

A

DESO

Campainha de Saneamento de Sergipe

Ref.: Pregão Eletrônico nº 060/2022 - Processo Administrativo nº 9891/2022

Excelentíssima Sr^a.

WILMA PENNA CALASANS

Pregoeira Oficial da Campainha de Saneamento de Sergipe - DESO.

Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO.

NOVA DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF** sob n.º **39.575.051/0001-87**, com sede na Rua C, Nº 231, Bairro Centro - Parque Dos Faróis, Nossa Senhora Do Socorro/SE, CEP 49.160-000, através de seu representante legal, comparece respeitosamente perante Vossa Senhoria para apresentar razões de recurso administrativo em face do ato administrativo de inexecutabilidade em licitação, com fulcro nas Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, bem como nas demais legislações pertinentes à matéria.

RECURSO ADMINISTRATIVO

A manifestação e motivação da intenção em recorrer foram registradas pelas recorrentes na própria sessão pública do **Pregão nº 060/2022** em referência e registradas no Sistema Licitacoes-e conforme art. 26, do Decreto nº 5.450/2005, sendo-lhe concedido o prazo para apresentação da fundamentação das suas alegações, e igual prazo concedido aos demais licitantes para a apresentação das contrarrazões, a partir do término do prazo da recorrente, caso entendessem necessário. Dentro do prazo legal foram apresentadas, portanto, tempestivas.

Com as inclusas razões, com fulcro no artigo 109, inciso I, alínea a e demais dispositivos legais pertinentes à matéria, da Lei Federal nº 8.666/93, exercendo seu **DIREITO**, assegurado no artigo 5º, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal, expor e requerer o que segue:

NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ. 39.575.051/0001-87 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.172.630-0

ENDEREÇO: RUA C, Nº 231 - BAIRRO: PARQUE DOS FARÓIS, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE,

TELEFONE (79) 3253-2222 - e-mail: novadistribuidora@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

Em primeiro plano, sobre o direito de **RECURSO ADMINISTRATIVO**, a **RECORRENTE** transcreve de acordo com a Lei de Licitações, art. 48, inciso I, uma proposta de licitação pode ser desclassificada por não atender as exigências Editalícias.

Ou seja, a concorrente que teve sua proposta aceita e habilitada não apresentará os produtos em conformidade com o edital e suas propostas (conforme se demonstra pelos catálogos enviados), além de não se vincular ao edital, está tendo tratamento diferenciado em relação aos demais concorrentes, infringindo-se assim, o princípio da igualdade, já que suas propostas foram aceitas mesmo em desconformidade.

Assim, requer a **RECORRENTE** que as razões aqui formuladas sejam devidamente autuadas e, se não acolhidas, o que se admite apenas e tão somente “*ad argumentandum*”, que haja uma decisão motivada sobre o pedido formulado.

➤ O QUE DIZ A LEI 8666/93

O inciso I, art. 48 da antiga lei de licitações assim prevê:

- Art. 48. Serão desclassificadas:
- *I - As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação;*

2. DOS FATOS

No dia 01 agosto de 2022, às 08h30min (oito horas e trinta minutos) - Horário de Brasília a Recorrente participou deste processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico para registro de preços, tendo como objeto: **REGISTRO DE PREÇOS, PELO MENOR PREÇO POR LOTE, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO.**

No que tange a vinculação ao edital esse princípio impõe que o edital é a lei interna da Licitação e, como tal, vincula aos seus termos, tanto aos licitantes, quanto a Administração que o expediu.

NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ. 39.575.051/0001-87 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.172.630-0

ENDEREÇO: RUA C, Nº 231 - BAIRRO: PARQUE DOS FARÓIS, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE,

TELEFONE (79) 3253-2222 - e-mail: novadistribuidora@gmail.com

"A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse a documentação e propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a lei interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administração que o expediu. (in "Direito Administrativo Brasileiro", 26ª edição atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, Malheiros Editores, São Paulo, 2001, p. 259)".

➤ **Vejamos abaixo alguns exemplos:**

*A empresa **CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME**, enviou em sua proposta no Lote 02, os itens 7, 13, 14 e 15 - Tinta látex acrílica para parede - Marca **COLORTEX** - Modelo **DUO COLOR STANDARD** que não atende a solicitação do termo de referência em relação ao rendimento.*

➤ **TERMO DE REFERENCIA:**

Item	Descrição
7	Tinta látex acrílica para parede: Cor branco gelo; Acabamento fosco; Embalagem de 18 L; Uso interno/externo; Composição básica: água; Rendimento desejável da lata de 18 L: 250m² a 380m² por demão ; Categoria premium; Aplicação com Rolo de lã, pincel ou pistola; Indicação: Reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, gesso e superfícies internas em massa corrida; Diluição: Rolo e pincel: 30% a 50% de água limpa em todas as demãos. Pistola: 35% de água limpa; Tempo de secagem: Toque: 30 minutos. Entre demãos: 2 a 4 horas. Final: 4 horas; Baixo odor; Lavável e antimoho.
13	Tinta para parede acrílica cor branca GL 18 l: cor branca; acabamento: fosco; uso interno/externo, secagem rápida a base de água; rendimento desejável de 280 m² a 380 m² por demão ; embalagem 18 litros, validade mínima 12 meses.
14	Tinta acrílica para parede antimoho cor branca GL 3,6 l: tinta acrílica antimoho exterior/interior na cor branca, secagem rápida a base de água, sem cheiro, acabamento semi-brilho, resistência superior à umidade, composta por polímero acrílico modificado, bactericida e fungicida não metálicos, carga, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, com 35% de água limpa para a diluição em todas as demãos, número de demãos 2 a 3, secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 2 a 4 horas e final 4 horas, rendimento por de mão 56 a 76 m² e baixo odor até 1 hora após aplicação. Galão de 3,6 litros, validade mínima 12 meses.
15	Tinta acrílica para parede látex cor marfim GL 18 l: cor marfim; acabamento fosco; embalagem 18 l; uso externo e interno; composição básica água e PVA (policloreto de vinila); rendimento desejável de 280 m² a 380 m² por demão , galão com 18 litros, validade mínima 12 meses.

- Nas Descrição exigidas no termo de referência pede que as tintas de 18Lts tenha um rendimento superior a 250m² e 280 m² e na 3,6Lts tenha um rendimento superior a 56m².

NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ. 39.575.051/0001-87 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.172.630-0

ENDEREÇO: RUA C, Nº 231 - BAIRRO: PARQUE DOS FARÓIS, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE,

TELEFONE (79) 3253-2222 - e-mail: novadistribuidora@gmail.com

- De acordo com o site do fabricante no link <https://colortextintas.com.br/produto/1/duocolor-standard> pode ser verificado que a tinta, da marca COLORTEX - modelo DUO COLOR STANDARD tem apenas um rendimento até 240m² balde de 18lts e até 48m² galão de 3,6lts, ou seja, inferior ao solicitado no termo de referência do edital.

➤ **VEJAMOS:**



The screenshot shows the Colortex website. At the top is the Colortex logo with 'Tintas' above it. To the right are social media icons for Instagram, Facebook, and WhatsApp. Below the logo is a navigation bar with links: Inicial, A Colortex, Produtos, Simulador, Dicas, Clube do Pintor, and Contato. Below this is a sub-navigation bar for 'Produtos' with a breadcrumb trail: Inicial > Produtos > Linha Standard > DuoColor Standard. The main heading is 'NOSSOS PRODUTOS'. Below this are social media icons for Facebook, WhatsApp, LinkedIn, and Twitter. The product 'DuoColor Standard' is featured, with a large image of a white bucket of paint. To the right of the bucket, the text reads: 'DuoColor Standard', 'Acrílico Fosco', 'Uso: Paredes internas/externas', 'Rendimento: Balde: até 240m², Galão: até 48m²'. Below the main image is a smaller image of a paint can.

Podemos constatar através do link citado e imagem do site do fabricante que a tinta látex acrílica para parede - Marca **COLORTEX** - Modelo **DUO COLOR STANDARD** apresentada pela empresa **CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME**, no Lote 02, os itens 7, 13, 14 e 15 não atende ao solicitado no termo de referência do edital.

NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ. 39.575.051/0001-87 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.172.630-0

ENDEREÇO: RUA C, Nº 231 - BAIRRO: PARQUE DOS FARÓIS, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE,

TELEFONE (79) 3253-2222 - e-mail: novadistribuidora@gmail.com

Podemos verificar que a empresa **CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME**, enviou em sua proposta também no Lote 02, os itens 8, 9, 10, 11 e 12 - Tinta esmalte sintético - Marca **HIDROTINTAS** - Modelo **ESMALTE MAXLIT** que não atende a solicitação do termo de referência em relação ao rendimento.

Item	Descrição
8	Tinta esmalte sintético cor branca GL 3,6 l: tinta esmalte sintético, autobrilho, rendimento por de mão 50 a 60 m² , galão com 3,6 l. Cor branca neve, secagem rápida a base de água, para uso em ambientes internos e externos, validade mínima 12 meses.
9	Tinta esmalte sintético cor cinza GL 3,6 l: tinta esmalte sintético, autobrilho, rendimento por de mão 50 a 75 m² , galão com 3,6 l. Cor cinza, secagem rápida a base de água, para uso em ambientes internos e externos, validade mínima 12 meses.
10	Tinta esmalte sintético, Cor cinza médio, platinado, galão de 3,6 L, a base de resinas alquicas, óleos secativos, pigmentos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos e aromáticos; para uso em ambientes internos e externos. Rendimento por demão de 50 m² a 75 m² . Embalagem metálica original do fabricante, com dados litográfados diretamente na embalagem; Com prazo de validade mínima de 12 meses.
11	Tinta esmalte sintético, Cor preto, galão de 3,6 L, a base de resinas alquicas, óleos secativos, pigmentos ativos e inertes, cargas minerais inertes, solventes alifáticos e aromáticos; para uso em ambientes internos e externos. Rendimento por demão de 50 m² a 75 m² . Embalagem metálica original do fabricante, com dados litográfados diretamente na embalagem; Com prazo de validade mínima de 12 meses.
12	Tinta esmalte sintético cor marfim GL 3,6 l: tinta esmalte sintético, autobrilho, rendimento por de mão 50 a 75 m² , galão com 3,6 l. Cor cinza, secagem rápida a base de água, validade mínima 12 meses.

Nas Descrição exigidas no termo de referência pede que as tintas de 3,6Lts tenha um rendimento superior a 50m².


*De acordo com o site do fabricante no link <http://www.hidrotintas.com.br/produto/maxlit/118> pode ser verificado que a tinta esmalte, da Marca **HIDROTINTAS** - Modelo **ESMALTE MAXLIT** tem apenas um rendimento até 48m² galão de 3,6lts, ou seja, inferior ao solicitado no termo de referência do edital.*

A HIDROTINTAS

PRODUTOS E APLICAÇÕES

IDENTIDADE VISUAL

ONDE ENCONTRAR



Maxlit

É um Esmalte Sintético de boa qualidade. Possui ótimo rendimento e bom poder de cobertura. É de fácil aplicação e oferece uma boa resistência. Produto com ótimo Custo X Benefício.

Composição Básica:

Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), Hidrocarbonetos Alifáticos, secantes organo-metálicos. Produto classificado conforme norma NBR - 11702 da ABNT tipo 4.2.2 ABNT tipo 4.2.8.

Preparação da Superfície:

Para obter o resultado esperado, cuidados de vem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura. Metais ferrosos: Lixe a superfície retirando a ferrugem, em seguida aplique uma ou duas demão de Hidrofer Fundo Anticorrosivo. Galvanizados e Alumínio: Aplicar um Fundo para Galvanizados ou um Fundo Fosfatizante. Imperfeições: Aplicar Massa para Madeira Hidrotintas; e para repintura, lixar a superfície até a perda total do brilho. Alvenaria: Aplicar a Massa Acrílica Hidrotintas, e como fundo o Selador Acrílico. Madeira: Lixe a superfície retirando as farpas, então aplique uma demão de Fundo Branco Fosco Hidrotintas. Para repintura lixar a superfície até a perda total do brilho.

Aplicação:

Usar pincel, rolo de espuma ou pistola. Geralmente duas demãos são suficientes para atingir uma boa cobertura, entretanto, dependendo do estado da superfície e da cor a ser utilizada ou em caso de repintura, poderão ser necessárias outras demãos.

RECOMENDAÇÕES

DILUIÇÃO:

Produto pronto para uso. Quando necessário utilizar aguarás até 5% para pincel ou rolo de espuma e pistola.

RENDIMENTO:

Por demão: 40 a 48 m².

SECAGEM:

Ao toque: 1 a 2 horas.
Manuseio: 6 a 8 horas. Final: 18 a 24 horas.

INDICAÇÃO:

É indicado para pinturas de superfície de metal ferroso, madeira, cerâmica não vitrificada e alvenaria, em ambientes externos e internos.

Podemos constatar através do link citado e imagem do site do fabricante que a tinta esmalte sintético - Marca HIDROTINTAS - Modelo ESMALTE MAXLIT apresentada pela empresa CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME, no Lote 02, os itens 8, 9, 10, 11 e 12 não atende ao solicitado no termo de referência do edital.

Podemos verificar que a empresa CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME, enviou em sua proposta também no Lote 02, os itens 17, 18, 19, 20 e 21 - Tinta acrílica para piso - Marca

NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ. 39.575.051/0001-87 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.172.630-0

ENDEREÇO: RUA C, Nº 231 - BAIRRO: PARQUE DOS FARÓIS, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE,

TELEFONE (79) 3253-2222 - e-mail: novadistribuidora@gmail.com

COLORTEX - Modelo COLORPISO que não atende a solicitação do termo de referência em relação ao rendimento.

Item	Descrição
17	Tinta acrílica para piso cor azul GL 18 l: tinta acrílica para piso, base água, cor azul, acabamento: fosco, rendimento: 300 m ² a 350 m ² , resistente à abrasão e intempéries, método aplicação rolo, pincel e pistola, aplicação marcação de faixa em piso, asfalto e sinalização, embalagem: 18 l, validade mínima 12 meses.
18	Tinta acrílica para piso cor branca GL 18 l: tinta acrílica para piso, base água, cor branca, acabamento: fosco, rendimento: 300 m ² a 350 m ² , resistente à abrasão e intempéries, método aplicação rolo, pincel e pistola, aplicação marcação de faixa em piso, asfalto e sinalização, embalagem: 18 l, validade mínima 12 meses.
19	Tinta acrílica para piso cor cinza GL 18 l: tinta acrílica para piso, base água, cor cinza, acabamento: fosco, rendimento: 350 m ² a 400 m ² , resistente à abrasão e intempéries, método aplicação rolo, pincel e pistola, aplicação marcação de faixa em piso, asfalto e sinalização, embalagem: 18 l, validade mínima 12 meses.
20	Tinta acrílica para piso cor preta GL 18 l: tinta acrílica para piso, base água, cor preta, acabamento: fosco, rendimento: 350 m ² a 400 m ² , resistente à abrasão e intempéries, método aplicação rolo, pincel e pistola, aplicação marcação de faixa em piso, asfalto e sinalização, embalagem: 18 l, validade mínima 12 meses.
21	Tinta acrílica para piso cor vermelha GL 18 l: tinta acrílica para piso, base água, cor vermelha, acabamento: fosco, rendimento: 350 m ² a 400 m ² , resistente à abrasão e intempéries, método aplicação rolo, pincel e pistola, aplicação marcação de faixa em piso, asfalto e sinalização, embalagem: 18 l, validade mínima 12 meses.

Nas Descrição exigidas no termo de referência pede que as tintas de 18Lts tenha um rendimento superior a 300m².

De acordo com o site do fabricante no link <https://colortextintas.com.br/produto/8/colorpiso> pode ser verificado que a tinta de piso, da Marca COLORTEX - Modelo COLORPISO tem apenas um rendimento até 140m² balde de 18lts, ou seja, muito inferior ao solicitado no termo de referência do edital.

NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ. 39.575.051/0001-87 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.172.630-0

ENDEREÇO: RUA C, Nº 231 - BAIRRO: PARQUE DOS FARÓIS, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE,

TELEFONE (79) 3253-2222 - e-mail: novadistribuidora@gmail.com



Podemos constatar através do link citado e imagem do site do fabricante que a tinta acrílica para piso - Marca COLORETEX - Modelo COLORPISO apresentada pela empresa CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME, no Lote 02, os itens 17, 18, 19, 20 e 21 não atende ao solicitado no termo de referência do edital.

Nesse sentido, as especificações dos produtos devem estar em estrito acordo com o estipulado no edital, o que não é o caso dos produtos ofertado pela a empresa CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME, nos itens do lote 02.

➤ **Diante do exposto:**

NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ. 39.575.051/0001-87 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.172.630-0

ENDEREÇO: RUA C, Nº 231 - BAIRRO: PARQUE DOS FARÓIS, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE,

TELEFONE (79) 3253-2222 - e-mail: novadistribidora@gmail.com

Comprovado que os produtos ofertados pela empresa referida NÃO ATENDEM AO EDITAL.

Sendo assim, cabe ao pregoeiro fazer todas as diligências possíveis, antes da adjudicação, visando eficiência e eficácia do pregão, uma vez que diversos Órgãos Públicos têm sido induzidos a erro, aceitando a simples declaração de que o produto atende ao edital, acarretando diversos transtornos e prejuízos ao erário público, uma vez que certas empresas deixam de entregar ou entregam produtos que não atendem as necessidades dos setores solicitantes.

3. ANÁLISE DOS FATOS

➤ ***Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993***

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

I - Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação;

II - devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;

III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos;

IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis;

V - julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital;

VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação.

Assim, diante do fato exposto devem ser desclassificadas a proposta da empresa CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME (Lote 02), no referido Pregão, uma vez que sua proposta (Lote 02) não atendem ao edital, infringindo-se aos princípios da vinculação ao edital e da igualdade e também a Lei 8.666/93.

Como se sabe, a Lei de Licitações, em seu art. 48, inciso I - as propostas que não atendam às exigências do

NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ. 39.575.051/0001-87 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.172.630-0

ENDEREÇO: RUA C, Nº 231 - BAIRRO: PARQUE DOS FARÓIS, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE,

TELEFONE (79) 3253-2222 - e-mail: novadistribuidora@gmail.com

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ainda cabe ressaltar o descrito na lei 8.666/93, que em seu art. 3º, Caput, preceituou expressamente que:

“A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação do instrumento convocatório”.

5. DO PEDIDO

Seja conhecido o presente recurso administrativo, diante das considerações e disposições acima, respeitosamente requer-se a desclassificação da proposta da empresa **CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME** no Pregão Eletrônico de nº 060/2022.

Em caso de desclassificação das empresas declarada vencedora, sejam chamadas quantas empresas forem necessárias para o fornecimento do produto licitado, até que sejam atendidas todas as exigências editalícias, bem como o teor trazido nas razões recursais;

Em caso de indeferimento destes pedidos, a autorização expressa desta administração para que a Recorrente acompanhe a entrega dos referidos produtos;

De qualquer decisão proferida sejam fornecidas as fundamentações jurídicas da resposta e todos os pareceres jurídicos e técnicos a este respeito;

Seja o presente recurso julgado procedente, de acordo com as legislações pertinentes à matéria.

Termos em que pede deferimento.

Nossa Senhora Do Socorro/SE, 15 de agosto de 2022.

Atenciosamente,

JOSE ALBANO RIBEIRO
FRANCO NETO:04505418510

Assinado de forma digital por JOSE ALBANO
RIBEIRO FRANCO NETO:04505418510
Dados: 2022.08.15 08:17:11 -03'00'

JOSÉ ALBANO RIBEIRO FRANCO NETO

Carteira de Identidade nº 32285620 SSP/SE

CPF Sob nº 045.054.185-1



NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ. 39.575.051/0001-87 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.172.630-0

ENDEREÇO: RUA C, Nº 231 - BAIRRO: PARQUE DOS FARÓIS, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE,

TELEFONE (79) 3253-2222 - e-mail: novadistribidora@gmail.com



NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ. 39.575.051/0001-87 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.172.630-0

ENDEREÇO: RUA C, Nº 231 - BAIRRO: PARQUE DOS FARÓIS, NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE,

TELEFONE (79) 3253-2222 - e-mail: novadistribidora@gmail.com