ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - (SE)

Licitação: (Ano: 2022/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO / Nº Processo: 12299/2022)

às 08:30:42 horas do dia 04/10/2022 no endereço RUA CAMPO DO BRITO,331, bairro S.JOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). DIANE SANTOS PINHEIRO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 12299/2022 - 2022/081/2022 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, PELO MENOR PREÇO POR LOTE, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA NA SAÍDA DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO LOCALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO
OPERADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
03/10/2022 15:51:26:286	LICITEC COMERCIAL EIRELI	R$ 29.195,10
04/10/2022 06:18:45:334	A. C. DE SOUZA SANTANA - ME	R$ 40.000,00
03/10/2022 07:57:56:333	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS	R$ 29.172,00
03/10/2022 16:42:05:870	SCIENTIFICA SOUZA EIRELI	R$ 38.669,40
03/10/2022 21:45:03:459	SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI	R$ 33.000,00

Lote (2) - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
29/09/2022 11:40:51:499	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	R$ 290.400,00
04/10/2022 06:18:45:334	A. C. DE SOUZA SANTANA - ME	R$ 350.000,00
03/10/2022 13:50:22:105	QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA	R$ 290.400,00
03/10/2022 07:57:56:333	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS	R$ 290.400,00
03/10/2022 16:42:05:870	SCIENTIFICA SOUZA EIRELI	R$ 427.006,08
03/10/2022 08:33:42:821	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 290.400,00
03/10/2022 21:45:03:459	SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI	R$ 305.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/10/2022 09:10:59:660	SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI	R$ 26.775,76
04/10/2022 09:10:29:264	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS	R$ 26.775,77
04/10/2022 09:04:06:602	SCIENTIFICA SOUZA EIRELI	R$ 27.022,00
04/10/2022 08:50:33:637	A. C. DE SOUZA SANTANA - ME	R$ 27.600,00
04/10/2022 08:47:57:656	LICITEC COMERCIAL EIRELI	R$ 27.767,00

Lote (2) - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
04/10/2022 09:11:23:284	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS	R$ 9.487,15
04/10/2022 09:11:20:101	QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA	R$ 9.504,00
04/10/2022 08:55:06:978	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 124.000,00
04/10/2022 08:45:11:179	HEXIS CIENTIFICA LTDA.	R$ 226.863,00
04/10/2022 09:00:52:344	SCIENTIFICA SOUZA EIRELI	R$ 284.000,00
04/10/2022 08:51:18:540	A. C. DE SOUZA SANTANA - ME	R$ 285.000,00
04/10/2022 08:44:33:791	SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI	R$ 290.000,01

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 04/10/2022, às 09:12:22 horas, no lote (1) - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 07/10/2022, às 07:34:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/10/2022, às 07:34:09 horas, no lote (1) - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSTATADO O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS FIXADAS NO EDITAL, A COMPATIBILIDADE DO PREÇO APRESENTADO COM VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO PELA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO E QUANTO A PROPOSTA COMERCIAL, OBJETO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME NOTA TÉCNICA Químico Industrial Carlos Eduardo Oliveira Santos 4.2.02.00/GRSE. No dia 10/10/2022, às 08:26:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/10/2022, às 08:26:13 horas, no lote (1) - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarada a vencedora do certame, o Pregoeiro, com fulcro no inciso XX do artigo 4º da Lei 10.520/2002, ADJUDICA o Objeto do Lote à empresa vencedora.

No dia 10/10/2022, às 08:26:13 horas, no lote (1) - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI com o valor R$ 26.775,54.

No dia 04/10/2022, às 09:14:22 horas, no lote (2) - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 06/10/2022, às 07:57:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/10/2022, às 07:57:59 horas, no lote (2) - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS. No dia 07/10/2022, às 07:32:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/10/2022, às 07:32:46 horas, no lote (2) - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor: QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA. No dia 17/10/2022, às 08:28:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/10/2022, às 08:28:30 horas, no lote (2) - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSTATADO O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS FIXADAS NO EDITAL, A COMPATIBILIDADE DO PREÇO APRESENTADO COM VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO PELA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO E QUANTO A PROPOSTA COMERCIAL, OBJETO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME NOTA TÉCNICA Químico Industrial Carlos Eduardo Oliveira Santos 4.2.02.00/GRSE. No dia 18/10/2022, às 11:37:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/10/2022, às 11:37:00 horas, no lote (2) - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Declarada a vencedora do certame, o Pregoeiro, com fulcro no inciso XX do artigo 4º da Lei 10.520/2002, ADJUDICA o Objeto do Lote à empresa

vencedora.

No dia 18/10/2022, às 11:37:00 horas, no lote (2) - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 123.936,00.

No dia 04/10/2022, às 09:34:54 horas, a autoridade competente da licitação - WAGNEVALTER TELES BARRETO - substitui o Pregoeiro WAGNEVALTER TELES BARRETO. O motivo da alteração foi o seguinte: Ausência da pregoeira titular motivo de saúde.

No dia 06/10/2022, às 07:57:58 horas, o Pregoeiro da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor - RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS, no lote (2) - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. O motivo da desclassificação foi: Conforme lavra técnica do Químico Industrial Carlos Eduardo Oliveira Santos 4.2.02.00/GRSE. O material proposto pela empresa arrematante do Lote II não atende as especificações constantes no Anexo II, ou seja, há divergências na faixa alta de leitura entre o material especificado no TR e o proposto pela empresa arrematante do Lote II. De acordo com o TR, a faixa alta de leitura deve ser de 0,01 a 10 mg/L, e o material proposto pela empresa arrematante possui faixa alta de leitura de 0,1 a 5,0 mg/L.

No dia 07/10/2022, às 07:32:45 horas, o Pregoeiro da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - desclassificou o fornecedor - QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA, no lote (2) - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA. O motivo da desclassificação foi: AO NÃO ATENDIMENTO DESCRITO NO EDITAL ITEM 10.1.1 COMBINADO COM O 12.1, OU SEJA, DEIXOU DE APRESENTAR A REFERIDA DOCUMENTAÇÕES, MESMO APÓS SENDO COMUNICADO POR TELEFONE.

No dia 21/10/2022, às 07:01:22 horas, a autoridade competente da licitação - PEDRO GILMAR DE GOIS - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

DIANE SANTOS PINHEIRO
Pregoeiro da disputa

DIANE SANTOS PINHEIRO:81616147504
Assinado de forma digital por DIANE SANTOS PINHEIRO:81616147504
Dados: 2022.10.21 07:03:43 -03'00'

PEDRO GILMAR DE GOIS
Autoridade Competente

PEDRO GILMAR DE GOIS:13835653504
Assinado de forma digital por PEDRO GILMAR DE GOIS:13835653504
Dados: 2022.10.21 07:05:31 -03'00'

HELINE ANDRADE RIBEIRO
Membro Equipe Apoio

HELINE ANDRADE RIBEIRO:14942151520
Assinado de forma digital por HELINE ANDRADE RIBEIRO:14942151520
Dados: 2022.10.21 07:10:01 -03'00'

Proponentes:

18.925.025/0001-61 A. C. DE SOUZA SANTANA - ME
32.578.926/0001-55 DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
53.276.010/0001-10 HEXIS CIENTIFICA LTDA.
10.614.837/0001-84 LICITEC COMERCIAL EIRELI
13.224.500/0001-59 QUIMAFLEX CIENTIFICA LTDA
27.263.741/0001-11 RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS
29.970.907/0001-65 SCIENTIFICA SOUZA EIRELI
35.981.136/0001-04 SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI