

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 1591/2023-DESO, Datada de: 20/03/2023.

Unidade: COORDENADORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - DESO

Assunto: Análise técnica dos produtos apresentados pelas licitantes dos LOTES 1,2,3,4 e 5.

Página 1 de 3

Foram avaliados todas as amostras, CA's e catálogos das licitantes por lote, após avaliação técnica conclui-se que:

LOTES 1, 3 e 4. A licitante D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 23.724.306/0001-96 , **ATENDEU** as especificações técnicas contidas no Termo de Referência.

LOTE 5 A licitante PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA CNPJ 46.740.385/0001-24 , **ATENDEU** as especificações técnicas contidas no Termo de Referência. O detalhamento técnico encontra-se nos Relatórios de segurança do trabalho - Avaliação Técnica de EPIs que estão anexos ao processo.

LOTE 2 A empresa licitante PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 04.547.233/0001-60 , **NÃO ATENDEU** DE FORMA PLENA TODOS OS ITENS DO LOTE. O lote é composto pelos itens 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, destes, **foram reprovados os produtos do item 2.1 e 2.4 por não atenderem a especificação indicadas pela DESO.**

ITEM 2.1 DO LOTE 02 DO TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EPI SOLICITADO PELA DESO.

“3. DEFINIÇÕES

Calçado Ocupacional – Tipo I, Calçado ocupacional de uso profissional tipo sapato, fechamento em elástico, confeccionado em microfibra na cor preta, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobrel, biqueira para conformação, solado de poliuretano bidensidade com propriedades antiderrapantes injetado diretamente no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível.”

Especificação: Calçado de segurança - Tipo I – Modelo 1 (Sapato de segurança) Unidade: Par Tamanho/Cor: Nº 34 ao 48 / Preto

ESPECIFICAÇÃO APRESENTADA PELA PROPONENTE

Descrição: Calçado ocupacional tipo botina, confeccionado em couro, cor preta, fechamento em elástico, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, sem biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade injetado direto ao cabedal.

CA: 30.257 Validade: 27/01/2027 Equipamento: BOTINA - TIPO B Fabricante: CALCADOS CRIVAL LTDA Cor: Preto Tamanho: Nº 34 ao 46

OBS - O EPI não foi apresentado, contudo foi apresentado CA e o mesmo **NÃO ATENDEU** a especificação técnica da DESO. Principais divergências, o CA do calçado apresentado pela licitante não é em microfibra e não cita resistência a óleo combustível.

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 1591/2023-DESO, Datada de: 20/03/2023.

Unidade: COORDENADORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - DESO

Assunto: Análise técnica dos produtos apresentados pelas licitantes dos LOTES 1,2,3,4 e 5.

Página 2 de 3

ITEM 2.4 do LOTE 02 DO TERMO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EPI SOLICITADO PELA DESO.

Calçado de segurança com proteção a eletricidade - Tipo II – Modelo I (Bota específica para eletricitista) Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Calçado Ocupacional – Calçado de segurança com proteção a eletricidade - Tipo II.

“7.1. Características construtivas

Material do Calçado	Polietilenos, poliamidas ou borrachas, naturais e sintéticas
Cor do calçado	Não definida
Tipo de risco	Contra agentes provenientes de energia elétrica, impactos de quedas de objetos sobre os artelhos, agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
CA	Obrigatório
Altura do cano	Mínima: 250 mm Máxima: 350 mm
Solado	Antiderrapante com ranhuras
Impermeável	Sim
Biqueiras	Completamente encapsulada
Nível de isolamento mínimo	1.000 V c.a. e 1.500 V c.c
Classe de isolamento	Classe 0
Tipo	II (ambientes úmidos)
Forração interna	Tecido
Palmilhas internas	Removível, antialérgica e antibactericida
Resistência a descarga elétrica	>14.000 V (14 kV)
Resistência química	Óleo (Fuel Oil – FO) e cloro
Resistência ao escorregamento	Pisos cerâmicos (SRA)
Resistência a perfuração	100 N obtidos por materiais não metálicos
Resistência a impacto	> 150 Joules
Resistência a compressão	> 10.000 N
Tamanhos	34 a 48 BR (referência brasileira)

A bota para eletricitista solicitada pela DESO é para uso em AMBIENTE ÚMIDO e demais especificações que seguem no quadro acima. A bota apresentada pela empresa licitante de CA 30545 possui restrição e limitação para uso em **AMBIENTE SECO** conforme texto do CA.

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 1591/2023-DESO, Datada de: 20/03/2023.

Unidade: COORDENADORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - DESO

Assunto: Análise técnica dos produtos apresentados pelas licitantes dos LOTES 1,2,3,4 e 5.

Página 3 de 3

“RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSÃO (ATÉ 500 V) EM AMBIENTE SECO.”

O EPI não foi apresentado em amostra ou catálogo, contudo foi apresentado o número do CA e o mesmo **NÃO ATENDEU** a especificação técnica.

Diante do exposto, somente a empresa PROTECAO E FERRAMENTAS LTDA **não atendeu as exigências das especificações técnicas referentes ao LOTE 02.** Fica dessa forma, a continuidade do processo com o setor Pregão.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

Alan Gomes Cardoso
Coordenador(a)

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: JSRC-VBHY-JTPJ-0T6K



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/03/2023 é(são) :

- Alan Gomes Cardoso - 20/03/2023 18:08:13