



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/05/2023 14:12:31

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA**
CNPJ: **82.977.109/0001-48**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CADFIMP - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual (Instituído pelo Decreto nº 24.912 de 20 de dezembro
de 2007)

CPF / CNPJ /
Nome / Razão
Social:

82.977.109/0001-48

Pesquisar



HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA



i Licitações e Contratos já possuem pesquisar internamente!

Fornecedores Penalizados

HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA

01/01/2010 - 15/05/2023

Pesquisar

Listado registro 0 até 0 de 0



Empresa

Penalidade

Base Legal

Prazo de Impedimento

PROPOSTA

Para	DESO/SE
A/C:	COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FAX	<u>(0XX79)3226.1071</u>
CNPJ	13.018.171/0001-90

Licitação:	PE 34/2023 BB 999000
Entrega propostas	15/05/2023 08:15
Disputa	15/05/2023 08:30
Tipo de licitação	POR LOTE
Tipo de entrega	COMPRA IMEDIATA
Nossa proposta	Licita:KIM6085

Por concordamos com todos os itens do edital, apresentamos a nossa proposta de preços

Lote	Item	Qtde	Un	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
				LOTE 2			
	01	2 PÇ		Construção: CMB Submersível Material da Carcaça: Ferro fundido GG 25 Material do Eixo: AISI 420 Material dos parafusos e porcas: AISI 304 Passagem Livre de Sólido: Diâmetro de 40 mm (mínimo) Material do rotor: Metal com dureza maior ou igual a 253HB da escala Brinell ou 24,8 HRC da escala Rockwell Vedação do eixo: Selo Mecânico de: Carbetto de tungstênio VAZÃO (M³/H): 316,10 AMT (M): 14,88 RENDIMENTO (%): 80,00 Rotação: 4 pólos ou mais Proteções: Protetores Térmicos na cabeceira das bobinas do motor / di-eletrodo no depósito de óleo Frequência (Hz): 60 Classe de isolamento: Classe F Tensão de acionamento: 220 V Grau de Proteção: IP 68 Fator de serviço: 1,1 (mínimo) Fator de Potência: 0,61 (mínimo)	MB BOMBAS - MODELO: 200MWQ2 50-15-22 - 25 CV 1750 RPM 220V	41999,92	83999,84

02	2 PÇ	Construção CMB Submersível Material da Carcaça Ferro fundido GG 25 Material do Eixo AISI 420 Material dos parafusos e porcas AISI 304 Passagem Livre de Sólido Diâmetro de 40 mm (mínimo) Material do rotor Metal com dureza maior ou igual a 253HB da escala Brinell ou 24,8 HRC da escala Rockwell Vedação do eixo Selo Mecânico de: Carbetto de tungstênio VAZÃO (M³/H) 139,65 AMT (M) 8,97 RENDIMENTO (%) 61,00 Rotação 4 pólos ou mais Proteções Protetores Térmicos na cabeceira das bobinas do motor / di-eletrodo no depósito de óleo Frequência (Hz) 60 Classe de isolamento Classe F Tensão de acionamento 220 V Grau de Proteção IP 68 Fator de serviço 1,1 (mínimo) Fator de Potência 0,61 (mínimo)	MB BOMBAS - MODELO: 150MWQ1 30-15-11 - 15 CV 1750 RPM 220V	29020,77	58041,54
----	------	---	--	----------	----------

03	2 PÇ	Construção CMB Submersível Material da Carcaça Ferro fundido GG 25 Material do Eixo AISI 420 Material dos parafusos e porcas AISI 304 Passagem Livre de Sólido Diâmetro de 40 mm (mínimo) Material do rotor Metal com dureza maior ou igual a 253HB da escala Brinell ou 24,8 HRC da escala Rockwell Vedação do eixo Selo Mecânico de: Carbetto de tungstênio VAZÃO (M³/H) 50,13 AMT (M) 24,54 RENDIMENTO (%) 62,00 Rotação 4 pólos ou mais Proteções Protetores Térmicos na cabeceira das bobinas do motor / di-eletrodo no depósito de óleo Frequência (Hz) 60 Classe de isolamento Classe F Tensão de acionamento 220 V Grau de Proteção IP 68 Fator de serviço 1,1 (mínimo) Fator de Potência 0,61 (mínimo)	Famac - MODELO: FBS-NG- 10023A1- 75-50 10,0cv/1/14 0mm/3500r pm	15065,86	30131,72
----	------	---	---	----------	----------

		Construção CMB Submersível Material da Carcaça Ferro fundido GG 25 Material do Eixo AISI 420 Material dos parafusos e porcas AISI 304 Passagem Livre de Sólido Diâmetro de 40 mm (mínimo) Material do rotor Metal com dureza maior ou igual a 253HB da escala Brinell ou 24,8 HRC da escala Rockwell Vedação do eixo Selo Mecânico de: Carbetto de tungstênio VAZÃO (M³/H) 79,02 AMT (M) 14,67 RENDIMENTO (%) 56,00 Rotação 4 pólos ou mais Proteções Protetores Térmicos na cabeceira das bobinas do motor / di-eletrodo no depósito de óleo Frequência (Hz) 60 Classe de isolação Classe F Tensão de acionamento 220 V Grau de Proteção IP 68 Fator de serviço 1,1 (mínimo) Fator de Potência 0,61 (mínimo)			
04	2 PÇ		Famac - MODELO: FBS-NG- 10043A1- 75-70 10,0cv/1/22 0mm/1750r pm	18867,64	37735,28
TOTAL LOTE 2			209908,38		
Total			209908,38		
Total por extenso		Duzentos e Nove Mil e Novecentos e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos			

Declarações:

Declaramos que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes e seguros
Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

FRANCISCO LUIS
KOCH:01579950
973

Assinado de forma digital
 por FRANCISCO LUIS
 KOCH:01579950973
 Dados: 2023.05.16
 11:23:10 -03'00'



Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda.

R. Aleixo Alves de Souza, 111 - Barreiros

São José/SC - CEP 88110-060

Telefone: 48 32460466

licita@hidroluna.com.br

PROPOSTA GANHA DESO PE 34-2023 KIM6085 HDL.xlsx

IE: 252.147.103

CNPJ: 82.977.109/0001-48

Informamos que para os itens de bombas há redução na alíquota de ICMS, conforme convênio de ICMS 01/2010 de 20/01/2010 publicado no DOU 21/01/2010, vigorando a alíquota 5,14% para os estados da Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo e 8,80% para os demais estados (inclusive Santa Catarina)

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Prazo de Pagamento	30 DIAS
Prazo de Entrega	120 DIAS
Informações bancárias	Banco do Brasil Ag. 3013-9 C/C 7559-0
	Banco Itaú Ag. 8408 C/C 36.410-0
	Banco Bradesco Ag. 2937 C/C 22.236-4
Frete	conforme edital
Impostos	todos inclusos
Garantia do material	12 meses
Local de Entrega	Centro de distribuição da DESO. AV. Coletora C SN, conjunto marcos freire II, nova senhora do Socorr/SE, devendo respeitar os seguintes horários 07:00h as 12:00h e das 14:00h as 16:00h
Penalidades	SIM
Prazo contratual	150 Dias
Garantia Contratual	2 – Seguro-Garantia
Validade da proposta	60 dias (14/07/2023)

Atenciosamente,

São José,
FRANCISCO LUIS

KOCH:0157995097

3

Francisco Koch

Procurador legal

francisco@hidroluna.com.br

FONE: +55 (48) 30349009 ou 32460466

terça-feira, 16 de maio de 2023

Assinado de forma digital por

FRANCISCO LUIS

KOCH:01579950973

Dados: 2023.05.16 11:23:29

-03'00'



Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda.

R. Aleixo Alves de Souza, 111 - Barreiros

São José/SC - CEP 88110-060

Telefone: 48 32460466

licita@hidroluna.com.br

PROPOSTA GANHA DESO PE 34-2023 KIM6085 HDL.xlsx

IE: 252.147.103

CNPJ: 82.977.109/0001-48

FAX: +55 (48) 32464935

Cell: +55 (48) 91310906

Elaboração: Engenharia		Aprovação: GQ/RD		Elaboração: 18/01/2013	Revisão: 18/01/2013
	Folha 1 de 1	FOLHA DE DADOS		Código	
	Revisão 01			FOLHA DE DADOS	

Equipamento: BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL 200MWQ250-15-22 - 30 CV

VAZÃO	316m³/h
PRESSÃO DE OPERAÇÃO	15 MCA
CARCAÇA	FERRO FUNDIDO
EIXO	AÇO INOXIDAVEL
FLUÍDO	ESGOTO
RECALQUE	200 MM FLANGE ANSI B16.5
SUCÇÃO	NI
MONTAGEM	VERTICAL
VEDAÇÃO	SELO MECÂNICO JOHN CRANE
TEMPERATURA	AMBIENTE C/M SÓLIDOS
POTÊNCIA DO MOTOR	22 kW - 30 HP
COR DA BOMBA	PRETO
PROTEÇÃO	IP68
ROTAÇÃO	1750 RPM
POLOS / RPM	4 POLOS
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220V
FREQUÊNCIA	60 HZ



Elaboração: Engenharia		Aprovação: GQ/RD		Elaboração: 18/01/2013	Revisão: 18/01/2013
	Folha 1 de 1	FOLHA DE DADOS		Código	
	Revisão 01			FOLHA DE DADOS	

Equipamento: BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSIVEL 150MWQ130-15-11 - 15 CV

VAZÃO	140m³/h
PRESSÃO DE OPERAÇÃO	9 MCA
CARCAÇA	FERRO FUNDIDO
EIXO	AÇO INOXIDAVEL
FLUÍDO	ESGOTO
RECALQUE	150MM FLANGE ANSI B16.5
SUCÇÃO	NI
MONTAGEM	VERTICAL
VEDAÇÃO	SELO MECÂNICO JOHN CRANE
TEMPERATURA	AMBIENTE C/M SÓLIDOS
POTÊNCIA DO MOTOR	11 kW - 15 HP
COR DA BOMBA	PRETO
PROTEÇÃO	IP68
ROTAÇÃO	1750 RPM
POLOS / RPM	4 POLOS
TENSÃO DE OPERAÇÃO	220V
FREQUÊNCIA	60 HZ





Imagem Meramente Ilustrativa

Informações Fornecidas	
Aplicação Seleccionada	Seleção Geral
Altura Manométrica Total AMT (mca)	24,54
Vazão (m³/h)	50,13



Lista de Produtos




Catálogo técnico




Fiação



BIM



Esquema de Ligação Desenho Dimensional






Vista Explodida



Tabela Hidráulica

Dados Hidráulicos

Vazão (m³/h)	48.21	48.85	49.49	50.13	50.76	51.40	52.04
Altura (mca)	25.35	25.16	24.96	24.74	24.52	24.28	24.04



Aplicação: Seleção Geral

Folha de dados do produto: FBS-NG-10023A1-75-50 10,0cv/1/140mm/3500rpm



FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA

RUA: Ponte Pênsil, 608 Centro - CEP 89275-000 Schroeder, Santa Catarina, Brasil

Fone: 55 (47) 3374-6000 - famac@famac.ind.br - www.famac.ind.br



Imagem Meramente Ilustrativa

Informações Fornecidas	
Aplicação Selecionada	Seleção Geral
Altura Manométrica Total AMT (mca)	14,67
Vazão (m³/h)	79,02



Lista de Produtos




Catálogo técnico




Fiação



BIM



Esquema de Ligação Desenho Dimensional






Vista Explodida



Tabela Hidráulica

Dados Hidráulicos

Vazão (m³/h)	74.98	76.33	77.67	79.02	80.36	81.70	83.05
Altura (mca)	17.55	17.39	17.23	17.07	16.91	16.74	16.58



Aplicação: Seleção Geral

Folha de dados do produto: FBS-NG-10043A1-75-70 10,0cv/1/220mm/1750rpm



FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA

RUA: Ponte Pênsil, 608 Centro - CEP 89275-000 Schroeder, Santa Catarina, Brasil

Fone: 55 (47) 3374-6000 - famac@famac.ind.br - www.famac.ind.br



Campo de operação

- Pressão máxima: **37 mca**
- Vazão máxima: **132 m³/h**

Limites de operação

- Profundidade máxima de submersão: **20 m**
- Temperatura máxima do líquido: **40°C**
- pH: **5 a 9**
- Proporção sólidos em suspensão: **Máx 10%**
- Passagem de sólidos: até **80 mm**
- Número máximo de partidas por hora: **10**

Garantia

- 12 meses para defeitos de fabricação

Acessórios

- Pedestal de içamento
- Curva flangeada para mangote
- Controle eletrônico FEM-C (Famac Electronic Monitoring)

Certificação

Certificação CE disponível sob consulta:

EC-Guidelines:

- Machines (2006/42/CE)
- Low Voltage (2014/35/UE)
- EMC (2014/35/EC)
- RoHS (2011/65/EC)

Applied harmonized standards

- EN ISO 12100, EN 809
- EN 60335; EN 60335-2-41
- EN 55014-1, EN 55014-2,
- EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- EN 50581



Descrição e aplicações

As bombas submersíveis da linha FBS NG de potências entre 5 e 10 cv oferecem uma faixa de pontos de trabalho para atender aplicações de porte médio.

Com rotor SEMIABERTO opera na presença de sólidos em suspensão até o diâmetro de 80 mm

Seu sistema triplo de vedação, composto por selo mecânico duplo (SiC/SiC) imerso em câmara de óleo e retentor, garante alta confiabilidade e durabilidade.

Aplicações sugeridas: recalque de águas servidas com sólidos, efluentes de fossas sépticas, drenagem de porões e passagens subterrâneas, recalque e escoamento de águas pluviais, inclusive dutos de cabos elétricos e telefônicos.

Opcionais

- Sensor de umidade (obrigatório uso do acessório FEM-C)
- Selo mecânico especial (sob consulta)
- 50Hz
- Outras voltagens (sob consulta)

Nomenclatura

FBS-NG-10044A1

Linha comercial _____

Potência nominal em cv: _____
50=5,0 / 75=7,5 / 100=10cv


Número de pólos do motor _____

Recalque em polegadas _____

Tipo de rotor, A = Semi-aberto _____

Número do rotor _____


Desempenho hidráulico



Modelo		Potência nominal		Diam. rotor	Passag. sólidos	rpm	DN	H = Altura manométrica (mca)														H Máx. (mca)				
		kW	cv					mm	mm	-		4	7	10	14	16	18	20	22	24	26		28	30	32	34
												Q = Vazão (m³/h)														
1	FBS-NG-5023A1	3,7	5,0	110	50	3500	3"	62,4	57,9	50,4	35,4	26,4	17,1	8,0	1,0								22			
2	FBS-NG-7523A1	5,5	7,5	130	50	3500	3"	*	63,9	62,7	59,5	57,0	52,3	45,7	38,9	30,2	20,4	11,3	3,3				31			
3	FBS-NG-10023A1	7,5	10,0	140	50	3500	3"	*	*	*	*	63,1	61,4	59,2	56,2	52,0	45,4	37,0	28,3	20,0	9,7		37			

Obs: Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".


Desempenho hidráulico



Modelo		Potência nominal		Diam. rotor	Passag. Sólidos	rpm	DN	H = Altura manométrica (mca)															H Max. (mca)
		5	7					9	10	12	14	16	17	18	20	21	22	24	25				
		kW	cv					mm	mm	-	Pol.	Q = Vazão (m³/h)											
1	FBS-NG 5043A1	3,7	5,0	192	70	1750	3"	*	102,9	88,3	80,5	63,6	44,7	22,5	9,6								17,8
2	FBS-NG 7543A1	5,5	7,5	210	70	1750	3"	*	*	*	*	93,0	76,7	59,0	49,5	39,5	17,6	5,4					21,6
3	FBS-NG 10043A1	7,5	10,0	220	70	1750	3"	*	*	*	132,0	118,1	103,6	88,1	79,9	71,4	53,4	43,6	33,4	10,9			25,3
4	FBS-NG 5044A1	3,7	5,0	182	80	1750	4"	127,7	108,2	87,6	76,7	53,7	28,5	0,5									16,2
5	FBS-NG 7544A1	5,5	7,5	202	80	1750	4"	*	*	*	109,7	89,2	66,7	41,7	27,9	13,0							19
6	FBS-NG 10044A1	7,5	10,0	212	80	1750	4"	*	*	*	*	*	111,8	88,7	76,5	63,9	37,1	22,7	7,6				22,7
7	FBS-NG 10044A2	7,5	10,0	222	80	1750	4"	*	*	*	*	*	*	105,8	93,8	69,3	56,5	43,6	16,6	2,4			25,4


Obs: Curvas características conforme ISO 9906 anexo "A".

Detalhes técnicos - FBS-NG 50/75/100



*Os cabos **Olflex®** são para certificação CE. Cabos dos produtos não certificados CE são em PVC flexível classe 5, 1kV.

Acessórios




Parâmetros elétricos

60Hz														
Modelo	Potência			Fases	Velocidade	Tensão / Voltagem	Corrente / Amperagem		Fator de serviço	Fator de potência	Rendimento motor	Tipo de arranque	Cabo de energia	
	Nominal		P1 Máx				Máximo	Arranque / Partida					Condutor	Comprimento
	cv	kW	kW				A	A					mm ²	m
FBS-NG-5023A1	5,0	3,7	5,3	3	3500	220	16,1	114,0	1,15	0,85	88,5	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-5023A1	5,0	3,7	5,3	3	3500	380	9,3	66,0	1,15	0,85	88,5	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-5023A1	5,0	3,7	5,3	3	3500	440	8,0	57,0	1,15	0,85	88,5	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-5043A1	5,0	3,7	5,8	3	1750	220	18,5	126,0	1,15	0,75	89,5	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-5043A1	5,0	3,7	5,8	3	1750	380	10,7	72,9	1,15	0,75	89,5	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-5043A1	5,0	3,7	5,8	3	1750	440	9,2	63,0	1,15	0,75	89,5	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-5044A1	5,0	3,7	5,3	3	1750	220	16,8	126,0	1,15	0,75	89,5	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-5044A1	5,0	3,7	5,3	3	1750	380	9,7	72,9	1,15	0,75	89,5	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-5044A1	5,0	3,7	5,3	3	1750	440	8,4	63,0	1,15	0,75	89,5	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-7523A1	7,5	5,5	7,5	3	3500	220	22,6	145,0	1,15	0,90	89,5	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-7523A1	7,5	5,5	7,5	3	3500	380	13,1	83,9	1,15	0,90	89,5	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-7523A1	7,5	5,5	7,5	3	3500	440	11,3	72,5	1,15	0,90	89,5	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-7543A1	7,5	5,5	7,3	3	1750	220	22,5	126,0	1,00	0,83	84,0	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-7543A1	7,5	5,5	7,3	3	1750	380	13,0	72,9	1,00	0,83	84,0	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-7543A1	7,5	5,5	7,3	3	1750	440	11,2	63,0	1,00	0,83	84,0	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-7544A1	7,5	5,5	7,3	3	1750	220	22,6	126,0	1,00	0,83	84,0	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-7544A1	7,5	5,5	7,3	3	1750	380	13,1	72,9	1,00	0,83	84,0	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-7544A1	7,5	5,5	7,3	3	1750	440	11,3	63,0	1,00	0,83	84,0	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-10023A1	10,0	7,5	9,7	3	3500	220	28,8	180,0	1,00	0,91	87,5	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-10023A1	10,0	7,5	9,7	3	3500	380	16,7	104,2	1,00	0,91	87,5	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-10023A1	10,0	7,5	9,7	3	3500	440	14,4	90,0	1,00	0,91	87,5	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-10043A1	10,0	7,5	10,3	3	1750	220	31,1	217,0	1,00	0,82	91,7	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-10043A1	10,0	7,5	10,3	3	1750	380	18,0	125,6	1,15	0,82	91,7	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-10043A1	10,0	7,5	10,3	3	1750	440	15,5	108,5	1,15	0,82	91,7	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-10044A1	10,0	7,5	9,9	3	1750	220	29,9	217,0	1,00	0,82	91,7	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-10044A1	10,0	7,5	9,9	3	1750	380	17,3	125,6	1,15	0,82	91,7	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-10044A1	10,0	7,5	9,9	3	1750	440	14,9	108,5	1,15	0,82	91,7	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-10044A2	10,0	7,5	10,8	3	1750	220	32,8	217,0	1,00	0,82	91,7	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-10044A2	10,0	7,5	10,8	3	1750	380	19,0	125,6	1,15	0,82	91,7	DOL	2 cabos 4X2,5	10
FBS-NG-10044A2	10,0	7,5	10,8	3	1750	440	16,4	108,5	1,15	0,82	91,7	DOL	2 cabos 4X2,5	10

* P1 é a potência elétrica na entrada do motor

Dimensional



Notas:
FLANGE DN3" (DN 80) e DN4" (DN100)
COMPATÍVEL COM:
DIN 2632; ANSI 16.1 Cl.125; NBR7675 E ISO 2631

60 Hz														
Modelo	Potência Nominal		~	DN		A	B	C	ØD	ØE	F	G	H	Peso
	cv	kW		Pol.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
FBS-NG-5023A1	5,0	3,7	3	3"	80	377	320	220	156	4 X Ø22	168	84	757	84
FBS-NG-7523A1	7,5	5,5	3	3"	80	377	320	220	156	4 X Ø22	168	84	757	88
FBS-NG-10023A1	10,0	7,5	3	3"	80	377	320	220	156	4 X Ø22	168	84	757	90
FBS-NG 5043A1	5,0	3,7	3	3"	80	377	320	220	156	4 X Ø22	168	84	757	90
FBS-NG 7543A1	7,5	5,5	3	3"	80	377	320	220	156	4 X Ø22	168	84	757	92
FBS-NG 10043A1	10,0	7,5	3	3"	80	377	320	220	156	4 X Ø22	168	84	727	107
FBS-NG 5044A1	5,0	3,7	3	4"	100	429	334	265	190	8 x Ø22	172	80	763	93
FBS-NG 7544A1	7,5	5,5	3	4"	100	429	334	265	190	8 x Ø22	172	80	763	95
FBS-NG 10044A1	10,0	7,5	3	4"	100	429	334	265	190	8 x Ø22	172	80	733	110
FBS-NG 10044A2	10,0	7,5	3	4"	100	429	334	265	190	8 x Ø22	172	80	733	110

CORR PLASTIK

TUBOS E CONEXÕES

CATÁLOGO DE PRODUTOS

PVC

INFRAESTRUTURA • PREDIAL • IRRIGAÇÃO
ELÉTRICA • TELEFONIA • GEOTÉCNICO

PEAD

INFRAESTRUTURA • TELECOM • DRENAGEM
AEROPORTOS • GÁS • MINERAÇÃO



A Melhor Solução em tubos e conexões

Com quase três décadas de atuação, a Corr Plastik consolidou-se como uma das marcas de tubos e conexões mais presente em todo o país. A empresa genuinamente brasileira atua em todo o mercado nacional e oferece um vasto portfólio com soluções em tubos, conexões e acessórios para os segmentos de saneamento (água e esgoto), irrigação, predial, elétrica, telefonia, gás, poços tubulares profundos (geotecnia), telecomunicação, mineração e drenagem com capacidade de atender mais de 30% do mercado nacional.

Possui três unidades fabris, duas em São Paulo e um complexo industrial em Alagoas que contempla duas fábricas: PVC e PEAD e mais de 600 colaboradores. A Corr Plastik dispõe de estoques estrategicamente localizados, sendo a

solução ideal para concessionárias de saneamento, mercado agrícola e agronegócio, construtoras e empreiteiras, distribuidores, atacadistas, revendas de material de construção e consumidores finais; através de um dos maiores e melhores portfólios de produtos do mercado brasileiro, em tubos e conexões em PVC e PEAD.

Soma-se a todos estes fatores, uma audaciosa filosofia de expansão e crescimento, o que torna a Corr Plastik uma das empresas mais respeitadas, empreendedoras e dinâmicas do setor de tubos e conexões, conhecida e reconhecida por estes diferenciais, que a leva a uma posição de destaque perante todo o mercado brasileiro.



Unidade I - Cabreúva - São Paulo



Unidade II - Marechal Deodoro - Alagoas



Unidade III - Cabreúva - São Paulo

Produtos Qualificados

São mais de 1000 produtos fabricados em conformidade com as normas técnicas vigentes.



Através de um processo altamente tecnológico, os tubos e conexões Corr Plastik são fabricados com a máxima qualidade, durabilidade e resistência. A Corr Plastik possui certificação ISO 9001 e participa de todos os programas de garantia de qualidade existentes para os produtos que fabrica, tudo isso pela dedicação em oferecer para nosso consumidor e cliente sempre um produto de alta qualidade.

São realizadas inspeções contínuas e diversos testes amostrais para comprovar as especificações de cada produto, segundo sua respectiva norma técnica vigente.

A Corr Plastik participa do Programa Brasileiro de Produtividade do Habitat (PBQP-H), oferecendo ao mercado produtos com qualidade reconhecida pelo Ministério das Cidades.

Através de análises periódicas é verificado o cumprimento das especificações técnicas das normas vigentes por parte dos fabricantes de materiais de construção.

Além do PBQP-H os tubos e conexões da Corr Plastik são aprovados pela UL, **com Certificação acreditada pelo INMETRO**. A empresa foi além e submeteu toda a sua linha de PVC a um rigoroso teste através empresa UL, uma das principais certificadoras do Mundo.

Na linha PEAD a Corr Plastik é qualificada no programa de qualidade da ABPE - Associação Brasileira de Tubos Poliolefinicos e Sistemas.

Estas são provas de que os produtos da Corr Plastik são fabricados através de um processo altamente tecnológico, para ter a máxima qualidade, durabilidade e resistência.



Imagens de processos de qualidade. Laboratório Corr Plastik Unidade I.



Imagens do estoque dos tubos de PEAD e PVC.



ÍNDICE

PVC

Predial.....	05
Elétrica.....	09
Saneamento.....	09
Telefonia.....	12
Irrigação.....	13
Geotécnico.....	15

PEAD

Saneamento.....	16
Predial.....	16
Telecom.....	16
Mineração.....	16
Drenagem, Aeroportos e Rodovias.....	16
Irrigação.....	16
Rede de gás.....	16
Conexões PP.....	18

PREDIAL - PVC

Água Fria NBR 5648

TUBO PVC SOLDÁVEL 6m PONTA/BOLSA



(mm)	(emb)
20	10
25	8
32	4
40	5
50	5
60	3
75	1
85	1
110	1

TUBO PVC SOLDÁVEL 3m PONTA/PONTA



(mm)	(emb)
20	10
25	8
32	4
40	5
50	5
60	4
75	1
85	1
110	1

ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	10
25 x 3/4"	10
32 x 1"	10
40 x 1,1/4"	5
50 x 1,1/2"	5
60 x 2"	3

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	50
25 x 3/4"	50
32 x 1"	10
40 x 1,1/4"	10
50 x 1,1/2"	5
60 x 2"	5
75 x 2,1/2"	3
85 x 3"	3
110 x 4"	1

CAP SOLDÁVEL



(mm)	(emb)
20	50
25	50
32	10
40	10
50	5
60	5
75	3
85	1
110	1

CURVA 90° SOLDÁVEL



(mm)	(emb)
20	50
25	25
32	10
40	10
50	5
60	4
75*	1
85*	1
110*	1

CURVA 45° SOLDÁVEL



(mm)	(emb)
20*	50
25*	50
32*	10
40*	10
50*	5
60*	4
75*	1
85*	1
110*	1

JOELHO 90° SOLDÁVEL



(mm)	(emb)
20	50
25	50
32	10
40	10
50	5
60	5
75	3
85	3
110	1

JOELHO 90° SOLDÁVEL C/ ROSCA



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25

JOELHO 45° SOLDÁVEL



(mm)	(emb)
20	50
25	50
32	10
40	10
50	5
60	5
75	3
85	1
110	1

LUVA DE CORRER



(mm)	(emb)
20	10
25	10
32	10
50	5

LUVA SOLDÁVEL



(mm)	(emb)
20	50
25	50
32	10
40	10
50	5
60	5
75	3
85	3
110	1

LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25

TEE SOLDÁVEL



(mm)	(emb)
20	50
25	50
32	10
40	10
50	5
60	5
75	10
85	1
110	1

TEE REDUÇÃO SOLDÁVEL



(mm x mm)	(emb)
50 x 25	10
75 x 60	5
85 x 60	5
85 x 75	5
110 x 60	1
110 x 75	1
110 x 85	1

TEE SOLDÁVEL COM ROSCA



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25

PREDIAL - PVC

UNIÃO SOLDÁVEL



(mm)	(emb)
20	10
25	10
50	5

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA



(mm x mm)	(emb)
50 x 25	50

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA



(mm x mm)	(emb)
25 x 20	50
32 x 25	50
40 x 32	25
50 x 40	25
75 x 60	3
85 x 75	1
110 x 85	1

JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25

LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25

TEE SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO



(mm x pol)	(emb)
20 x 1/2"	25
25 x 1/2"	25
25 x 3/4"	25

Esgoto Série Normal NBR 5688

JOELHO 90° ROSCÁVEL



(pol)	(emb)
1/2"	20
3/4"	20

BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL



(pol x pol)	(emb)
3/4" x 1/2"	50

PLUG



(pol)	(emb)
1/2"	50
3/4"	50

TUBO ESGOTO PRIMÁRIO PBV 6m



(mm)	(emb)
50	5
75	5
100	5
150	1
200	1

TUBO ESGOTO PRIMÁRIO PBV 3m



(mm)	(emb)
50	5
75	5
100	5
150	1
200	1

TUBO ESGOTO SECUNDÁRIO PB



(mm)	(emb)
40	7

TUBO ESGOTO LEVE PB



(mm)	(emb)
250	1
300	1

CONSULTA PRÉVIA.

CAP ESGOTO



(mm)	(emb)
40	25
50	10
75	10
100	10
150	1
200*	1
250*	1
300*	1

CURVA LONGA 45°



(mm)	(emb)
40*	1
50*	1
75*	1
100*	1
150*	1
200*	1
250*	1
300*	1

CURVA LONGA 90°



(mm)	(emb)
40*	1
50*	1
75*	1
100*	1
150*	1
200*	1
250*	1
300*	1

CURVA ESGOTO 90° CURTA



(mm)	(emb)
40	25
50	10
75	10
100	20

Esgoto Série Normal NBR 5688

BUCHA DE REDUÇÃO



(mm x mm)	(emb)
50 x 40	25

JOELHO 90°



(mm)	(emb)
50	10
75	10
100	30
150	1
200*	1
250*	1
300*	1

JOELHO 90° SECUNDÁRIO



(mm)	(emb)
40	25

JOELHO 90° C/ ANEL ESGOTO



(mm x pol)	(emb)
40 x 1,1/4"	25

JOELHO 90° ESGOTO C/ VISITA



(mm)	(emb)
100 x 50	10

JOELHO 45°



(mm)	(emb)
50	10
75	10
100	10
150	1
200*	1
250*	1
300*	1

JOELHO 45° SECUNDÁRIO



(mm)	(emb)
40	25

LUVA DE CORRER



(mm)	(emb)
50*	1
75*	1
100*	1
150*	1
200*	1

LUVA DUPLA



(mm)	(emb)
100*	1
150*	1
200*	1
250*	1
300*	1

LUVA SIMPLES



(mm)	(emb)
50	10
75	10
100	10
150	5
200*	1

LUVA SIMPLES SECUNDÁRIA



(mm)	(emb)
40	25

REDUÇÃO EXCÊNTRICA



(mm x mm)	(emb)
75 x 50	10
100 x 50	10
100 x 75	10
150 x 100	5
200 x 150*	1
250 x 200*	1
300 x 200*	1
300 x 250*	1

TEE ESGOTO



(mm x mm)	(emb)
50 x 50	10
75 x 75	8
100 x 100	30
150 x 150	1
200 x 200*	1
250 x 250*	1
300 x 300*	1

TEE ESGOTO SECUNDÁRIO



(mm x mm)	(emb)
40 x 40	25

TEE ESGOTO REDUÇÃO



(mm x mm)	(emb)
75 x 50	10
100 x 50	20
100 x 75	20
150 x 100	1
200 x 100*	1
200 x 150*	1
250 x 150*	1
250 x 200*	1
300 x 200*	1
300 x 250*	1

JUNÇÃO ESGOTO 45°



(mm x mm)	(emb)
50 x 50	10
75 x 50	20
75 x 75	20
100 x 50	20
100 x 75	20
100 x 100	10
150 x 75*	1
150 x 100	1
150 x 150	1
200 x 150*	1
200 x 200*	1
250 x 250*	1
300 x 300*	1

JUNÇÃO ESGOTO 45° SECUNDÁRIA



(mm x mm)	(emb)
40 x 40	25

PREDIAL - PVC

Esgoto Série Reforçada NBR 5688

TUBO ESGOTO PBV SR



(mm)	(emb)
75	1
100	1
150	1

CURVA LONGA 90° SR



(mm)	(emb)
75*	1
100*	1
150*	1

CURVA LONGA 45° SR



(mm)	(emb)
75*	1
100*	1
150*	1

TIL LIGAÇÃO PREDIAL CONDOMINIAL BBB SR



(mm)	(emb)
100	15

TEE REFORÇADO



(mm x mm)	(emb)
100 x 100	30

JOELHO 45° SR



(mm)	(emb)
100	10

Caixas e Ralos

JOELHO 90° SR



(mm)	(emb)
100	10

CAIXA SIFONADA 100 x 100 x 50



(emb)
1

*DISPONÍVEL COM GRELHA
QUADRADA OU REDONDA

CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50



(emb)
1

*DISPONÍVEL COM GRELHA
QUADRADA OU REDONDA

GRELHA QUADRADA



(mm)	(emb)
100	12
150	12

PORTA GRELHA QUADRADA



(mm)	(emb)
100	12
150	12

GRELHA REDONDA



(mm)	(emb)
100	12
150	12

Acessórios

PORTA GRELHA REDONDA



(mm)	(emb)
100	12
150	12

PROLONGADOR CAIXA SIFONADA



(mm x mm)	(emb)
100 x 200*	1
150 x 200*	1
250 x 200*	1

ANEL DE BORRACHA



(mm)	(emb)
40	1
50	1
75	1
100	1
150	1
200	1

SOLUÇÃO LIMPADORA



(ml)	(emb)
1000	6
200	12

CONSULTA PRÉVIA.

ADESIVO PARA PVC



(gr)	(emb)
175 frasco c/ pincel	12
850 frasco	6

CONSULTA PRÉVIA.

PASTA LUBRIFICANTE



(gr)	(emb)
1000	6
200	12

CONSULTA PRÉVIA.

ELÉTRICA / SANEAMENTO - PVC

Elétrica

NBR 15465 / NBR 5431

FLEXCORR



(mm)

20	32
25	35**

**FORNECIDO MEDIANTE CONSULTA PRÉVIA.

FLEXCORR REFORÇADO



(mm)

20	32
25	35**

**FORNECIDO MEDIANTE CONSULTA PRÉVIA.

LUVA PRESSÃO FLEXCORR



(mm) (emb)

20	25
25	25
32	20

LUVA PRESSÃO FLEXCORR REFORÇADO



(mm) (emb)

20	25
25	25
32	20

CAIXA DE LUZ FLEX 4X2



(pol x pol) (emb)

4 x 2	12
-------	----

CAIXA DE LUZ FLEX 4X4



(pol x pol) (emb)

4 x 4	12
-------	----

CAIXA DE LUZ FLEX OCTOGONAL COM FUNDO FIXO



(pol x pol) (emb)

4 x 4	12
-------	----

PROLONGADOR FLEX OCTOGONAL



(pol x pol) (emb)

4 x 4	12
-------	----

Coletor Esgoto NBR ISO 21138-3

TUBO COLETOR ESGOTO CORRUGADO



(mm)

150
200
250
300
400

NORMA NBR ISO 21138-3

NBR 7362

TUBO COLETOR ESGOTO JEI



(mm)

100	300
150	350*
200	400
250	

*FORNECIDO SOMENTE COM JERI

Conexões Coletor Esgoto NBR 10569 / NBR 10570

CURVA CURTA COLETOR ESGOTO 90°



(mm)

100

CURVA CURTA 45° COLETOR



(mm)

100

TEE COLETOR ESGOTO INJ



(mm x mm)

100 x 100

TIL LIGAÇÃO PREDIAL



(mm)

100

SELIM COLETOR ESGOTO COM TRAVA 90°



(mm x mm)

150 x 100

ADAPTADOR TCC CERÂMICO



(mm)

100*	300*
150*	350*
200*	400*
250*	

SANEAMENTO - PVC

Conexões Coletor Esgoto NBR 10569 / NBR 10570

**ADAPTADOR
TCC x ESGOTO**



(mm)

100*
150*
200*

**ADAPTADOR
TCC x CORRUGADO
PB MISTO**



(mm)

100*
150*
200*
250*

**CAP COLETOR
ESGOTO**



(mm)

100*	250*
125*	300*
150*	350*
200*	400*

**CURVA LONGA
COLETOR
ESGOTO 90°**



(mm)

100*	250*
125*	300*
150*	350*
200*	400*

**CURVA LONGA
COLETOR
ESGOTO 45°**



(mm)

100*	250*
125*	300*
150*	350*
200*	400*

**CURVA COLETOR
ESGOTO 22° 30'**



(mm)

100*	250**
125*	300**
150*	350**
200*	400**

**DISPONÍVEL SOB CONSULTA

**JOELHO COLETOR
ESGOTO 90°**



(mm)

100*	250*
150*	300*
200*	400*

**JOELHO COLETOR
ESGOTO 45°**



(mm)

100*	250*
150*	300*
200*	400*

**JUNÇÃO COLETOR
ESGOTO**



(mm)

100x100*	300x300*
150x150*	350x350*
200x200*	400x400*
250x250*	

**JUNÇÃO COLETOR
ESGOTO REDUÇÃO**



(mm x mm)

150x100*	300x200*
200x100*	300x250*
200x150*	400x100*
250x100*	400x150*
250x150*	400x200*
250x200*	400x250*
300x100*	400x300*
300x150*	

**LUVA DE CORRER
COLETOR ESGOTO
JE / JEI**



(mm)

100*	300*
150*	350*
200*	400*
250*	

**REDUÇÃO
EXCÊNTRICA
COLETOR ESGOTO**



(mm x mm)

150 x 100*
200 x 100*
200 x 150*
250 x 200*

**SELA COLETORA
90° SEM TRAVAS**



(mm x mm)

100 x 100*	250 x 100*
150 x 100*	250 x 150*
150 x 150*	300 x 100*
200 x 100*	350 x 100*
200 x 150*	400 x 100*

**SELA COLETORA
45° SEM TRAVAS**



(mm x mm)

150 x 100*

**SELIM
COMPACTO**



(mm x mm)

150 x 100

**TEE COLETOR
ESGOTO**



(mm x mm)

150 x 150*	300 x 300*
200 x 200*	350 x 350*
250 x 250*	400 x 400*

DISPONÍVEL TAMBÉM
EM PB (PONTA/BOLSA)

**TEE REDUÇÃO
COLETOR ESGOTO**



(mm x mm)

150x100*	300 x 100*	350 x 200*
200x100*	300x150*	400 x 100*
200x150*	300x200*	400 x 150*
250x100*	300x250*	400 x 300*
250x150*	350 x 100*	
250x200*	350 x 150*	

DISPONÍVEL TAMBÉM
EM PB (PONTA/BOLSA)

Esgoto Pressurizado NBR 7665

**TUBO
ESGOTO 1,0 MPA
PRESSURIZADO JEI**



(mm)

100	350
150	400
200	500
250	600*
300	*LANÇAMENTO

**TUBO
ESGOTO 1,6 MPA
PRESSURIZADO JEI**



(mm)

100	300
150	350
200	400
250	

Defoyo NBR 7665

**TUBO
DEFOFO
1,0 MPA JEI**



(mm)

100	350
150	400
200	500
250	600*
300	*LANÇAMENTO

**TUBO
DEFOFO MAIS
1,6 MPA JEI**



(mm)

100	300
150	350
200	400
250	

Conexões Defoyo

**LUVA DE CORRER
DEFOFO**



(mm)

100*	300*
150*	350*
200*	400*
250*	

**CURVA
DEFOFO 90°**



(mm)

100*	
150*	
200*	
250*	
300*	

PBA NBR 5647 / NBR 10930

**CURVA
DEFOFO 45°**



(mm)

100*	
150*	
200*	
250*	
300*	

**CURVA
DEFOFO 22° 30'**



(mm)

100*	
150*	
200*	
250*	
300*	

**TUBO PBA CLASSE
12 / 15 / 20 JEI**



(mm)

50 / 60
75 / 85
100 / 110

**LUVA DE
CORRER PBA**



(mm)

50 / 60
75 / 85
100 / 110

CURVA PBA 90°



(mm)

50 / 60*
75 / 85*
100 / 110*

CURVA PBA 45°



(mm)

50 / 60*
75 / 85*
100 / 110*

CURVA PBA 22° 30'



(mm)

50 / 60*
75 / 85*
100 / 110*

**CURVA
PBA 11° 15'**



(mm)

50 / 60*
75 / 85*
100 / 110*

CAP PBA



(mm)

50 / 60
75 / 85
100 / 110

REDUÇÃO PBA



(mm x mm)

85 x 60
110 x 60
110 x 85

TEE PBA



(mm)

50 / 60
75 / 85
85 / 60
100 / 110

**COLAR DE TOMADA
PBA UNIVERSAL
(3/4" e 1/2")**



(mm x pol)

60 x 3/4"
85 x 3/4"
110 x 3/4"

TODAS AS MEDIDAS
ACOMPANHAM BUCHA DE
REDUÇÃO DE 3/4" x 1/2".
NBR 10930.

SANEAMENTO - PVC

Acessórios

**ANEL BORRACHA
COLETOR ESGOTO
CORRUGADO**



(mm)

150
200
250

**ANEL BORRACHA
COLETOR ESGOTO**



(mm)

100	250
125	300
150	350
200	400

**ANEL BORRACHA
DEFOFO**



(mm)

100
150
200
250
300

**ANEL BORRACHA
PBA**



(mm)

50
75
100

**ANEL BORRACHA
PARA SELIM
CORRUGADO**



(mm)

100

**ANEL BORRACHA
PARA SELIM**



(mm)

100

Telefonia NBR 14683-1

**DUTO TEL
CLASSE A / B**



(mm)

75
100

DUTO LIGHT



(mm)

132
150

**CURVA 90°
CLASSE A / B**



(mm)

75*
100*

**CURVA 45°
CLASSE A / B**



(mm)

75*
100*

BOCAL TEL



(mm)

75*
100*

**LUVA TEL
CLASSE A / B**



(mm)

75*
100*

LUVA LIGHT



(mm)

132*
150*

BOCAL LIGHT



(mm)

132*
150*

IRRIGAÇÃO - PVC

Agropecuário NBR 14654

TUBO AGROPECUÁRIO PN 60 / 80



(pol)

1/2"
3/4"
1"

Defoyo NBR 14311 / NBR 7665

TUBO DEFOFO PN 60 / 80 / 125 140 - JEI



(mm)

100	350
150	400
200	500
250	600*
300	*LANÇAMENTO

TUBO DEFOFO MAIS PN 160 JEI



(mm)

100	300
150	350
200	400
250	

Fixa NBR 14312

TUBO PN 40 / 80 LF JE



(mm)

50
75
100
150

TUBO PN 40 / 60 / 80 / 125 LF JS



(mm)

35**	100
50	125
75	150

**TUBO PN 40.

CURVA 90° (PN 80)



(mm)

35* **	100*
50*	125*
75*	150*

**A CONEXÃO DN 35
É PRODUZIDA COM PN 40.

CURVA 45° (PN 80)



(mm)

35* **	100*
50*	125*
75*	150*

**A CONEXÃO DN 35
É PRODUZIDA COM PN 40.

ADAPTADOR BOLSA SOLDÁVEL X ROSCA MACHO



(mm x pol)

35 x 1,1/2"
50 x 1,1/2"
50 x 2"
75 x 3"
100 x 4"
125 x 5"
150 x 6"

CAP SOLDÁVEL



(mm)

35
50
75
100
125*
150*

LUVA SOLDÁVEL (PN 80)



(mm)

35* **
50*
75*
100*
125*
150*

**A CONEXÃO DN 35
É PRODUZIDA COM PN 40.

REDUÇÃO SOLDÁVEL (PN 80)



(mm x mm)

50 x 35
75 x 50
100 x 50
100 x 75
125 x 100*
150 x 100*
150 x 125*

TEE DERIVAÇÃO ROSCÁVEL



(mm x pol)

35 x 1"
50 x 1"
50 x 1,1/2"
75 x 1,1/2"
75 x 2,1/2"
100 x 1,1/2"
100 x 2,1/2"

TEE REDUÇÃO SOLDÁVEL



(mm x mm)

50 x 25	125 x 75*
50 x 32	125 x 100*
50 x 35	150 x 50*
75 x 50	150 x 75*
100 x 50	150 x 100*
100 x 75	150 x 125*

TEE SOLDÁVEL



(mm)

35
50
75
100
125*
150*

IRRIGAÇÃO - PVC

Móvel NBR 14312

TUBO DE IRRIGAÇÃO ER



(pol)

2"
3"

ADAPTADOR FÊMEA ER



(pol)

2"
2 x 1,1/2"
3"

ADAPTADOR MACHO ER



(pol)

2"
2 x 1,1/2"
3"

CAP FÊMEA ER



(pol)

2"
3"

CAP MACHO ER



(pol)

2"
3"

CURVA 90° ER



(pol)

2"
3"

CURVA 45° ER



(pol)

2"
3"

DERIVAÇÃO FÊMEA ER



(pol x pol)

2" x 2"
3" x 2"
3" x 3"

DERIVAÇÃO ROSCA GÁS ER



(pol x pol)

2" x 2"
3" x 2"
3" x 3"

INVERSÃO FÊMEA ER



(pol)

2"
3"

INVERSÃO MACHO ER



(pol)

2"
3"

PONTA FÊMEA ER



(pol)

2"
3"

PONTA MACHO ER



(pol)

2"
3"

REDUÇÃO MACHO FÊMEA ER



(pol x pol)

3" x 2"

SAÍDA PARA ASPERSOR ER



(pol x pol)

2" x 1"
2" x 1,1/2"
3" x 1,1/2"
3" x 2,1/2"

IRRIGAÇÃO / GEOTÉCNICO - PVC

Acessórios

ANEL DE BORRACHA LF JE



(mm)

50
75
100
150


ANEL DE VEDAÇÃO ER



(pol)

2"
3"

ASPERSOR



(modelo)

NY30

Geotécnico NBR 13604

REVESTIMENTO



(mm) (res)

100 STD / REF
150 REF
154 LEVE / STD
165 LEVE / STD / REF
200 REF
206 STD

FILTRO



(mm) (res)

100 STD / REF
150 REF
154 LEVE / STD
165 LEVE / STD / REF
200 REF
206 STD

PIEZOMÉTRICO



(mm)

50

EDUTOR



(mm)

40
50

CAP ELEVADOR



(mm) (res)

100* LEVE / STD / REF
154* STD / REF
206* STD / REF

CAP FÊMEA



(mm) (res)

100* LEVE / STD / REF
154* STD / REF
206* STD / REF

CAP MACHO



(mm) (res)

100* LEVE / STD / REF
154* STD / REF
206* STD / REF

SAPATA DE APOIO



(mm) (res)

100* LEVE / STD / REF
154* STD / REF
206* STD / REF

PEAD

Saneamento

ISO 4427, NBR 15561,
DIN 8074, EN 12201,
NTS 048 E NTS 194

TUBO PEAD LISO PN 4 A PN 25



(mm)		
20	140	450
25	160	500
32	180	560
40	200	630
50	225	710
63	250	800
75	280	900
90	315	1000
110	355	1200
125	400	

PRODUZIDOS COM RESINA
PE 80 OU PE 100.

Ramal Predial

DIN 8074, ISO 4427,
NBR 15561,
NBR 8417

TUBO PEAD PARA LIGAÇÃO PREDIAL




(mm)
20
32

Telecom

NBR 14683-1
NBR 15155-1

TUBO PEAD LISO PN 4 A PN 25



(mm)		
20	140	450
25	160	500
32	180	560
40	200	630
50	225	710
63	250	800
75	280	900
90	315	1000
110	355	1200
125	400	

PRODUZIDOS COM RESINA
PE 80 OU PE 100.

SUBDUTO PEAD




(mm)
32
40
50

Mineração

ISO 4427, NBR 15561,
DIN 8074, EN 12201,
NTS 048, NTS 194

TUBO PEAD LISO PN 4 A PN 25




(mm)		
20	140	450
25	160	500
32	180	560
40	200	630
50	225	710
63	250	800
75	280	900
90	315	1000
110	355	1200
125	400	

Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial

NBR 21138-1,
NBR 21138-3
DNIT 094

CORR ULTRA TUBO PEAD CORRUGADO




(mm)
500
600
800
1000
1200

LANÇAMENTO

Drenagem Pluvial DNIT 094

CORR DREN TUBO PEAD CORRUGADO



(mm)
500
600
800
1000
1200

LANÇAMENTO

Irrigação

NBR 11795
NBR 15561

TUBO PE P/ IRRIGAÇÃO LOCALIZADA PN 30 / 40



(mm)
13
13,6
16
17
20,6

TUBO PE P/ CARRETEL ENROLADOR PN 8 / 10 / 12



(mm)	
50**	110
63**	125
75**	140
90***	

**FORNECIDO SOMENTE NO PN 8.
***FORNECIDO NO PN 8/10.

Rede de Gás

NBR 14462
ISO 4437

TUBOS PARA REDES PN 4 / PN 7



(mm)		
20	110	355
25	125	400
32	140	450
40	160	500
50	180	560
63	200	630
75	225	
90	250	
110	280	
125	315	

PRODUZIDOS COM RESINA
PE 80 OU PE 100.

Tabela de dimensionais dos Tubos PEAD Liso

Liso para Saneamento, Mineração, Telecom e outras aplicações

Gás

	SDR 32,25		SDR 26		SDR 21		SDR 17		SDR 13,6		SDR 11		SDR 9		SDR 7,25		SDR 17,6		SDR 11							
PE 80	PN 4		PN 5		PN 6		PN 8		PN 10		PN 12,5		PN 16		PN 20		PN 4		PN 7							
PE 100	PN 5		PN 6		PN 8		PN 10		PN 12,5		PN 16		PN 20		PN 25											
MM	e	Peso	e	Peso	e	Peso	e	Peso	e	Peso	e	Peso	e	Peso	e	Peso	e	Peso	e	Peso						
	mm	Kg/m	mm	Kg/m	mm	Kg/m	mm	Kg/m	mm	Kg/m	mm	Kg/m	mm	Kg/m	mm	Kg/m	mm	Kg/m	mm	Kg/m						
20													2,3	0,131	2,8	0,152	2,3	0,131	3,0	0,160						
25											2,3	0,168	2,8	0,197	3,5	0,238	2,3	0,168	3,0	0,208						
32									2,4	0,228	3,0	0,275	3,6	0,323	4,5	0,390	2,3	0,220	3,0	0,275						
40							2,4	0,290	3,0	0,351	3,7	0,425	4,5	0,504	5,6	0,605	2,3	0,280	3,7	0,425						
50					2,3	0,354	2,4	0,368	3,0	0,447	3,7	0,543	4,6	0,660	5,6	0,782	6,9	0,930	2,9	0,434	4,6	0,660				
63	2,3	0,451	2,5	0,486	3,0	0,571	3,8	0,713	4,7	0,866	5,8	1,043	7,0	1,228	8,7	1,477	3,6	0,680	5,8	1,043						
75	2,4	0,562	2,9	0,665	3,6	0,818	4,5	1,006	5,6	1,226	6,9	1,475	8,4	1,756	10,4	2,101	4,3	0,967	6,9	1,475						
90	2,8	0,779	3,5	0,965	4,3	1,172	5,4	1,446	6,7	1,757	8,2	2,111	10,0	2,502	12,5	3,026	5,2	1,375	8,2	2,111						
110	3,5	1,189	4,3	1,447	5,3	1,760	6,6	2,152	8,2	2,630	10,0	3,131	12,3	3,763	15,2	4,500	6,3	2,066	10,0	3,131						
125	3,9	1,497	4,9	1,859	6,0	2,249	7,5	2,777	9,3	3,385	11,4	4,062	13,9	4,825	17,3	5,814	7,1	2,647	11,4	4,062						
140	4,4	1,898	5,4	2,304	6,7	2,816	8,3	3,446	10,4	4,235	12,8	5,097	15,6	6,066	19,4	7,297	8,0	3,318	12,8	5,097						
160	5,0	2,477	6,2	3,022	7,7	3,694	9,5	4,498	11,9	5,523	14,6	6,646	17,8	7,904	22,1	9,506	9,1	4,330	14,6	6,646						
180	5,6	3,091	7,0	3,812	8,6	4,641	10,7	5,689	13,4	7,004	16,4	8,401	20,0	9,986	24,9	12,026	10,3	5,454	16,4	8,401						
200	6,2	3,810	7,7	4,667	9,6	5,751	11,9	7,021	14,9	8,636	18,2	10,360	22,3	12,379	27,6	14,821	11,4	6,759	18,2	10,360						
225	7,0	4,806	8,7	5,925	10,8	7,267	13,4	8,904	16,7	10,894	20,5	13,112	25,0	15,596	31,1	18,791	12,8	8,522	20,5	13,112						
250	7,8	5,952	9,7	7,334	11,9	8,894	14,9	10,979	18,6	13,478	22,8	16,188	27,8	19,271	34,5	23,152	14,2	10,520	22,8	16,188						
280	8,7	7,436	10,8	9,139	13,4	11,227	16,6	13,710	20,8	16,870	25,5	20,286	31,2	24,231	38,7	29,068	15,9	13,160	25,5	20,286						
315	9,8	9,411	12,2	11,631	15,0	14,209	18,7	17,362	23,4	21,361	28,7	25,670	35,0	30,555	43,5	36,764	17,9	16,661	28,7	25,670						
355	11,1	12,037	13,6	14,687	16,9	17,914	21,1	22,096	26,3	27,058	32,3	32,573	39,5	38,870	49,0	46,649	20,2	21,210	32,3	32,573						
400	12,4	15,127	15,4	18,611	19,1	22,843	23,8	28,032	29,7	34,392	36,4	41,345	44,5	49,333	55,2	59,243	22,8	26,827	36,4	41,345						
450	14,0	19,16	17,4	23,640	21,5	28,889	26,7	35,383	33,4	43,520	41,0	52,341	50,0	62,335	61,7	74,544	25,6	33,909	41,0	52,341						
500	15,3	23,601	19,3	29,131	23,9	35,642	29,7	43,718	37,1	53,722	45,5	64,571	55,6	77,026							28,4	41,819	45,5	64,571		
560	17,2	29,664	21,6	36,478	26,7	44,608	33,2	54,767	41,5	67,267	51,0	81,009	62,5	96,854							31,9	52,419	51,0	81,009		
630	19,3	37,554	24,3	46,178	30,0	56,531	37,4	69,366	46,7	85,125	57,3	102,451	70,3	126,310							35,8	66,395	57,3	102,451		
710	21,8	47,753	27,4	58,649	33,9	71,749	42,1	88,015	52,6	108,054	64,5	130,183	79,3	160,560												
800	24,5	60,507	30,8	74,226	38,1	90,944	47,5	111,815	59,3	137,265	72,6	169,530	89,3	203,740												
900	27,6	76,516	34,7	94,065	42,9	115,071	53,4	141,413	66,2	174,000	81,7	214,620														
1000	30,6	94,542	38,5	115,977	47,7	142,167	59,3	174,482	72,5	215,870	90,2	263,440														
1200	36,7	135,973	46,2	167,007	57,2	204,624	67,9	252,900	88,2	314,800													Subduto PEAD			

Subduto PEAD

Tabela de dimensionais dos Tubos PEAD Corrugados

NBR ISO 21138-1, NBR ISO 21138-3 e DNIT 094

DN/DI (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Comprimento das barras (m)
500	587	6
600	706	6
800	900	6
1.000	1.138	6
1.200	1.395	6

Diâmetro Nominal corresponde ao Diâmetro Interno

PP

Conexões PP NTS 179 E NBR 15803

ADAPTADOR PP COMPRESSÃO MACHO PN 16



(mm x pol)

20 x 1/2"

20 x 3/4"

32 x 1/2"

32 x 3/4"

CAP PP COMPRESSÃO PN 16



(mm)

20

32

UNIÃO PP COMPRESSÃO PN16



(mm)

20

32

NTS 175 E NBR 15803

TEE PP DE SERVIÇO INTEGRADO ARTICULADO PN 16



Redes PVC (DN/DE x mm)

50/60 x 20

50/60 x 32

75/85 x 20

75/85 x 32

100/110 x 20

100/110 x 32

Redes PEAD (DN/DE x mm)

50/63 x 20

50/63 x 32

75/90 x 20

75/90 x 32

100/110 x 20

100/110 x 32

OBSERVAÇÃO: Nos reservamos o direito, a nosso critério, de alterar e/ou modificar informações deste catálogo geral de produtos a qualquer momento, sem aviso prévio e, salvo indicação em contrário, as alterações entrarão em vigor imediatamente após sua publicação; portanto, verifique se houve alteração das informações periodicamente.

CORR PLASTIK

TUBOS E CONEXÕES

0300 115 1500

www.corrplastik.com.br

Unidade I - PVC / PEAD - Avenida Joaquim Monteiro, 571
Cep 13318-000 - Cabreúva - SP
Tel.: (11) 4529-1500

Unidade II - PVC / PEAD - Rod. Divaldo Suruagy, S/N - Km 12 - Via 08 - Lote 510
Cep 57160-000 - Marechal Deodoro - AL
Tel.: (82) 3036-7200

Unidade III - PEAD - Alameda Anibal Geraldo, 147
Cep 13318-000 - Cabreúva - SP
Tel.: (11) 4529-1500



COSATE - CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda, EPP sediada a Rua Abelardo Peixer, número 48 Ij.A, na cidade de São José/SC, sob CNPJ 82977109/0001-48 e IE 252.147.103, forneceu o material abaixo relacionado, estritamente dentro do prazo de entrega estabelecido, atendendo de forma plena a qualidade exigida para o material, as normas solicitadas e o desempenho operacional designado para o produto, além das demais condições comerciais estabelecidas.

Nº INF	Qtde	Nome produto	Valor unitario item	Valor total item
9962	5	Pasta lubrificante 3,5 kg Pulvitec	33,23	166,15
10063	1	127.339 Ferro Galv BSP NIPLE DUPLO REDUÇÃO; 3 X 2	45,67	45,67
10063	1	127.338 FOFO Flange avulso DN 80 rosca interna BSP PN 10 NBR 7675	78,82	78,82
10063	2	Adaptador com rosca interna (ADI) 2" alumínio	54,23	108,46
10063	1	Acoplador (ACM) c/ terminal p/ mang DN 2" alumínio	74,22	74,22
10063	2	AÇO ABRAÇADEIRA REFORÇADA 2" C/ PORCA E PARAFUSO	6,9	13,8
10063	1,5	MANGUEIRA P/RECALQUE ESGOTO NRE 2"	45,6	68,4
10063	1	127.339 Ferro Galv BSP NIPLE DUPLO; 2"	12,92	12,92
10063	1	127.339 Ferro Galv BSP CURVA MF; 2"	44,08	44,08
10063	1	Acoplador com rosca interna (ACI) 2" alumínio	74,22	74,22
10063	1	127.338 FOFO Espigão em Ferro Mangote X Mangueira 2"	8,07	8,07
10063	1	127.343 MIPEL Válvula gaveta h fixa Fig.601 NBR14580, BSP 2"	69,31	69,31
10063	2	127.339 Ferro Galv BSP CURVA F; 2"	55	110
10063	1	98.310 PVC PBA Tubo CL 12 JE ou JEI DE 60 mm NBR 5647	34,2	34,2
10335	100	98.314 PEAD União 20mm PN10	1,87	187
10364	50	98.314 PEAD União 20mm PN10	1,87	93,5
10364	1	98.309 PEAD Tubo NBR 8417 DE 20mm x 100mt	220,41	220,41
10606	100	98.314 PEAD União 20mm PN10	1,87	187
10725	50	98.314 PEAD União 20mm PN10	1,36	68
10757	10	98.317 PVC PBA Luva de correr DN 50 DE 60 NBR 5647	4,6	46
10978	1	98.309 PEAD Tubo NBR 8417 DE 20mm x 100mt	190	190
10978	125	98.314 PEAD União 20mm PN10	1,36	170
10978	30	98.317 PVC PBA Luva de correr DN 50 DE 60 NBR 5647	4,73	141,9
11161	1	98.309 PEAD Tubo NBR 8417 DE 20mm x 100mt	190	190
11161	100	98.314 PEAD União 20mm PN10	1,87	187
11164	7	98.310 PVC PBA Tubo CL 12 JE ou JEI DE 60 mm NBR 5647	23,56	164,92
11164	13	98.313 PVC DEFOFO Tubo DN 100mm NBR 7665/2007	13,84	179,92
11164	4	98.313 PVC DEFOFO Tubo DN 250 mm NBR 7665/2007	307,04	1228,16
11164	3	127.339 Ferro Galv BSP NIPLE DUPLO 2.1/2"	50,1	150,3

Const. San. Eng. Ltda.

Rua: Gerônimo Thives, 153 - Santos Dumont - Fone (048) 2108-5000 - Fax 2108-5002 CEP 88117-290 SÃO JOSÉ - SC

C.G.C. / MF 75.410.399/0001-88 Inscr. Estadual 250.798.778 Inscr. Municipal 0123.124

Email: cosate@cosate.com.br



COSATE - CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA

11170	1	127.343 Mipel Válvula gaveta h fixa Fig.601 NBR14580, BSP 2.1/2"	191,72	191,72
11170	1	FOFO Registro gaveta NBR 12430 cunha met flang DN 100	644	644
11170	6	127.339 Ferro Galv BSP CURVA F; 2"	119,88	719,28
11170	2	127.339 Ferro Galv BSP UNIÃO ASSENTO PLANO; 2	120,93	241,86
11170	3	127.342 FOFO Reg gav NBR 14968 volante e cunha borra flang DN 100 mm	786	2358
11170	1	98.313 PVC soldável Tubo DE 50mm NBR 5648	26,57	26,57
11170	2	98.323 PVC SOLD CURVA 45 110MM NBR 5648	25,2	50,4
11170	1	Mipel Válvula Gaveta h Fixa Fig. 061, BSP 2"	116,09	116,09
11170	20	Abraçadeira para mangote flexível 2.1/2"	75,6	1512
11170	1	Bomba submersível para lodo 6m3/h Hm= 4 m	4664,63	4664,63
11170	2,8	Mangote flexível 2.1/2" x 2,80 m	392,86	1100,01
11170	1	127.339 Ferro Galv BSP TÊ; 2	77,52	77,52
11170	41	98.310 PVC Coletor de esgoto Tubo JEI DN 100mm NBR 7362	6,81	279,21
11170	83	98.313 PVC DEFOFO Tubo DN 200 mm NBR 7665/2007	37,665	3126,2
11170	49	98.311 Tubo PVC esgoto predial, NBR 5688 DN 100 mm	4,41	216,09
11170	1	98.313 PVC DEFOFO Tubo DN 150mm NBR 7665/2007	62,18	62,18
11170	5	98.313 PVC DEFOFO Tubo DN 150mm NBR 7665/2007	143,51	717,55
11170	1	98.313 PVC DEFOFO Tubo DN 150mm NBR 7665/2007	121,98	121,98
11190	1	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580L 2.1/2" x 6mt	75,67	75,67
11190	1	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580M 2"	23,09	23,09
11190	1	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580L 2.1/2" x 6mt	197,12	197,12
11190	1	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580L 2.1/2" x 6mt	27,19	27,19
11190	1	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580L 2.1/2" x 6mt	231,24	231,24
11190	1	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580L 2.1/2" x 6mt	150,95	150,95
11190	2	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580L 2.1/2" x 6mt	277,02	554,04
11190	1	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580L 2.1/2" x 6mt	120,46	120,46
11190	1	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580L 2.1/2" x 6mt	9,22	9,22
11190	1	Hidrômetro Woltmann DN 700mm horiz	18784,71	18784,71
11190	4	98.321 PVC TCC CURVA COLETOR 100mm x 90° PEÇA EXPANDIDA	14,4	57,6
11190	1	Válvula borboleta Waffer corpo ferro fundido disco ferro Nodular ved. Buna-N ou EPDM, alavanca Ø 10"	3076,8	3076,8
11190	2	Hidrômetro Woltmann DN 600mm horiz	18784,71	37569,42
11258	1	98.309 PEAD Tubo NBR 8417 DE 20mm x 100mt	138,9	138,9
11258	100	98.314 PEAD União 20mm PN10	1,37	137
11328	2	98.309 PEAD Tubo NBR 8417 DE 20mm x 100mt	138,9	277,8
11376	1	Válvula controladora de bomba DN 250 mm	23623,85	23623,85
11376	1	98.313 PVC DEFOFO Tubo DN 250 mm NBR 7665/2007	307,04	307,04

COSATE - Const. San. Eng. Ltda.
Eng. Civil Thales Preve Bittencourt

Rua: Gerônimo Thives, 153 – Santos Dumont - Fone (048) 2108-5000 - Fax 2108-5002 CEP 88117-290 SÃO JOSÉ - SC
C.G.C. / MF 75.410.399/0001-88 Inscr. Estadual 250.798.778 Inscr. Municipal 0123.124
Email: cosate@cosate.com.br



COSATE - CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA

11164	1	127.339 Ferro Galv BSP CURVA F; 2.1/2	40,35	40,35
11164	1	127.339 Ferro Galv BSP UNIÃO ASSENTO PLANO 2.1/2"	140,28	140,28
11164	1	127.343 Mipel Válvula gaveta h fixa Fig.601 NBR14580, BSP 2.1/2"	191,72	191,72
11164	1	FOFO Registro gaveta NBR 12430 cunha met flang DN 100	644	644
11164	6	127.339 Ferro Galv BSP CURVA F; 2"	119,88	719,28
11164	2	127.339 Ferro Galv BSP UNIÃO ASSENTO PLANO; 2	120,93	241,86
11164	1	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580M 2"	23,09	23,09
11164	3	127.342 FOFO Reg gav NBR 14968 volante e cunha borra flang DN 100 mm	786	2358
11164	1	98.313 PVC soldável Tubo DE 50mm NBR 5648	26,57	26,57
11164	2	98.323 PVC SOLD CURVA 45 110MM NBR 5648	25,2	50,4
11164	1	Mipel Válvula Gaveta h Fixa Fig. 061, BSP 2"	116,09	116,09
11164	20	Abraçadeira para mangote flexível 2.1/2"	75,6	1512
11164	1	Bomba submersível para lodo 6m3/h Hm= 4 m	4664,63	4664,63
11164	2,8	Mangote flexível 2.1/2" x 2,80 m	392,86	1100,01
11164	1	127.339 Ferro Galv BSP TÊ; 2	77,52	77,52
11164	1	98.313 PVC DEFOFO Tubo DN 150mm NBR 7665/2007	62,18	62,18
11164	5	98.313 PVC DEFOFO Tubo DN 150mm NBR 7665/2007	143,51	717,55
11164	1	98.313 PVC DEFOFO Tubo DN 150mm NBR 7665/2007	121,98	121,98
11164	1	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580L 2.1/2" x 6mt	75,67	75,67
11164	1	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580L 2.1/2" x 6mt	197,12	197,12
11164	1	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580L 2.1/2" x 6mt	27,19	27,19
11164	1	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580L 2.1/2" x 6mt	231,24	231,24
11164	1	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580L 2.1/2" x 6mt	150,95	150,95
11164	2	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580L 2.1/2" x 6mt	277,02	554,04
11164	1	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580L 2.1/2" x 6mt	120,46	120,46
11164	1	127.336 Tubo ferro galvanizado NBR 5580L 2.1/2" x 6mt	9,22	9,22
11164	41	98.310 PVC Coletor de esgoto Tubo JEI DN 100mm NBR 7362	6,81	279,21
11164	83	98.313 PVC DEFOFO Tubo DN 200 mm NBR 7665/2007	37,665	3126,2
11164	49	98.311 Tubo PVC esgoto predial, NBR 5688 DN 100 mm	4,41	216,09
11170	7	98.310 PVC PBA Tubo CL 12 JE ou JEI DE 60 mm NBR 5647	23,56	164,92
11170	13	98.313 PVC DEFOFO Tubo DN 100mm NBR 7665/2007	13,84	179,92
11170	3	98.313 PVC DEFOFO Tubo DN 250 mm NBR 7665/2007	307,04	921,12
11170	3	127.339 Ferro Galv BSP NIPLE DUPLO 2.1/2"	50,1	150,3
11170	1	127.339 Ferro Galv BSP CURVA F; 2.1/2	40,35	40,35
11170	1	127.339 Ferro Galv BSP UNIÃO ASSENTO PLANO 2.1/2"	140,28	140,28

CPF: 000.000.000-00
Civil Thales Preve Bittencourt
CPF: 000.000.000-00

Rua: Gerônimo Thives, 153 – Santos Dumont - Fone (048) 2108-5000 - Fax 2108-5002 CEP 88117-290 SÃO JOSÉ - SC
C.G.C. / MF 75.410.399/0001-88 Inscr. Estadual 250.798.778 Inscr. Municipal 0123.124
Email: cosate@cosate.com.br




COSATE - CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA

11376	1	127.343 Mipel Válv. retenção horiz Fig. 053 PN 16 2.1/2"	224,62	224,62
11379	50	98.314 Adaptador PEAD sem registro 20 x 3/4" PN10	1,09	54,5
11379	20	98.317 PVC PBA Luva de correr DN 75 DE 85 NBR 5647	10,11	202,2

Por ser expressão da verdade, subscrevo,

São José, 12 de Março de 2010

COSATE Const. San. Eng. Ltda.
Eng. Civil Thales Preve Bittencourt
CREA/SC 57709-1



CONSÓRCIO CONSTRUTOR CATARINENSE

Itapema, 20 de Janeiro de 2007.

À
Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda.

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda, sediada a Rua Abelardo Peixer, número 48, na cidade de São José/SC, sob CNPJ 82977109/0001-48, forneceu os materiais abaixo relacionados, atendendo de forma satisfatória a qualidade exigida e as normas solicitadas, além das demais condições comerciais.

Item	Qtd	Un	Descritivo	Data	Nº NF	Aut. Compra
01	01	Pç	Válvula de retenção com portinhola única flangeada DN 100 AFP 1049 M90/4D, 60Hz, 1750rpm, 9,0Kw, recalque DN 100mm,	04/01/06	6598	2353/2005
02	1	pç	TAMPA O FOFO 800MM REDONDO CLASSE DE PRESSÃO 400	02/02/06	6709	2625/2005
03	20	Pç		01/12/06	7740	2798/2006

Sendo só para o momento, firmamos o presente.

Atenciosamente,

VILSON RODRIGUES DA SILVA - CREA/SC 65803-0
CONSÓRCIO CONSTRUTOR CATARINENSE
CNPJ 07.402.747/0001-15

Wilson Rodrigues da Silva
CREA-PR 18610/D

Rua 138, N° 207 - Centro - Itapema/SC
CEP 88220-000 Fone/Fax: (47) 3268-1347



104

CONFER

Construtora Fernandes Ltda.


À
Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda.

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda, sediada a Rua Abelardo Peixer, número 48, na cidade de São José/SC, sob CNPJ 82977109/0001-48, forneceu os materiais abaixo relacionados, atendendo de forma satisfatória a qualidade exigida e as normas solicitadas, além das demais condições comerciais.

Item	Qtde	Un	Descrição	Data	Nº NF
01	1	Pç	Manometro CX seca V.100mm 1/2"	20/01/05	5283
02	2	Pç	Adaptador PBA bolsa x defofo PVC 110 mm	20/01/05	5283
03	2	Pç	Furadeira PEAD 3/4"	26/01/05	5331
04	1	Pç	Luva galvanizada de redução 4" x 2.1/2"	14/02/05	5394
05	1	Pç	Bucha de redução galvanizada 2.1/2" x 2"	14/02/05	5394
06	1	Pç	Adaptador PVC Soldável Curto 60 x 2"	14/02/05	5394
07	40	Pç	Colar de Tomada FoFo para Tubos FoFo 100 x 3/4"	17/02/05	5412
08	2	Pç	Luva de correr FoFo JM 400 mm	24/03/05	5550
09	2	Pç	Curva 11°30' FoFo JE DN 300	24/03/05	5550
10	4	Pç	Curva 11°30' FoFo JE DN 400	24/03/05	5550
11	3	Pç	Curva 22°30' FoFo JE Ferro Fundido DN 400	24/03/05	5550
12	2	Pç	Bomba Submersível ROB 300T 1.0CV Trifásica	17/06/05	5835
13	2	Pç	Bomba Submersível EJ 20 BV 2.0CV 155 mm Trifásica com Pedestal	17/06/05	5835
14	2	Pç	Bomba Submersível EJ 10 B 1.0CV Trifásica com pedestal	17/06/05	5835

Criciúma, 01 de Setembro de 2005.


Fábio Roberto Fernandes
Eng. Civil - CREA/SC 10.ª Região
R.G. 6R/968.480 - Reg. n.º 54203-5

Rua Araranguá, 760 - Criciúma - SC - CEP 88.801-600 - Fone:(0xx48) 433-5001 e 433-5266 - Fax:(0xx48) 433-9343
CNPJ: 75.534.974/0001-54 - Inscrição Estadual: 250.839.873 - E-mail:confer@cyber.com.br





DAQM-C/009/2009
Curitiba, 12 de Janeiro de 2009.

HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA.
Rua. Abelardo Manoel Peixer, 48
São José – SC
Cep. 88110-000

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa Hidroluna Materiais Para Saneamento LTDA, CNPJ: 82977109/0001-48
Forneceu à COPEL - Companhia Paranaense de Energia, os seguintes materiais:

Contrato	Item	Descrição do Material	Quantidade
811249	01	MOTOBOMBA SUBMERSIVEL COM VAZAO 52 M3/H POTENCIA 2,8 KW	04

Declaramos que, os materiais acima citados foram fornecidos dentro das especificações exigidas pela Copel,
tecnicamente nada temos até a presente data que desabone essa empresa.

Atenciosamente,

Elizabete Alves da Silva
Elizabete Alves da Silva
SLS/DAQM/VGCM
Gerente de Divisão

Fernanda VGCM
Fernanda VGCM



**SAE****ATESTADO DE FORNECIMENTO**

Atestamos para os devidos fins que a empresa Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda, EPP sediada a Rua Abelardo Peixer, número 48 lj.A, na cidade de São José/SC, sob CNPJ 82977109/0001-48 e IE 252.147.103, forneceu o material abaixo relacionado, estritamente dentro do prazo de entrega estabelecido, atendendo de forma plena a qualidade exigida para o material, as normas solicitadas e o desempenho operacional designado para o produto, além das demais condições comerciais estabelecidas.

ITEM.			Nota Fiscal		
Qtde	Unid	Nome Produto	Numero nf	Data Emissão	Nº Contrato
10	Pç	98.318 PVC PBA Adaptador BR 85 mm	11344	24/11/2009	Pedido 961/09
10	pç	98.317 PVC PBA Redução PB DE 110 X DE 85 NBR 5647 Tigre	11344	24/11/2009	Pedido 961/09
20	pç	98.317 PVC PBA Cap DN 50 DE 60 NBR 5647 Tigre	11344	24/11/2009	Pedido 961/09
10	pç	98.317 PVC PBA Redução PB DE 85 x DE 60 NBR 5647 Tigre	11343	24/11/2009	OF 314/09
20	pç	98.317 PVC PBA Cap DN 50 DE 60 NBR 5647 Tigre	11343	24/11/2009	OF 314/09
6	pç	98.317 PVC PBA Cruzeta red DE 85 x 60 NBR 5647 Tigre	11343	24/11/2009	OF 314/09
10	pç	98.317 PVC PBA Redução PB DE 110 X DE 85 NBR 5647 Tigre	11343	24/11/2009	OF 314/09
10	pç	98.317 PVC PBA Redução PB DE 110 x DE 60 NBR 5647 Tigre	11343	24/11/2009	OF 314/09
1	pç	98.318 PVC PBA Tee DN 100 DE 110 NBR 5647 Tigre	11034	8/9/2009	OF 245/09
1	pç	FOFO CURVA DESCIMÉTRICA FLANGEADA DN 100 MM	11034	8/9/2009	OF 245/09
1	pç	FOFO JE/JGS NBR 7675 Extremidade bolsa/flange DN 100	11034	8/9/2009	OF 245/09
1	pç	FOFO Registro gaveta NBR 12430 cunha met flang DN 100	11034	8/9/2009	OF 245/09
1	pç	VANBRO-BOMBA Submersa 6" VBUP 65 08 EST 11.0 HP TRIF	10843	27/7/2009	OF 193/2009
1	pç	VANBRO-BOMBA Submersa 6" VBUP 65 06 EST 8.0 HP TRIF	10843	27/7/2009	OF 193/2009
1	pç	VANBRO-BOMBA Submersa 6" VBUP 65 03 EST 4.0 HP TRIF	10843	27/7/2009	OF 193/2009
1	pç	ACOPAMENTO FLEXIVEL DN 600 NORMA AWWA C-606	10740	26/6/2009	OF 124/2009
1	pç	FOFO Reg gaveta NBR 14598 vol. Cunha borra flang DN 300 mm	10537	14/5/2009	OF 080/09
1	pç	Mipel Válvula gaveta h ascendente série 150, DN 2" Bronze	10515	8/5/2009	OF 080/09
2	pç	Válvula FLAP DN 100 mm	10513	8/5/2009	OF 080/09
2	pç	127.342 FOFO Reg gav NBR 14598 volante e cunha borra flang DN 100 mm	10493	5/5/2009	OF 080/09
7	pç	127.342 FOFO Reg gav cunha borra flang e volante série métrica DN 400 mm PN-10	10493	5/5/2009	OF 080/09
1	pç	FOFO Reg gav cunha borra flang e volante série métrica DN 600 mm PN-10	10493	5/5/2009	OF 080/09

Por ser expressão da verdade, subscrevo,

Catalão, 14 de Dezembro de 2009

Superintendência Municipal de Água e Esgoto - SAE


Fernando Vaz Ulhôa
Superintendente da SAE

[04.750.108/0001-52]
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO
S A E
RUA KAVEFFES ABRÃO Nº 660
BAIRRO SÃO FRANCISCO - SETOR LEÃO

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 47832212171427260911-1; Data: 22/12/2017 14:33:14

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGF00161-OX3H;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valber do Miranda Cavalcanti
Titular



HIDROLUNA
MATERIAIS PARA SANEAMENTO

ANEXO II – DO EDITAL
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

RUA CAMPO DO BRITO Nº 331 – ARACAJU/SE

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 – DESO**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOR/BOMBA DESTINADOS À
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE SIMÃO DIAS/SE,
1ª ETAPA.

Em atendimento à determinação do Edital, **item 10.1.1**, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

São José-SC 15 de maio de 2023

FRANCISCO LUIS
KOCH:015799509
73

Assinado de forma digital
por FRANCISCO LUIS
KOCH:01579950973
Dados: 2023.05.15
15:40:19 -03'00'

Francisco Luís Koch

3.536.067 SSP-SC

Rua: Aleixo Alves de Souza N111, Barreiros, São José-SC

CEP: 88110.060

PABX: (48) 32460466

Hidroluna Materiais para Saneamento Ltda

Rua Aleixo Alves de Souza, 111 – Barreiros – São José/SC CEP 88110-060

www.hidroluna.com.br – hidroluna@hidroluna.com.br

CNPJ: 82.977.109/0001-48 – IE 252.147.103



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 82.977.109/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/1991
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ALEIXO ALVES DE SOUZA	NÚMERO 111	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP 88.110-060	BAIRRO/DISTRITO BARREIROS	MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC
--------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO1@HIDROLUNA.COM.BR	TELEFONE (48) 3034-9007/ (48) 3246-0466
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2004
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/04/2023** às **11:19:45** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 – CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA**

CNPJ nº 82.977.109/0001-48

FRANCISCO LUIS KOCH nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/01/1977, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 015.799.509-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3.536.067, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado no(a) RUA ABELARDO MANOEL PEIXER, 48, APTO. 103, BARREIROS, SAO JOSE, SC, CEP 88.110-055, BRASIL.

Sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42201400493, com sede Rua Aleixo Alves de Souza, 111, Barreiros São José, SC, CEP 88.110-060, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 82.977.109/0001-48, resolvem de comum acordo efetuar as seguintes alterações e consolidar o Contrato Social, que passa reger-se pelo que está descrito nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob nome empresarial HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem a sua sede na Rua Aleixo Alves de Souza, 111, Bairro Barreiros, CEP 88.110-060, São José, Santa Catarina.

Parágrafo Único: Por deliberação do sócio, a Sociedade poderá constituir manter ou fechar filiais, escritórios e estabelecimentos em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA. A Sociedade tem como Objeto Social:

Comércio Atacadista de: Compressores de Ar, Bombas, Acessórios p/ Bombeamentos de líquidos e Ar comprimido, Tubo, Conexões, Registros, Válvulas e Mangueiras, Materiais para Instrumentação e vedação, Materiais de Combate a Incêndios, Materiais de Construção e Ferramentas, Comércio Varejista de: Compressores de Ar, Bombas, Acessórios p/ Bombeamentos de líquidos e Ar comprimido, Tubo, Conexões, Registros, Válvulas e Mangueiras, Materiais para Instrumentação e vedação, Materiais de Combate a Incêndios, Materiais de Construção e Ferramentas e Prestação de Serviço de Representação Comercial.

CLÁUSULA QUARTA. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado, tendo suas atividades iniciando-se em 02 de maio de 1991.

CLÁUSULA QUINTA. O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em moeda corrente nacional, representado por 100.000 (cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Este fica assim distribuído:

FRANCISCO LUIS KOCH, com 100.000 (Cem mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) integralizado.

Req: 81300000521737

Página 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/03/2023 Data dos Efeitos 09/03/2023

Arquivamento 20230892876 Protocolo 230892876 de 16/03/2023 NIRE 42201400493

Nome da empresa HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 354819626976366

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

17/03/2023



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 – CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA**

CNPJ nº 82.977.109/0001-48

§ 1º - As quotas que compõem o Capital Social da Sociedade são impenhoráveis.

CLÁUSULA SEXTA. Em caso de diminuição do Capital Social, esta será igualmente proporcional à participação de cada sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA. A Sociedade é administrada, por prazo indeterminado, pelo sócio FRANCISCO LUIZ KOCH, na qualidade de sócio administrador os quais terá, **ISOLADAMENTE**, plenos poderes para representar a sociedade ativa e passivamente, judicial extrajudicialmente, técnica e comercialmente, bem como, para administração geral dos negócios sociais, com todos os poderes permitidos por lei e pelo presente Contrato Social, ressalvado o disposto nos parágrafos desta cláusula.

§ 1º - O sócio administrador, individualmente, poderá constituir procuradores, cujo mandato deverá ter prazo determinado e especificação dos poderes outorgados, excetuando-se as com poderes "ad-judicia", as quais não necessitarão ter prazo determinado;

§ 2º - É vedada aos sócios administradores, em conjunto ou isoladamente, a prestação de garantias, fianças ou avais em negócios estranhos ao objetivo Social;

§ 3º - Salvo, no estrito Interesse da própria Sociedade, poderão os sócios administradores, prestar avais ou fianças em favor de terceiros.

CLÁUSULA OITAVA. Para o exercício de sua gestão, o sócio administrador poderá retirar uma importância mensal a título de "pró-labore", fixada de comum acordo entre os mesmos.

CLÁUSULA NONA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(S), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para aquisição na indicação de uma ou mais pessoas para adquirir citadas quotas se postas à venda. Neste caso, o sócio ofertante, notificará, com antecedência mínima de 60(sessenta) dias, ao sócio remanescente de sua intenção, através de uma carta registrada ou protocolada, contendo as condições de sua oferta, ressalvado o disposto na cláusula 10º deste, contados a data da assinatura da respectiva CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.

CLÁUSULA DÉCIMA. Em todos os casos de cessão, transferência ou alienação das quotas esta será sempre efetuada por valor nunca superior ao seu valor, patrimonial, de conformidade com o Balanço Especial levantado para esse fim, cujo pagamento será efetuado em 12 (doze) parcelas mensais, Iguais e consecutivas, corrigidas pelo IGPM/FGV ou outro índice que vier a substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A Sociedade somente será dissolvida pela insolvência, falência, dissolução, falecimento, declaração de incapacidade ou retirada de um dos sócios, caso o sócio remanescente não desejar comprar ou indicar uma ou mais pessoas para adquirir as quotas dos herdeiros e/ou sucessores legais do falecido,



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 15 – CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA
SOCIEDADE HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA**

CNPJ nº 82.977.109/0001-48

insolvente, falido, dissolvido declarado incapaz ou retirar-se da sociedade.

§ Único - Em todos os casos previstos neste artigo, a cessão, transferência ou alienação de quotas, se fará consoante ao disposto na cláusula 10⁰ deste Contrato Social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica vedado aos herdeiros ou sucessores legais, no caso de morte de um dos sócios, o ingresso na Sociedade, devendo as quotas do sócio falecido, serem alienadas pelos herdeiros e/ou sucessores legais, aos demais sócios, na forma prevista na cláusula 10⁰ deste Contrato Social.

§ Único - A Sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nos casos legais, Lei 10.406/02 - artigo 1.033 e 1.038.

CLÁUSULA DÉCIMA TECEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas, designarão administrador(es) quando for o caso e deliberarão sobre os lucros ou perdas apuradas cabendo a distribuição e absorção ao sócio, na proporção de suas quotas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos e não regulados pelo presente Contrato Social, serão regulados pela legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SAO JOSE.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SÃO JOSÉ, 09 de março de 2023.

FRANCISCO LUIS KOCH
CPF: 015.799.509-73

Req: 81300000521737

Página 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/03/2023 Data dos Efeitos 09/03/2023

Arquivamento 20230892876 Protocolo 230892876 de 16/03/2023 NIRE 42201400493

Nome da empresa HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 354819626976366

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

17/03/2023



230892876

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
PROTOCOLO	230892876 - 16/03/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

MATRIZ

NIRE 42201400493
CNPJ 82.977.109/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2023
SOB N: 20230892876

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01579950973 - FRANCISCO LUIS KOCH - Assinado em 09/03/2023 às 15:28:10



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

17/03/2023

Certifico o Registro em 17/03/2023 Data dos Efeitos 09/03/2023

Arquivamento 20230892876 Protocolo 230892876 de 16/03/2023 NIRE 42201400493

Nome da empresa HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 354819626976366

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2009230750



NOME
FRANCISCO LUIS KOCH

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3536067 SSP SC

CPF
015.799.509-73

DATA NASCIMENTO
21/01/1977

FILIAÇÃO
LUIS CARLOS KOCH
MARIA IRIA FERNANDES KOCH

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01127437577

VALIDADE
31/05/2025

1ª HABILITAÇÃO
06/03/1995

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO JOSE, SC

DATA EMISSÃO
02/06/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

64710188803
SC154744310

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

			
ESTADO DE SANTA CATARINA			
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS			
CNPJ/CPF 82977109000148	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 02/05/1991
INSCRIÇÃO ESTATUAL 252147103	NOME EMPRESARIAL HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4613300 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 01/01/2012 - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/07/2010			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
LOGRADOURO RUA ALEIXO ALVES DE SOUZA	NÚMERO 111	COMPLEMENTO *****	
CEP 88110-060	BAIRRO/DISTRITO BARREIROS	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO1@HIDROLUNA.COM.BR		TELEFONE 48 30349007	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 02/05/1991			

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em **04/04/2023 11:23:54** (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
CNPJ: 82.977.109/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:32:26 do dia 02/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2023.

Código de controle da certidão: **C180.D03E.CEA8.5BE4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82.977.109/0001-48
Razão Social: HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
Endereço: R ALEIXO ALVES DE SOUZA 111 / BARREIROS / SAO JOSE / SC / 88110-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/05/2023 a 06/06/2023

Certificação Número: 2023050802192762933160

Informação obtida em 15/05/2023 09:21:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA**
CNPJ/CPF: **82.977.109/0001-48**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **230140079763606**
Data de emissão: **29/03/2023 14:04:11**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **28/05/2023**

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
<http://www.sef.sc.gov.br>**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.977.109/0001-48

Certidão nº: 8568354/2023

Expedição: 27/02/2023, às 17:57:21

Validade: 26/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **82.977.109/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.