

PREGÃO ELETRÔNICO 113/2023

Processo Administrativo 22069/2023

ESCLARECIMENTO 4

Dúvida: A DESO já possui, opera e administra a sua ferramenta de Backup ArcServe UDP, hoje na versão 9.1. Esta ferramenta, conforme a sua própria documentação afirma, é compatível com serviços de cloud. Diante destes fatos, é evidente ser mais vantajoso para a DESO continuar a usar, operar e administrar a própria ferramenta uma vez que a mesma já assimilou tanto o conhecimento como os custos já foram amortizados. Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTA: Está correto seu entendimento quanto a utilização do sistema de backup ArcServe UDP pela DESO, hoje na versão 9.1, no entanto, conforme descrito no Termo de Referência, caso a solução ofertada não seja compatível com o nosso sistema de backup, o LICITANTE deve fornecer outro sistema de Backup/Restore/Replicação On-Premise semelhante, atendendo aos requisitos especificados.

Dúvida: Logo, as ofertas de repositórios baseados em S3 (Amazon Simple Storage Service) ou NFS (Network File System), sendo estas compatíveis com a ferramenta ArcServe UDP v.9.1, estarão atendendo ao fornecimento da volumetria de 20TB. Tornando-se assim a proposta mais vantajosa, visto que não há que se falar de quaisquer outras ferramentas ou serviços de suporte às mesmas. Está correto, nosso entendimento?

RESPOSTA: Não está correto o entendimento, a simples disponibilização de repositórios baseados em S3 (Amazon Simple Storage Service) ou NFS (Network File System) não atendem aos requisitos do item 6.3, do Termo de referência, em sua integralidade.

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro