

Em 18 e 19 de junho, após a desclassificação da primeira empresa, foi convocada a encaminhar proposta de preços, fichas técnicas e documentos de habilitação, referentes aos lotes 1,2 e 3, oportunidade em que foram encaminhados os documentos solicitados via e-mail. Ocorre que, em 27 de junho a empresa teve sua proposta desclassificada, sem a oportunidade de complementação das informações ou de manifestação acerca da desclassificação. Sob os seguintes argumentos:

- 1. LOTE 1:** CONFORME ESTABELECE NO EDITAL ITEM 10.0 E O SUBITEM 10.2 COMBINADO COM A ALÍNEA C - que forem omissas, vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas. de outros licitantes;

1.1. ITENS 1 ao 3: Os modelos apresentados no catálogo são fabricados em aço carbono forjado, se diferenciando do aço vanádio dos itens de referência constantes no TERMO DE REFERÊNCIA deste processo;

1.2.: ITEM 4: No catálogo do carrinho de mão é apresentado modelo com referência a 3 tipos de chapa: 16 18 e 20. Da forma como foi apresentado não fica claro qual o modelo, de fato, ofertado pela LICITANTE.
- 2. LOTE 2:** CONFORME ESTABELECE NO EDITAL ITEM 10.0 E O SUBITEM 10.2 COMBINADO COM A ALÍNEA C - que forem omissas, vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas. de outros licitantes;

2.1. ITEM 2: O catálogo apresentado para este item não traz informações suficientes para promover uma análise adequada do produto;

2.2. ITENS 7 e 8: O catálogo apresentado não está em conformidade com o solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA, sendo as dimensões solicitadas para os cabos: 60 cm e, o ofertado, de 120 cm;
- 3. LOTE 3:** CONFORME ESTABELECE NO EDITAL ITEM 10.0 E O SUBITEM 10.2 COMBINADO COM A ALÍNEA C - que forem omissas, vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o

Licitare, Produtos Materiais e Serviços Ltda • CNPJ: 18.641.075/0001-17
Rua do Comércio, 1055 • Centro • CEP: 98410-000 • Taquaruçu do Sul/RS • Tel. (55) 3739-1206
licitacao@licitare.com.br • comercial@licitare.com.br

MARCIO
GAMBIN:
9459654
9087

3.2.ITEM 7: O catálogo faz referência ao item como tendo aço SAE 1070, quando o mesmo deve ser SAE 1045, conforme TERMO DE REFERÊNCIA;

1.1. ITENS 1 AO 3

DESCRIÇÃO DO EDITAL	PRODUTO OFERTADO						
ALICATE BOMBA D" ÁGUA 10". MODELO DE REFERÊNCIA: EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO 84-015 MARCA STANLEY.	ALICATE BOMBA D'ÁGUA TIPO CHANNEL • Aço carbono forjado; • Acabamento cromado; • Cabo revestido de PVC.  EMBALADO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Referência</th><th>Descrição</th><th>Embalagem</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>699454</td><td>10"</td><td>06</td></tr> </tbody> </table>	Referência	Descrição	Embalagem	699454	10"	06
Referência	Descrição	Embalagem					
699454	10"	06					

MARCIO
GAMBIN:9
45965490
87

Assinado de forma
digital por
MARCIO
GAMBIN:94596549
087
Dados: 2024.08.01
17:42:18 -03'00'

Licitare, Produtos Materiais e Serviços Ltda • CNPJ: 18.641.075/0001-17
Rua do Comércio, 1055 • Centro • CEP: 98410-000 • Taquaruçu do Sul/RS • Tel. (55) 3739-1206
licitacao@licitare.com.br • comercial@licitare.com.br

1.2. ITEM 4

Licitare, Produtos Materiais e Serviços Ltda • CNPJ: 18.641.075/0001-17
Rua do Comércio, 1055 • Centro • CEP: 98410-000 • Taquaruçu do Sul/RS • Tel. (55) 3739-1206
licitacao@licitare.com.br • comercial@licitare.com.br

Assinado de forma digital por MARCIO GAMBIN:94596549087
Dados: 2024.08.01 17:42:35 -03'00'

Em que pese não ter ocorrido diligência, importante destacar que, qualquer um dos três modelos constantes na ficha técnica apresentada, atende integralmente as características técnicas do edital, pois os carrinhos de mão confeccionados nas chapas 18 e 16 são superiores ao modelo chapa 20, pois estas possuem espessura superior, sendo que, inclusive, o valor de venda dos mesmos é maior. Segue espessura das chapas, conforme consta na própria ficha técnica apresentada:

- Chapa 20: 0,90 mm de espessura
- Chapa 18: 1,20 mm de espessura
- Chapa 16: 1,50 mm de espessura

Ou seja, qualquer um dos três modelos da marca Metalosa, que constam na ficha técnica apresentada atendem ao disposto no edital. No entanto, destacamos que o produto ofertado em nossa proposta se trata do “modelo chapa 20”, conforme descrito na proposta.

2.1. Item 2

Para o item 2, arco de serra da marca Paraboni, o catálogo anexado contempla os requisitos solicitados. Para melhor visualização separamos a descrição solicitada em tópicos, segue comparativo:

DESCRIÇÃO DO EDITAL	INFORMAÇÃO NO CATÁLOGO DA MARCA PARABONI
ARCO DE SERRA MANUAL	ARCO DE SERRA (MANUAL, PELA IMAGEM FICA VISÍVEL)
12 POLEGADAS (TAMANHO PADRÃO)	REGULÁVEL DE 8" A 12"
ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA	ACABAMENTO: PRETO
MODELO DE REFERÊNCIA: EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO STANLEY-15-555.	REFERÊNCIA CÓD 100.147 DISPONÍVEL PARA ACESSO EM: https://www.paraboni.com.br/arco-de-serra-

MARCIO
GAMBIN:9459
6549087

Assinado de forma
digital por MARCIO
GAMBIN:94596549087
Dados: 2024.08.01
17:42:53 -03'00'

Licitare, Produtos Materiais e Serviços Ltda • CNPJ: 18.641.075/0001-17
Rua do Comércio, 1055 • Centro • CEP: 98410-000 • Taquaruçu do Sul/RS • Tel. (55) 3739-1206
licitacao@licitare.com.br • comercial@licitare.com.br




2.2. Itens 7 e 8

No entanto, esta análise está equivocada, pois na ficha técnica do item 8 e do item 9 apresentada consta a informação: “Opcional sob encomenda cabo de 60cm”. Se consultar no site do fabricante Paraboni os códigos informados dos produtos (100.485 e 100.487) consta apenas a informação do cabo de 120 cm. Porém, conforme descrito na proposta bem como na ficha técnica apresentada, ofertamos o produto com cabo de 60 cm. Embora não seja o padrão de fabricação destes produtos na Paraboni, o fabricante, parceiro comercial da empresa Licitare a mais de 10 anos, fornecerá para a Licitare os sacos com o cabo personalizado no tamanho de 60 cm. Esse ajuste é facilmente possível de ser feito pelo fabricante, o qual possui um vasto portfólio de ferramentas, sendo referência no mercado, inclusive com produtos citados como referência no próprio processo licitatório.

Mais uma vez, a diligência, em havendo qualquer dúvida, deveria ter sido sanada, já que nos documentos apresentados a empresa não deixa dúvida de que está ofertando a ferramenta com o cabo de 60 cm conforme determinado. Anexamos junto a peça recursal os documentos técnicos para os itens 8 e 9, nos quais consta a informação quanto ao cabo de 60 cm, os mesmos foram assinados pela própria indústria, informação que pode ser confirmada a qualquer momento (ver Anexo II - Lote 2 - Item 8 e Anexo III - Lote 2 - Item 9).

MARCIO
GAMBIN:94
596549087



- Aço 2,0mm
- Olho aço tubular 1,2mm
- Cabo de madeira 120cm
- Opcional sob encomenda cabo de 60cm

No lote 3, o item 6 foi reprovado em virtude de a área técnica não ter identificado o modelo e a marca, além de considerar que os documentos apresentados apresentaram especificações pouco detalhadas. Ocorre que, no arquivo enviado consta a marca “Tenace”, bem como informado na proposta. O modelo também está contemplado no catálogo, trata-se do modelo/referência “6000”, cavadeira articulada com cabo de 1,20m. Quanto as informações detalhadas, de fato são poucas as informações ali apresentadas, porém se trata das características disponibilizadas no site do fabricante, o qual foi destacado o endereço no catálogo <<https://www.ferramentastenace.com.br/detalhes-do-produto/5/cavadeira-articulada>>.

Importante destacar que a descrição do edital também era sucinta, com detalhamento técnico simples, no entanto, a solicitação de complementação facilmente elimina qualquer dúvida sobre o produto, já que os documentos foram apresentados e de forma tempestiva. Desta forma, anexamos nesta oportunidade uma ficha técnica mais detalhada do fabricante Tenace, a fim de complementar as informações já apresentadas (ver Anexo IV - Lote 3 - Item 6). Salientamos ainda que, fora apresentado apenas as informações disponibilizadas no site, considerando a descrição também simplificada do edital, entendendo que as informações ali apresentadas seriam suficientes, porém, diante da necessidade de maiores informações, solicitamos ao fabricante que disponibilizasse um documento mais completo, o qual

Licitare, Produtos Materiais e Serviços Ltda • CNPJ: 18.641.075/0001-17
Rua do Comércio, 1055 • Centro • CEP: 98410-000 • Taquaruçu do Sul/RS • Tel. (55) 3739-1206
licitacao@licitare.com.br • comercial@licitare.com.br

Vejam as informações um comparativo entre o edital e as informações apresentadas:

DESCRIÇÃO DO EDITAL

CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 110CM.
MODELO DE REFERÊNCIA: EQUIVALENTE OU
SUPERIOR AO MODELO 77559/524
TRAMONTINA

INFORMAÇÃO NO CATÁLOGO DA MARCA TENACE

MARCA

CAVADEIRA ARTICULADA

TIPO DA
FERRAMENTA

ESPECIFICAÇÕES

CÓD.	PRODUTO	PESO UNIT. (KG)	MEDIDA PEÇA (MM)	EMBALAGEM (PEÇAS)	CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS CAIXAS
6000	Com cabo (1,20m)	2,60	1500x200x105	Amarrado c/ 2 und.	7898281340402	7898281340402
6001	Sem cabo	1,00	105x200	Amarrado c/ 2 und.	-	-

MODELO/REFERÊNCIA

Fonte: <https://www.ferramentastenace.com.br/detalhes-do-produto/5/cavadeira-articulada>

3.2. Item 7

Pra isso trazemos anexo uma complementação de informações da Paraboni no catálogo inicialmente apresentado (Anexo V - Lote 3 - Item 7) no qual o fabricante explica a diferença entre os dois tipos de aço, segue transcrição: “Observações sobre o aço: - Aço 1045 representa 45% de carbono. - Aço

MARCIO
GAMBIN:94
596549087

Licitare, Produtos Materiais e Serviços Ltda • CNPJ: 18.641.075/0001-17 5965
Rua do Comércio, 1055 • Centro • CEP: 98410-000 • Taquaruçu do Sul/RS • Tel. (55) 3739-1206
licitacao@licitare.com.br • comercial@licitare.com.br

Corroborando com esta informação, citamos a bibliografia disponível na página 5 do catálogo (Anexo VI) da indústria de aço Sacchelli, onde consta o detalhamento técnico dos tipos de aço, e define o aço 1070 como o aço mais indicado para a fabricação de ferramentas agrícolas por ser mais resistente ao desgaste.

COMPARATIVOS ENTRE CARACTERÍSTICAS

Cor A/B	Aço	Normas Equivariantes	C	Ma	SI	NI	Cr	P.Máx.	S.Máx.	Mo	Acabamentos Disponíveis	Duração de Funcionamento Hb Máx.	Duração Hrc	Características	Resistência Mecânica	Usabilidade	Tenacidade	Soldabilidade	Forjabilidade	Temperabilidade	Aplicações
	SAE 1020	DIN Ck20	0,18-0,23	0,30-0,40	0,15-0,25	-	-	0,030	0,050	-	Laminado Forjado, Trefilado Descascado	262	26,6	Aço de baixa resistência mecânica e temperabilidade, mas com ótima forjabilidade e soldabilidade. É muito utilizado na indústria automobilística e em componentes forjados sem maiores exigências.							Fabricação de peças para indústria automobilística e indústria mecânica em geral.
	SAE 1035	DIN Ck35	0,32-0,38	0,40-0,50	0,15-0,35	-	-	0,030	0,050	-		262	26,6	Aço de baixa resistência mecânica e média temperabilidade, mas com ótima forjabilidade e soldabilidade. É muito utilizado na indústria bélica e automobilística em componentes forjados sem maiores exigências.							Fabricação de peças para indústria automobilística e indústria mecânica em geral.
	SAE 1045	DIN Ck45	0,42-0,50	0,50-0,60	0,15-0,35	-	-	0,030	0,050	-		262	26,6	Aço de boa forjabilidade, média temperabilidade e atinge boa resistência mecânica após tratamento.							Peças para indústria agrícola, automobilística e de máquinas e equipamentos.
	SAE 1050	DIN Ck50	0,48-0,55	0,60-0,90	0,15-0,35	-	-	0,030	0,050	-		262	26,6	Aço de boa forjabilidade, média temperabilidade e atinge boa resistência mecânica após tratamento.							Peças para indústria agrícola, automobilística e de máquinas e equipamentos.
	SAE 1070	DIN Ck75	0,65-0,75	0,90-0,90	0,15-0,35	-	-	0,030	0,050	-	Forjado	293	30,9	Aço de alto teor de carbono e que possui ótima resistência mecânica. É indicado para peças que exigem grandes tensões de conformação.							Ferramentas agrícolas resistentes ao desgaste e peças para o segmento de mineração.

Assim, diante de todo exposto é possível concluir que a proposta da empresa Licitare atende aos requisitos técnicos dispostos no edital, conforme justificado e diligenciado a respeito de cada um dos itens reprovados pela área técnica, e devendo ser revista e revertida a desclassificação com a consequente habilitação e aceite da proposta da empresa Licitare.

Inicialmente, destacamos que a empresa Licitare cumpriu com todas as exigências de habilitação e proposta, apresentando todos os documentos solicitados tempestivamente. De outra banda, a desclassificação, com base na análise técnica, ocorreu de forma direta, sem a oportunidade de manifestação ou sequer aberta a possibilidade de complementação das informações por meio de diligências, ferindo os preceitos Constitucionais, da legislação e presentes no edital. Isto porque, grande

Assinado de forma digital por MARCIO GAMBIN:94596549087
Dados: 2024.08.01 17:45:33 -03'00'

Página 10 de 29



“ 24.5 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.”

Isto posto, considerando as diligências que comprovam o atendimento técnico da proposta, em consequente, a falta de razões que gerou a desclassificação da recorrente, pugna-se pela reconsideração da decisão a fim de classificar a empresa Licitare, arrematante dos lotes 1, 2 e 3 do Pregão Eletrônico nº

Assinado de forma digital
por MARCIO
GAMBIN:94596549087
Dados: 2024.08.01
17:46:16 -03'00'



REF.: 100.147

- Acabamento: preto
- Embalagem: 6 peças

- Regulável de 8" a 12"
- Cabo plástico fixado por 2 parafusos
- Aço carbono
- Tensionado de forma segura por uma porca borboleta traseira.

Fonte: www.paraboni.com.br


28/06/2024

28/06/20


Marilucia Bonalume Cerqueira
Gerente de Vendas

Endereço: Rodovia ERS 239, 2665 – KM 83,8 | Centro, Riozinho / RS
CEP 95695-000 / Contatos pelo telefone: **0800.979.5196**

 @ferramentasparaboni



SACHO UMA PONTA COM CABO 60 CM.

Descrição

- Acabamento: preto
- Cabo de madeira
- Embalagem: 6 peças

Características Técnicas

- Aço: 2,0 mm
- Olho aço tubular 1,2 mm
- Cabo de madeira 60 cm

Fonte: www.paraboni.com.br

28/06/2024

Paraboni Multferramentas Ind.Com.Ltda.
Marilucia Bonalume Cerqueira
Gerente de Vendas

Endereço: Rodovia ERS 239, 2665 – KM 83,8 | Centro, Riozinho / RS
CEP 95695-000 / Contatos pelo telefone: **0800.979.5196**





- Acabamento: preto
- Cabo de madeira
- Embalagem: 6 peças

- Aço: 2,0 mm
- Olho aço tubular 1,2 mm
- Cabo de madeira 60 cm

28/06/2024


Paraboni Multierramentas Ind.Com.Lda.
Marilucia Bonalume Cerqueira
Gerente de Vendas

 @ferramentasparaboni



Use óculos, luvas e outros equipamentos de proteção individual (EPIs) de acordo com a tarefa a ser executada.

Nunca utilize o equipamento com: desgaste excessivo, cabo solto ou danificado, cabeça com rebarbas ou trincas. Nesses casos, faça a substituição do produto.

Fabricadas em Aço Carbono, garantindo qualidade e resistência do produto.

Sistema de Pintura por imersão, protegendo os produtos contra oxidação

Observe sempre as aplicações de cada tipo de equipamento antes do uso.

Armazene em local limpo e seco.

Nº	Data	Descrições das Alterações	Responsável
A	01/10/2019	Emissão Inicial.	Marcos Paulo



Página 18 de 29



- 3 SACCHELLI
- 4 APLICAÇÕES
- 5 AÇOS ESPECIAIS PARA CONSTRUÇÃO MECÂNICA
- 6 SERVIÇOS AGREGADOS
- 7 PESO DE BARRAS DE AÇO EM KG POR METRO LINEAR
- 8 BARRAS REDONDAS: TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS

Os produtos comercializados pela Sacchelli possuem características físicas e metalúrgicas específicas para aplicações rigorosas e com alta exigência de qualidade.

Principais Aplicações

-
- The left image shows two white wind turbines in a green field under a blue sky with scattered clouds. The right image shows a blue and white high-speed train traveling on tracks, with a large, modern station structure visible in the background.



AÇOS ESPECIAIS PARA CONSTRUÇÃO MECÂNICA

AÇOS AO CARBONO

Cor	Alt.	Acq.	Normas Equivalências	C	Mn	Si	Ni	Cr	P Máx.	S Máx.	Mo	Acabamentos Disponíveis	Duração de Forneamento em Hrs.	Dureza HRC	Características	Resistência Mecânica	Usinabi- lidade	Tenacidade	Soldabi- lidade	Forja- bilidade	Tempe- ratura	Aplicações
	SAE 1020	DIN C1020	0.18-0.23	0.30-0.60	0.15-0.35	-	-	-	0.030	0.050	-	Laminado Forjado	262	26.6	Aço de baixa resistência mecânica e temperabilidade, mas com ótima usinabilidade e resistência a corrosão para aplicações em engrenagens, molas e componentes forjados sem maiores exigências.	●	●	●	●	●	●	Fabricação de peças para indústria automobilística e indústria mecânica em geral.
	SAE 1035	DIN C1035	0.22-0.38	0.60-0.90	0.15-0.35	-	-	-	0.030	0.050	-	Laminado Forjado Descascado	262	26.6	Aço de baixa resistência mecânica e média temperabilidade, mas com ótima forjabilidade e soldabilidade. É muito utilizado na indústria bélica e automobilística em componentes forjados sem maiores exigências.	●	●	●	●	●	●	Fabricação de peças para indústria automobilística e indústria mecânica em geral.
	SAE 1045	DIN C1045	0.43-0.50	0.60-0.90	0.15-0.35	-	-	-	0.030	0.050	-	-	262	26.6	Aço de boa forjabilidade, média temperabilidade e atinge boa resistência mecânica após tratamento.	●	●	●	●	●	●	Peças para indústria agrícola, automobilística e de máquinas e equipamentos.
	SAE 1050	DIN C1050	0.48-0.55	0.60-0.90	0.15-0.35	-	-	-	0.030	0.050	-	-	262	26.6	Aço de boa forjabilidade, média temperabilidade, atinge boa resistência mecânica após tratamento.	●	●	●	●	●	●	Peças para indústria agrícola, automobilística e de máquinas e equipamentos.
	SAE 1070	DIN C1075	0.65-0.75	0.60-0.90	0.15-0.35	-	-	-	0.030	0.050	-	Forjado	293	30.9	Aço de alto teor de carbono e que possui ótima resistência mecânica. É indicado para peças que exigem grandes tensões de conformação.	●	●	●	●	●	●	Ferramentas agrícolas resistentes ao desgaste e peças para o segmento de mineração.
AÇOS AO CARBONO COM TEOR DE MANGANÊS ELEVADO																						
	SAE 1524	DIN 22Mn6	0.19-0.25	1.35-1.65	0.15-0.35	-	-	-	0.040	0.050	-	Laminado Forjado Descascado	262	26.6	Aço carboníco com alto teor de manganês, o que garante boa usinabilidade e uma pequena variação de dureza ao longo do diâmetro.	●	●	●	●	●	●	Aplicação de eixos, motores e grandes peças que requerem maior usinagem e baixa deformação.
	SAE 1541	DIN 96Mn5	0.26-0.44	1.35-1.65	0.15-0.35	-	-	-	0.030	0.050	-	-	262	26.6	Aço com alto teor de manganês, o que garante pequena variação de dureza ao longo do diâmetro.	●	●	●	●	●	●	Plots, terminais de direção e estampados.
	SAE 1548	DIN 52Mn5	0.44-0.52	1.10-1.40	0.15-0.35	-	-	-	0.040	0.050	-	-	293	30.9	Aço com alto teor de manganês, o que garante boa usinabilidade. É aplicado em diversas peças submetidas a esforços consideráveis, não apenas estáticos como também cíclicos.	●	●	●	●	●	●	Aplicado em diversas peças da indústria automotiva, como eixos, semieixos, barras de direção e outros submetidos a esforços consideráveis.
	DIN ST 52.3	DIN S 355 J3	0.22	1.60 máx.	0.35 máx.	-	-	-	0.040	0.040	-	Laminado Forjado Descascado	262	26.6	O aço ST 52.3 possui alta soldabilidade, elevado limite de escoamento e grande resistência à tração, sendo muito utilizado para peças de diversas indústrias.	●	●	●	●	●	●	Componentes estruturais para diversas indústrias (aeronáutica, petroquímica, etc.) que requerem alta resistência e bom desempenho.
	AÇOS PARA BENEFICIAMENTO*																					
	SAE 4130	DIN 30C4Mn4	0.28-0.33	0.40-0.60	0.15-0.35	-	0.80-1.10	0.035	0.040	0.15-0.25	-	Laminado Forjado	262	26.6	Aço de média temperabilidade, indicado para beneficiamento, que combina média resistência com boa tenacidade após tratamento.	●	●	●	●	●	●	Fabricação de peças para indústria mecânica em geral e largamente utilizada na indústria petrolífera.
	SAE 4140	DIN 42C4Mn4	0.38-0.43	0.75-1.00	0.15-0.35	-	0.80-1.10	0.035	0.040	0.15-0.25	-	Laminado Forjado Descascado	341	36.6	Aço ligado para beneficiamento que possui boa temperabilidade, atingindo boa profundidade de camada temperada. É muito adequado a aplicações severas de fadiga, impacto e choques a alta temperatura.	●	●	●	●	●	●	Fabricação de eixos, pinos, grupos e fratores para a indústria agrícola, automobilística, siderúrgica e petrolífera.
	SAE 4340	DIN 40C4Mn6	0.38-0.43	0.60-0.80	0.15-0.35	1.65-1.200	0.70-0.90	0.035	0.040	0.20-0.30	-	-	388	41.8	Aço de elevada temperabilidade e ótima forjabilidade, porém com baixa usinabilidade.	●	●	●	●	●	●	Fabricação de peças para partes que exigem alta dureza e resistência a fadiga para uso em indústrias de mineração e de exploração de petróleo (trabalho a quente).
	SAE 8620	DIN 38NiC4Mn22	0.28-0.33	0.70-0.90	0.15-0.35	0.40-0.70	0.40-0.60	0.035	0.040	0.15-0.25	-	Laminado Forjado	262	26.6	Aço com média temperabilidade e atinge média dureza, resistência e tenacidade após tratamento térmico.	●	●	●	●	●	●	Fabricação de peças que necessitam de média resistência mecânica, particularmente na indústria de exploração de petróleo.
	SAE 8640	DIN 40NiC4Mn22	0.38-0.43	0.75-1.00	0.15-0.35	0.40-0.70	0.40-0.60	0.030	0.040	0.15-0.25	-	-	341	36.6	Aço de alta usinabilidade, boa forjabilidade e boa temperabilidade.	●	●	●	●	●	●	Fabricação de eixos, pinos, lâminas, vibratores e peças para a indústria agrícola, automobilística e de máquinas e equipamentos.
AÇOS PARA CEMENTAÇÃO**																						
	SAE 4320	DIN 15C4Mn6	0.17-0.22	0.45-0.65	0.15-0.35	1.65-1.200	0.40-0.60	0.035	0.035	0.20-0.30	-	Laminado Forjado	262	26.6	Aço de baixa temperabilidade, boa forjabilidade e média soldabilidade. Destinado à fabricação de peças que necessitam de endurecimento superficial por cementação.	●	●	●	●	●	●	Engrenagens de baixa duração para aplicações, eixos, e pinos, em geral, para uso universal, terminal de direção e correntes de acionamento de máquinas.
	SAE 8620	DIN 38NiC4Mn2	0.18-0.23	0.70-0.90	0.15-0.35	0.40-0.70	0.40-0.60	0.030	0.035	0.15-0.25	-	Laminado Forjado Descascado	262	26.6	Aço de baixa temperabilidade, que atinge dureza média após cementação. Utilização na fabricação de engrenagens de média ou pequena dimensão.	●	●	●	●	●	●	Utilizado na fabricação de pinos, eixos de comando de válvulas, árvores secundárias e engrenagens.
	DIN 16MnCr5	SAE 5115	0.14-0.19	1.00-1.30	0.15-0.40	0.20 máx.	0.80-1.10	0.035	0.035	0.10 máx.	-	Laminado Forjado Descascado	262	26.6	Aço para cementação com boa usinabilidade, boa soldabilidade e ótima forjabilidade.	●	●	●	●	●	●	Engrenagens, suporte de ferramentas, pinos e peças onde há exigência de alta resistência por cementação ou carbonitratação.
	DIN 20MnCr5	SAE 5120	0.17-0.22	1.10-1.40	0.15-0.40	0.25 máx.	1.00-1.30	0.035	0.035	0.10 máx.	-	-	262	26.6	Aço para cementação com boa usinabilidade, boa soldabilidade e ótima forjabilidade.	●	●	●	●	●	●	Engrenagens, suporte de ferramentas, pinos e peças onde há exigência de dureza superficial obtida por cementação ou carbonitratação.
	DIN 17-38CrNiMo67SAE 4820		0.15-0.21	0.50-0.90	0.15-0.40	1.40-1.70	1.50-1.80	0.035	0.035	0.25-0.35	-	Laminado Forjado	293	30.9	Possui média temperabilidade e atinge alta dureza superficial após cementação.	●	●	●	●	●	●	Utilização na fabricação de engrenagens, de maior ou média dimensão, e eixo pinhão para redução.

^aAcos para beneficiamento: acos indicados para a fabricaço de peças que requerem uma boa combinaço de resistência e tenacidade. Essas propriedades são obtidas através de tratamentos térmicos como têmpera e revenimento, que constituem o processo conhecido como beneficiamento.

tratamentos térmicos como tempera e revenimento, que constituem o processo conhecido como beneficiamento.

Podemos fornecer peças forjadas no perfil tais como buchas, anéis e discos para entregar produtos mais próximos do formato final, minimizando assim a usinagem e o desperdício.


Pol.	mm			
1/4	6,35	0,25	0,32	0,27
5/16	7,94	0,39	0,49	0,43
3/8	9,53	0,56	0,71	0,62
7/16	11,11	0,76	0,97	0,84
1/2	12,70	1,00	1,27	1,10
9/16	14,29	1,26	1,60	1,39
5/8	15,88	1,56	1,98	1,71
11/16	17,46	1,88	2,39	2,07
3/4	19,05	2,24	2,85	2,47
13/16	20,64	2,63	3,34	2,90
7/8	22,30	3,07	3,90	3,38
15/16	23,81	3,50	4,45	3,86
1	25,40	3,98	5,06	4,39
1 1/16	26,99	4,49	5,72	4,95
1 1/8	28,58	5,04	6,41	5,55
1 1/4	31,75	6,22	7,91	6,85
1 5/16	33,34	6,86	8,73	7,56
1 3/8	34,93	7,53	9,58	8,30
1 7/16	36,51	8,22	10,46	9,06
1 1/2	38,10	8,96	11,40	9,87
1 9/16	39,69	9,72	12,37	10,71
1 5/8	41,28	10,51	13,38	11,59
1 11/16	42,86	11,33	14,42	12,49
1 3/4	44,45	12,19	15,51	13,44
1 13/16	46,04	13,08	16,64	14,41
1 7/8	47,63	14,00	17,81	15,43
1 15/16	49,21	14,94	19,01	16,47
2	50,80	15,92	20,26	17,55
2 1/16	52,39	16,93	21,55	18,66
2 1/8	53,98	17,98	22,87	19,81
2 3/16	55,56	19,05	24,23	20,99
2 1/4	57,15	20,15	25,64	22,21
2 5/16	58,74	21,29	27,09	23,46
2 3/8	60,33	22,46	28,57	24,75
2 7/16	61,91	23,65	30,09	26,06
2 1/2	63,50	24,88	31,65	27,42
2 9/16	65,09	26,14	33,26	28,81
2 5/8	66,68	27,43	34,90	30,23
2 11/16	68,26	28,75	36,58	31,68
2 3/4	69,85	30,10	38,30	33,18
2 13/16	71,44	31,49	40,06	34,70
2 7/8	73,03	32,91	41,87	36,27
2 15/16	74,61	34,35	43,70	37,85
3	76,20	35,83	45,58	39,48
3 1/8	79,38	38,88	49,46	42,85
3 1/4	82,55	42,05	53,49	46,34
3 3/8	85,73	45,35	57,69	49,98
3 1/2	88,90	48,76	62,04	53,74
3 5/8	92,08	52,31	66,56	57,66
3 3/4	95,25	55,98	71,22	61,69
3 7/8	98,43	59,78	76,05	65,88
4	101,60	63,69	81,03	70,19
4 1/8	104,78	67,74	86,18	74,66
4 1/4	107,95	71,90	91,48	79,24
4 3/8	111,13	76,20	96,95	83,98
4 1/2	114,30	80,61	102,56	88,84
4 5/8	117,48	85,16	108,34	93,85
4 3/4	120,65	89,81	114,27	98,98
4 7/8	123,83	94,61	120,37	104,27
5	127,00	99,52	126,61	109,68
5 1/4	133,35	109,72	139,59	120,92
5 1/2	139,77	120,41	153,20	132,71
5 3/4	146,05	131,61	167,45	145,05
6	152,4	143,30	182,32	157,94
6 1/4	158,75	155,49	197,83	171,37
6 1/2	165,10	168,18	213,98	185,35
6 3/4	171,45	181,37	230,75	199,89
7	177,80	195,05	248,16	214,97
7 1/4	184,15	209,23	266,20	230,60
7 1/2	190,50	223,91	284,88	246,77
7 3/4	196,85	239,09	304,19	263,50
8	203,20	254,76	324,13	280,77
8 1/4	209,55	270,93	344,70	298,60
8 1/2	215,90	287,60	365,91	316,97
8 3/4				

Pol.	mm		
10	254,00	398,06	506,45
10 1/4	260,35	418,22	532,09
10 1/2	266,70	438,87	558,36
10 3/4	273,05	460,01	585,27
11	279,40	481,66	612,81
11 1/4	285,75	503,80	640,98
11 1/2	292,10	526,44	669,78
11 3/4	298,45	549,58	699,22
12	304,80	573,21	729,29
12 1/4	311,15	597,34	759,99
12 1/2	317,50	621,97	791,33
12 3/4	323,85	647,10	823,30
13	330,20	672,73	855,90
13 1/4	336,55	698,85	889,14
13 1/2	342,90	725,47	923,01
13 3/4	349,25	752,59	957,51
14	355,60	780,20	992,64
14 1/4	361,95	808,32	1028,41
14 1/2	368,30	836,93	1064,81
14 3/4	374,65	866,04	1101,85
15	381,00	895,64	1139,51
15 1/4	387,35	925,75	1177,81
15 1/2	393,70	956,35	1216,75
15 3/4	400,05	987,45	1256,31
16	406,40	1019,04	1296,51
16 1/4	412,75	1051,14	1337,35
16 1/2	419,10	1083,73	1378,81
16 3/4	425,45	1116,82	1420,91
17	431,80	1150,40	1463,64
17 1/4	438,15	1184,49	1507,01
17 1/2	444,50	1219,07	1551,00
17 3/4	450,85	1254,15	1595,64
18	457,20	1289,73	1640,90
18 1/4	463,55	1325,80	1686,80
18 1/2	469,90	1362,37	1733,33
18 3/4	476,25	1399,44	1780,49
19	482,60	1437,01	1828,29
19 1/4	488,95	1475,07	1876,72
19 1/2	495,30	1513,64	1925,78
19 3/4	501,65	1552,70	1975,47
20	508,00	1592,25	2025,80
20 1/4	514,35	1632,31	2076,76
20 1/2	520,70	1672,86	2128,36
20 3/4	527,05	1713,91	2180,59
21	533,40	1755,46	2233,45
21 1/4	539,75	1797,51	2286,94
21 1/2	546,10	1840,05	2341,07
21 3/4	552,45	1883,09	2395,83
22	558,80	1926,63	2451,22
22 1/4	565,15	1970,66	2507,25
22 1/2	571,50	2015,20	2563,91
22 3/4	577,85	2060,23	2621,20
23	584,20	2105,76	2679,12
23 1/4	590,55	2151,78	2737,68
23 1/2	596,90	2198,31	2796,87
23 3/4	603,25	2245,33	2856,70
24	609,60	2292,85	2917,16
24 1/4	615,95	2340,86	2978,25
24 1/2	622,30	2389,38	3039,97
24 3/4	628,65	2438,39	3102,33
25	635,00	2487,90	3165,32
25 1/4	641,35	2537,91	3228,94
25 1/2	647,70	2588,41	3293,20
25 3/4	654,05	2639,41	3358,08
26	660,40	2690,91	3423,61
26 1/4	666,75	2742,91	3489,76
26 1/2	673,10	2795,40	3556,55
26 3/4	679,45	2848,39	3623,97
27	685,80	2901,88	3692,02
27 1/4	692,15	2955,87	3760,71
27 1/2	698,50	3010,36	3830,03
27 3/4	704,85	3065,34	3899,99
28	711,20	3120,82	3970,57
28 1/4	717,55	3176,80	4041,79
28 1/2	723,90	3233,27	4113,64
28 3/4	730,25	3290,25	4186,13
29	736,60	3347,72	4259,25
29 1/4	742,95	3405,68	4333,00
29 1/2	749,30	3464,15	4407,39
29 3/4	755,65	3523,11	4482,40
30	762,00	3582,57	4558,06

Pol.	mm	
30 1/2	774,70	3702,99
31	787,40	3825,39
31 1/2	800,10	3949,79
32	812,80	4076,17
32 1/2	825,50	4204,55
33	838,20	4334,91
33 1/2	850,90	4467,27
34	863,60	4601,62
34 1/2	876,30	4737,95
35	889,00	4876,28
35 1/2	901,70	5016,60
36	914,40	5158,91
36 1/2	927,10	5303,20
37	939,80	5449,49
37 1/2	952,50	5597,77
38	965,20	5748,04
38 1/2	977,90	5900,30
39	990,60	6054,55
39 1/2	1003,30	6210,79
40	1016,00	6369,02

Fórmulas práticas para cálculo do peso de barras redondas de aço por metro linear


$$2500 \times 0,00617 = 15,42 \text{ kg/m}$$



sacchelli.com.br

São José do Rio Preto - SP
(17) 3216-5454

Paraná



sacchelli.com.br

[illegible]

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: JT0H-MXCO-BFUG-THPB



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/08/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- MARCIO GAMBIN - 01/08/2024 17:41:42 (Certificado Digital)
- MARCIO GAMBIN - 01/08/2024 17:42:04 (Certificado Digital)
- MARCIO GAMBIN - 01/08/2024 17:42:18 (Certificado Digital)
- MARCIO GAMBIN - 01/08/2024 17:42:35 (Certificado Digital)
- MARCIO GAMBIN - 01/08/2024 17:42:53 (Certificado Digital)
- MARCIO GAMBIN - 01/08/2024 17:44:47 (Certificado Digital)
- MARCIO GAMBIN - 01/08/2024 17:45:02 (Certificado Digital)
- MARCIO GAMBIN - 01/08/2024 17:45:18 (Certificado Digital)
- MARCIO GAMBIN - 01/08/2024 17:45:33 (Certificado Digital)
- MARCIO GAMBIN - 01/08/2024 17:45:47 (Certificado Digital)
- MARCIO GAMBIN - 01/08/2024 17:46:01 (Certificado Digital)
- MARCIO GAMBIN - 01/08/2024 17:46:16 (Certificado Digital)
- MARCIO GAMBIN - 01/08/2024 17:46:31 (Certificado Digital)

CI Nº 01/08.08 – CALM
PARA :2.0.01.00.01/PREGÃO

Trata-se do RECURSO referente ao PREGÃO Nº 055/2024, INTERPOSTO PELA LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP, que tem por objeto Registro de Preços, pelo menor preço por lote, no prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de FERRAMENTAS PERECÍVEIS, destinados às unidades da Companhia de Saneamento de Sergipe DESO

Em síntese, a empresa oferece pedido de recurso compulsando o Instrumento Convocatório, identificando desconformidades quanto a análise de proposta, bem como, disposições que restringem indevidamente a competitividade do certame.

- a. O conhecimento do presente Recurso Administrativo, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos na Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 13.303/2016, para no mérito, julgá-lo procedente;
- b. O retorno dos lotes 1, 2 e 3 para a fase de aceitação e habilitação para que se proceda a reclassificação da empresa Licitare Produtos, Materiais e Serviços LTDA que ofertou produtos compatíveis com as especificações do Edital;
- c. O retorno dos lotes 1, 2 e 3 para a fase de aceitação e habilitação para que esta respeitosa Comissão de Licitação profira decisão pautada nos Princípios Administrativos que norteiam o processo licitatório, infringidos ao desclassificar a proposta da empresa Licitare Produtos, Materiais e Serviços LTDA.

PRELIMINARMENTE

O supracitado recurso foi apresentado dentro do prazo legal previsto, não havendo de nossa parte objeção a sua apreciação.

CNPJ: 13.018.171/0001-90 – Insc. Estadual: 27.051.036-2



A atuação desta Coordenação de Almoxarifado no sentido de sempre pautar seus procedimentos em consonância com o disposto no artigo 2º do **REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE.**

ARGUMENTOS DA RECORRENTE

Na data de 12 de junho de 2024, a empresa Licitare Produtos, Materiais e Serviços Ltda participou da sessão de lances do pregão 55/2024. Em 18 e 19 de junho, após a desclassificação da primeira empresa, foi convocada a encaminhar proposta de preços, fichas técnicas e documentos de habilitação, referentes aos lotes 1,2 e 3, oportunidade em que foram encaminhados os documentos solicitados via e-mail. Ocorre que, em 27 de junho a empresa teve sua proposta desclassificada, sem a oportunidade de complementação das informações ou de manifestação acerca da desclassificação. Sob os seguintes argumentos:

1. LOTE 1: CONFORME ESTABELECE NO EDITAL ITEM 10.0 E O SUBITEM 10.2 COMBINADO COM A ALÍNEA C - que forem omissas, vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas. de outros licitantes;

1.1. ITENS 1 ao 3: Os modelos apresentados no catálogo são fabricados em aço carbono forjado, se diferenciando do aço vanádio dos itens de referência constantes no TERMO DE REFERÊNCIA deste processo;

1.2.: ITEM 4: No catálogo do carrinho de mão é apresentado modelo com referência a 3 tipos de chapa: 16 18 e 20. Da forma como foi apresentado não fica claro qual o modelo, de fato, ofertado pela LICITANTE.

2. LOTE 2: CONFORME ESTABELECE NO EDITAL ITEM 10.0 E O SUBITEM 10.2 COMBINADO COM A ALÍNEA C - que forem omissas, vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos



capazes de dificultar o julgamento, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas. de outros licitantes;

2.1. ITEM 2: O catálogo apresentado para este item não traz informações suficientes para promover uma análise adequada do produto;

2.2. ITENS 7 e 8: O catálogo apresentado não está em conformidade com o solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA, sendo as dimensões solicitadas para os cabos: 60 cm e, o ofertado, de 120 cm;

3. LOTE 3: CONFORME ESTABELECE NO EDITAL ITEM 10.0 E O SUBITEM 10.2 COMBINADO COM A ALÍNEA C - que forem omissas, vagas, apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o

MARCIO GAMBIN: 9459654 9087
Assinado de forma digital por MARCIO GAMBIN:94596549 087
Dados: 2024.08.01 17:42:04 -03'00' Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocs Sergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: JT0H- MXCO-BFUG-THPB Página 2 de 28 Este documento foi assinado digitalmente por MARCIO GAMBIN, MARCIO GAMBIN, MARCIO GAMBIN, MARCIO GAMBIN, MARCIO GAMBIN, MARCIO GAMBIN, MARCIO GAMBIN, MARCIO GAMBIN, MARCIO GAMBIN, MARCIO GAMBIN, MARCIO GAMBIN e MARCIO GAMBIN Licitare, Produtos Materiais e Serviços Ltda • CNPJ: 18.641.075/0001-17 Rua do Comércio, 1055 • Centro • CEP: 98410-000 • Taquaruçu do Sul/RS • Tel. (55) 3739-1206 licitacao@licitare.com.br • comercial@licitare.com.br www.licitare.com.br julgamento, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseadas nas ofertas. de outros licitantes;

3.1. ITEM 6: O catálogo não apresenta modelo e marca deste item, além de apresentar especificações pouco detalhadas;

3.2. ITEM 7: O catálogo faz referência ao item como tendo aço SAE 1070, quando o mesmo deve ser SAE 1045, conforme TERMO DE REFERÊNCIA;



No entanto, em análise criteriosa de cada um dos itens e por meio de complementação de informações que poderiam ser realizadas através de diligências, é possível concluir que os produtos ofertados atendem as exigências solicitadas, conforme a seguir exposto.

1. LOTE 1

1.1. ITENS 1 AO 3

Os itens 1 e 2 da marca Kala e o item 3 da marca Worker atendem ao solicitado no edital, sobretudo quanto ao tipo de ferramenta, tamanho e funcionalidade, conforme descrito no edital, senão vejamos:

Conforme se percebe, o edital é omissivo quanto ao material de fabricação das ferramentas, não informando em momento algum na descrição dos itens 1, 2 e 3 que os mesmos deveriam ser fabricados em aço vanádio, não sendo possível desta forma, exigir que os produtos atendam a este quesito, uma vez que o mesmo não foi determinado de forma expressa, bem como o modelo indicado trata-se apenas de uma referência, não sendo possível a exigência de que o objeto entregue esteja restrito aquela marca/modelo. Assim, considerando a descrição técnica dos produtos presente no edital, é possível concluir que os objetos ofertados atendem 100% as exigências descritas para os itens, uma vez que as informações ali solicitadas foram correspondidas

2. ITEM 4

Para o item 4, foi anexada a ficha técnica fornecida pelo fabricante da marca Metalosa, nele constam três tipos de carrinho de mão, apesar de não ter sido destacado o modelo ofertado, a informação estava contida na própria descrição da proposta, qual seja “CHAPA 20”, modelo ofertado, o qual atende todas as características solicitadas, tanto que, o próprio parecer em nada desabonou o produto, apenas não identificou qual modelo ofertado. Esta complementação poderia ter sido facilmente informada através de diligência.

Em que pese não ter ocorrido diligência, importante destacar que, qualquer um dos três modelos constantes na ficha técnica



apresentada, atende integralmente as características técnicas do edital, pois os carrinhos de mão confeccionados nas chapas 18 e 16 são superiores ao modelo chapa 20, pois estas possuem espessura superior, sendo que, inclusive, o valor de venda dos mesmos é maior. Segue espessura das chapas, conforme consta na própria ficha técnica apresentada:

- Chapa 20: 0,90 mm de espessura
- Chapa 18: 1,20 mm de espessura
- Chapa 16: 1,50 mm de espessura

Ou seja, qualquer um dos três modelos da marca Metalosa, que constam na ficha técnica apresentada atendem ao disposto no edital. No entanto, destacamos que o produto ofertado em nossa proposta se trata do “modelo chapa 20”, conforme descrito na proposta.

2. LOTE 2

2.1. Item 2

Para o item 2, arco de serra da marca Paraboni, o catálogo anexado contempla os requisitos solicitados. Para melhor visualização separamos a descrição solicitada em tópicos, segue comparativo:

Conforme o exposto, não houve identificação de nenhuma divergência ou descumprimento do edital, apenas a conclusão de que “as informações eram insuficientes”, neste tocante, uma simples diligência de complementação das informações, conforme preceitua a lei 14.133/21, afastaria qualquer dúvida existente, já que o documento técnico foi apresentado tempestivamente e com as informações oficiais presentes no site do fabricante Paraboni, e por isso foram apresentadas desta forma. Com esta finalidade, para este produto, anexamos junto a peça recursal, um detalhamento técnico mais elaborado, confeccionado, a pedido da empresa, pelo próprio fabricante da marca Paraboni a fim de sanar dúvidas para este processo (verificar Anexo I - Lote 2 - Item 2).

2.2. Itens 7 e 8

Já para os itens 7 e 8, os quais entendemos que apenas houve equívoco na citação do chat, se referindo aos itens 8 e 9 (sacho),

No lote 3, o item 6 foi reprovado em virtude de a área técnica não ter identificado o modelo e a marca, além de considerar que os



documentos apresentados apresentaram especificações pouco detalhadas. Ocorre que, no arquivo enviado consta a marca “Tenace”, bem como informado na proposta.

O modelo também está contemplado no catálogo, trata-se do modelo/referência “6000”, cavadeira articulada com cabo de 1,20m. Quanto as informações detalhadas, de fato são poucas as informações ali apresentadas, porém se trata das características disponibilizadas no site do fabricante, o qual foi destacado o endereço no catálogo <<https://www.ferramentastenace.com.br/detalhes-do-produto/5/cavadeira-articulada>>.

Importante destacar que a descrição do edital também era sucinta, com detalhamento técnico simples, no entanto, a solicitação de complementação facilmente elimina qualquer dúvida sobre o produto, já que os documentos foram apresentados e de forma tempestiva. Desta forma, anexamos nesta oportunidade uma ficha técnica mais detalhada do fabricante Tenace, a fim de complementar as informações já apresentadas (ver Anexo IV - Lote 3 - Item 6). Salientamos ainda que, fora apresentado apenas as informações disponibilizadas no site, considerando a descrição também simplificada do edital, entendendo que as informações ali apresentadas seriam suficientes, porém, diante da necessidade de maiores informações, solicitamos ao fabricante que disponibilizasse um documento mais completo, o qual não se encontra acessível no site para download. No momento da aceitação a oportunidade de diligência, requisito obrigatório na análise técnica, sanaria as dúvidas elencadas. Vejamos as informações um comparativo entre o edital e as informações apresentadas:

Destacamos que, embora a ferramenta da Tenace possua cabo de 1,20 cm, enquanto o edital descreve cabo de 1,10 cm, essa característica não desabona a exigência solicitada, pois atende em tamanho superior, sendo que, é sabido que 10 cm no cabo não terão nenhum efeito negativo no uso da ferramenta, ou seja, é um desvio aceitável que não enseja motivo para desclassificação.

“ A inabilitação de licitante em virtude da ausência de informações que possam ser supridas por meio de diligência, de que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes, caracteriza inobservância à jurisprudência do TCU.”

“ 24.5 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.”

Cabe registrar que, conforme Súmula 473 do STF: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” Assim, deve a Administração, visando o cumprimento dos princípios e da legislação, rever seus atos. Isto posto, considerando as diligências que comprovam o atendimento



técnico da proposta, em consequente, a falta de razões que gerou a desclassificação da recorrente, pugna-se pela reconsideração da decisão a fim de classificar a empresa Licitare, arrematante dos lotes 1, 2 e 3 do Pregão Eletrônico nº 55/2024 em cumprimento a legislação e aos Princípios Administrativos e Constitucionais que norteiam o procedimento licitatório.

MÉRITO

Instada a se pronunciar acerca dos pontos elencados pela recorrente, a Coordenação de Almoxarifado se manifesta:

DA DESCONFORMIDADE DA ANÁLISE DA PROPOSTA

De acordo com o Art. 56, Inciso II da lei nº 13303/2016: Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório;

É notório que no Termo de Referência, cláusula 14. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS subitem 14.2 é exigido que a licitante deverá descrever o produto ofertado e indicar **a marca e o modelo, conforme o caso, sob pena de desclassificação**, o que de fato não foi constatado na **proposta** da empresa LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA – EPP,.É importante enfatizar que, embora o catálogo sirva como base para a análise dos produtos, é necessário incluir o MODELO E A MARCA NA PROPOSTA PADRÃO (ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL DO TERMO DE REFERÊNCIA). Além disso, foi observado que, como constavam vários modelos de referência de um mesmo produto no catálogo, a oferta de marca e o modelo não eram claros. Como resultado, a avaliação precisa, conforme exigido pela lei, foi impedida.

Segundo a Lei 13303/2016 no Art. 47 permite-se menção a marca de referência no edital, como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, caso em que se deve necessariamente acrescentar expressões do tipo “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade **compatíveis** com a marca de referência mencionada, logo, entende-se que as especificação do modelo a ser ofertado deve seguir os parâmetros do modelo de referência descrito em Edital o que não fora detectado como por exemplo, nos itens 1 ao 3 pois os modelos apresentados são de aço forjado se diferenciando do aço vanádio dos itens de referência constantes no TERMO (ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO Nº 55/2024).



CONCLUSÃO

Portanto, ante as considerações apresentadas, analisando as razões da recorrente, a Coordenação de Almoxarifado decide pelo **INDEFERIMENTO TOTAL** do pedido feito pela empresa **LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP**.

Atenciosamente,

Cristiani Rocha de Andrade

2.0.06.02/CALM – COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: I6SF-E66Q-T0MV-NXMD



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/08/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- CRISTIANI ROCHA DE ANDRADE - 08/08/2024 14:44:50 (Certificado Digital)

Julgamento do Recurso

Processo Administrativo nº: 10051/2024

Pregão Eletrônico nº 055/2024

1) DAS PRELIMINARES

Trata-se da análise de Recurso Administrativo interposto, tempestivamente, pela empresa **LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ sob o nº 18.641.075/0001-17** quanto decisão de sua **INABILITAÇÃO TÉCNICA dos lotes 1, 2 e 3** que tem por objeto: *REGISTRO DE PREÇOS, PELO MENOR PREÇO POR LOTE, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PERECÍVEIS, DESTINADOS ÀS UNIDADES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO.*

Todos os licitantes foram cientificados da existência do presente Recurso Administrativo e seu inteiro teor.

2) DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação da intenção de interpor o recurso e os prazos estabelecidos na forma da lei, verifica-se que as Impetrantes impetraram recurso dentro do prazo estipulado no Edital, tendo encaminhado sua fundamentação.

Assim, em sede de admissibilidade recursal, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse processual, fundamentação, pedido de decisão e tempestividade.

Tais documentos encontram-se disponíveis para consulta no sítio: **www.licitacoes-e.com.br**, **www.deso-se.com.br** e fisicamente constante do processo nº **10051/2024**.

3) DAS INTENÇÕES DE RECURSO

Aberto o prazo para o registro de intenção de recursos, foi apresentado registros de intenção de recurso para o lote único no **Licitacoes-e.com.br**, a saber:

Licitação [nº 1046673] e Lote [nº 1]

Detalhes do lote

Resumo do lote	FERRAMENTAS
Situação do lote	Declarado vencedor
Fim de acolhimento	30/07/2024-08:28:15
Fornecedor vencedor	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA
Valor	R\$ 208.500,00

Histórico de recurso

Todos resultados por página		Pesquisar	
Data/Hora	Emitente	Descrição	Ação
29/07/2024 09:37:14	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	Conforme recomendação do TCU (Acórdão nº 2564/2009 e nº 339/2010), e art. 4º do Decreto nº 10.520/2002, manifestamos intenção de interposição de recurso frente a nossa desclassificação indevida, uma vez que os produto ofertados atendem ao solicitado.	cancelar
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros		Primeiro	Anterior 1 Próximo último

Licitação [nº 1046673] e Lote [nº 2]

Detalhes do lote

Resumo do lote	FERRAMENTAS
Situação do lote	Declarado vencedor
Fim de acolhimento	30/07/2024-08:28:29
Fornecedor vencedor	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA
Valor	R\$ 174.825,54

Histórico de recurso

Todos resultados por página		Pesquisar	
Data/Hora	Emitente	Descrição	Ação
29/07/2024 09:37:23	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	Conforme recomendação do TCU (Acórdão nº 2564/2009 e nº 339/2010), e art. 4º do Decreto nº 10.520/2002, manifestamos intenção de interposição de recurso frente a nossa desclassificação indevida, uma vez que os produto ofertados atendem ao solicitado,	cancelar
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros		Primeiro	Anterior 1 Próximo último

Licitação [nº 1046673] e Lote [nº 3]

Detalhes do lote

Resumo do lote	FERRAMENTAS
Situação do lote	Declarado vencedor
Fim de acolhimento	30/07/2024-08:28:41
Fornecedor vencedor	SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA
Valor	R\$ 249.864,57

Histórico de recurso

Todos ▾ resultados por página

Pesquisar

Data/Hora ▾	Emitente ▾	Descrição ▾	Ação ▾
29/07/2024 09:37:32	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	Conforme recomendação do TCU (Acórdão nº 2564/2009 e nº 339/2010), e art. 4º do Decreto nº 10.520/2002, manifestamos intenção de interposição de recurso frente a nossa desclassificação indevida, uma vez que os produto ofertados atendem ao solicitado,	cancelar

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

4) DAS ALEGAÇÕES E DO PEDIDO DA RECORRENTE

LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA

Em suas razões recursais, o Recorrente assim argumenta: das fls nº 1097 a 1124.

Requer: Anulação da decisão da inabilitação

5) DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS

NÃO HOUE MANIFESTAÇÃO POR PARTE DAS EMPRESA

6) DA ANÁLISE

Quanto as razões apresentadas pela **RECORRENTE** é de se registrar que durante todo o procedimento licitatório, tanto na fase interna quanto na fase externa, obtivemos todo o apoio e assessoria técnica da **CCOM- COORDENAÇÃO DE COMPRAS – 2.0.06.01/CCOM** que efetuou as análises dos documentos apresentados pela RECORRENTE.

Portanto, as decisões que envolvem análises da proposta comercial e técnica foram efetuadas com o auxílio e análise da unidade responsável fls 1125 a 1138

Desta forma, para além de meu parco e frugal conhecimento técnico da matéria, hei por bem de acatar o parecer técnico exarado, não reconhecendo os argumentos técnicos dispostos nas razões, refugados pela Unidade Técnica, que detém, além da competência para pronunciamento, o conhecimento técnico necessário para julgar, com clareza objetiva, as pretensões de reforma da decisão.

Por ser a licitação procedimento que tem por objetivo propiciar igualdade de oportunidades entre os interessados em contratar e conceder à Administração Pública opção para a realização da melhor escolha, obtendo a melhor contratação possível com a utilização responsável do dinheiro público, e, mormente respeitados os princípios constitucionais, entendo que a apreciação da documentação tal qual ela se encontra respeitou o princípio da igualdade garantindo às empresas participantes a oportunidade de visualizar o teor dos documentos apresentados.

7) DA CONCLUSÃO

Diante das informações extraídas da documentação apresentada em cumprimento ao princípio Constitucional da Isonomia, a licitação foi processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Igualdade, Publicidade, Proibição Administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos, para manter habilitada e vencedora para os lotes 1, 2 e 3, as empresas: **NOVA DISTRIBUIDORA LTDA, FER - MAX FERRAMENTAS LTDA e SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA**, dando continuidade a licitação.

É importante destacar que a presente justificativa não vincula a decisão superior acerca do certame, apenas faz uma contextualização fática e documental com base naquilo que foi carreado a este processo, fornecendo subsídios à Autoridade Superior (Diretor Presidente), desta Companhia a quem cabe a análise desta e posterior decisão.

Desta maneira, submetemos a presente decisão à Autoridade Superior (Diretor Presidente) para apreciação, e se for o caso, promova a pertinente Adjudicação e Homologação.

Aracaju, 09 de agosto de 2024

Diane Santos Pinheiro
Pregoeira

DIANE SANTOS
PINHEIRO:8161
6147504

Assinado de forma digital por DIANE SANTOS PINHEIRO:81616147504
Dados: 2024.08.09 08:11:02 -03'00'

Wilma Penna Calasans
Equipe de Apoio

WILMA PENNA
CALASANS:102299
22520

Assinado de forma digital por WILMA PENNA CALASANS:10229922520
Dados: 2024.08.09 08:26:01 -03'00'

Aracaju, 09 de agosto de 2024

DECISÃO

1. Ratifico o julgamento da Pregoeira e **NEGO PROVIMENTO** ao Recurso Administrativo apresentado pela empresa **LITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA** à vista do que consta dos autos e pelas razões de fato e fundamentos de direitos apresentados.
2. Assim, **MANTENHO A DECISÃO** da Pregoeira que declarou **HABILITADA e VENCEDORA** as empresas **NOVA DISTRIBUIDORA LTDA lote 1, FER - MAX FERRAMENTAS LTDA lote 2 e SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA lote 3** do Pregão Eletrônico n.º 055/2023.
3. Em cumprimento ao que determina **Art. 55, inciso XXIV da RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios Companhia de Saneamento de Sergipe, ADJUDICO E HOMOLOGO** o lote único do Pregão Eletrônico n.º 055/2024.

Luciano Goes Paul
Diretor Presidente

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: FHUZ-3JIO-8ENB-1NH3



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/08/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- LUCIANO GOIS PAUL - 14/08/2024 10:29:36 (Certificado Digital)
- DIANE SANTOS PINHEIRO - 09/08/2024 08:11:02 (Certificado Digital)
- WILMA PENNA CALASANS - 09/08/2024 08:26:01 (Certificado Digital)