



JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EVENTO: CURSO OBRIGATÓRIO PARA OPERADOR DE GUINDASTE HIDRÁULICO ARTICULADO PROMOÇÃO: SEST/SENAT

O documento apresentado objetiva explicar, ainda que de maneira breve, porque contratar inscrição em curso aberto por Inexigibilidade. Os cursos abertos são atividades de treinamento abertos ao mercado, ou seja, são disponibilizados ao público em geral, sendo definido pelo seu executor as regras de realização, o conteúdo programático, metodologia, a data de realização, de modo que os interessados analisam a conveniência desses fatores e, atendendo às suas necessidades, fazem suas inscrições.

Para aplicarmos a Inexigibilidade, faz-se necessário que o serviço seja singular, de notória especialização e que seja inviável a competição. No caso em apreço, essas características ficam mais evidentes, na medida em que naquele período, e com aquelas especificações, somente está no mercado o evento em apreço. Ou seja, também não há competição.

CURSO OBRIGATÓRIO PARA OPERADOR DE GUINDASTE HIDRÁULICO ARTICULADO, será promovido pelo SEST/SENAT e será realizado na sede da Deso no dia 17/10/2024 das 8h as 17h50.

Importante salientar também que o conteúdo da capacitação atende ao que a empresa precisa, e os promotores têm a expertise necessária para o cumprimento das exigências que definem a Inexigibilidade.

Isso dito, consideramos o atendimento às prerrogativas expressas no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, no seu Artigo 121, Inciso I, letra “f”, o qual foi formatado com base na Lei 13.303/16.



Pelo exposto encaminhamos a proposta do **CURSO OBRIGATÓRIO PARA OPERADOR DE GUINDASTE HIDRÁULICO ARTICULADO** tendo como taxa de inscrição para 20 empregados, o valor de R\$ 3000,00 (três mil reais). Resta-nos dizer que o valor está compatível com o praticado no mercado para eventos deste tipo, a exemplo dos folders que vão anexado ao processo. Também anexo, enviamos os nomes e lotações dos empregados.

25/09/2024

Ana Paula Amorim dos Santos
2.0.03.02/CDPE