

RELATÓRIO

REGISTRO DE PREÇOS, PELO MENOR PREÇO POR LOTE, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SERGIPE – DESO

ANÁLISE DAS PROPOSTAS POR LOTE QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Lote 1

Empresa: D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST

Análise dos itens quanto ao atendimento às especificações técnicas:

1.4 Luva de borracha nitrílica sem suporte têxtil– Modelo 2 – não atende a resistência ao rasgamento.

1.6 Luva de borracha vulcanizada com fibrassintéticas e naturais – Modelo 1Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Luva de proteção – Luva de borracha vulcanizada com fibras sintéticas e naturais. - não atende à resistência ao corte.

1.20 - Solicitado NRRsf 16dB, proposto NRRsf 14 dB (reprovado)
Material solicitado: silicone, proposto: polímero plástico (reprovado)
Não atende à NORMA ANSI 5126:26. (reprovado)

1.21- Solicitado: haste em mola de aço inox
Proposto: haste me poliacetal (reprovado)

1.22 – Solicitado: compatível com os capacetes V-Gard
Proposto: compatível apenas com Milenium e Genesis, da Libus (Reprovado)
Não atende a ANSI 5126:216. (reprovado)

1.23 – Não é compatível com os filtros solicitados (reprovado)

1.27 - Não atende as especificações do nível de eficiência de 95% (reprovado).
Solicitado malha de polipropileno, proposto feltro em poliéster (reprovado)

1.28 - CA com vencimento até 31/12/2024 (reprovado)
Cartuchos não compatíveis com o solicitado.

1.31- Solicitado: dimensão 203 (A) x 432 (L) x 1mm (E)
Proposto: dimensão 207 (A) x 390 (L) - Reprovado

Solicitado: compatibilidade com capacetes CA 498 (B), CA 8304 (A), CA 19824 (B), CA 31034 (B), CA 31036 (A)
Proposto: compatibilidade com capacetes CA35735, CA 36099 (reprovado)

Solicitado: proteção contra raios ultravioletas.

Proposto: não possui proteção UV.

1.32- A especificação solicita fechamento frontal com velcro, no entanto o item proposto não há informação sobre fechamento frontal. (reprovado)

1.34 – Solicitado: confeccionado em poliamida com base de goma vinílica.

Proposto: confeccionado em TNT de polipropileno camada de polietileno (Reprovado)

1.38 – Solicitado: fechamento com velcro e fivela.

Proposto: fechamento apenas com velcro. (Reprovado)

Resultado: os itens supracitados não atendem às especificações técnicas.

Lote 2

Empresa: RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Análise dos itens quanto ao atendimento às especificações técnicas:

2.1- Não atende devido a confecção do material, uma vez que a especificação técnica requer microfibras e o CA informa que é confeccionada em couro curtido ao cromo.

2.2- Não atende porque a biqueira especificada é de conformação, e a proposta pela arrematante é de composite.

2.3- Não atende a especificação técnica, uma vez que foi especificada a biqueira de composite, e a arrematante apresentou na proposta biqueira de conformação em polipropileno.

Resultado: os materiais apresentados não atendem às especificações técnicas.

Lote 3

Empresa: D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST

Análise dos itens quanto ao atendimento às especificações técnicas:

3.1 e 3.2 - CORDAS PARA LINHAS DE VIDA ROLO 100M – 11 MM (Não atende às especificações)

Material- especificado: poliamida

- proposto: Poliéster

Carga de ruptura : esp: 25,0 KN

- proposto:22,00 KN

3.3 – DEA - OK

3.4 - Cabine para Desfibrilador Externo automático – OK

3.5 - Pás de Choque para DEA (Pás para Desfibrilador Externo Automático) – OK

Resultado: os itens 3.3, 3.4 e 3.5 atendem às especificações técnicas, no entanto os 3.1 e 3.2 estão em desconformidade com as especificações técnicas requeridas.

Lote 04

Empresa: D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST

Análise dos itens quanto ao atendimento às especificações técnicas:

4.1 Placas de sinalização: Sinalização de orientação, salvamento e perigo: (choque elétrico, produtos químicos) material em vinil autoadesivo ou plástico – 35 x 25 cm, com imagem e texto. de acordo com a nr 26 e com a nbr 7195. - ok

4.2 Placas de sinalização: Uso obrigatório (protetor auricular, avental, luvas, óculos de segurança, capacete, bota de segurança, máscara respiratória, acesso com cinto de segurança, com material em plástico – 45 x 30 cm, com imagem e texto. De acordo com a NR 26 e com a NBR 7195. FABRICANTE IDEAL LUX- ok

4.3 - Sinalização de equipamentos de combate a incêndio (Água, CO₂ e Pó químico) e alarme em material vinil autoadesivo fotoluminescente – 20 x 20 cm. de acordo com a NR 26 e com a NR 7195. -ok

4.4 - Autoadesivo:Sinalização de Espaço Confinado com os dizeres “Perigo - Proibida a Entrada. Risco de Morte. Espaço Confinado”Material: Vinil Medidas: 30 cm x 30 cm Fixação: Autoadesiva -ok

4.5 - Cone de Sinalização:Cone de sinalização 75 cm reflexivo, em material resistente (emborrachado) com base de borracha, laranja e faixa reflexiva branca em conformidade com a NBR 15071 -ok

4.6 - Fita para Sinalização:Fita zebrada para isolamento de área. Rolos com 200 metros – ok

4.7 - Tela para Sinalização: Tela tapume de polietileno na cor laranja, em rolo com 1,20 m de largura por 50 m de comprimento - ok

4.8 - Balizador para Sinalização: Balizador ou pedestal para tela tapume ou cerquite 1,20 m, com base de borracha. - OK

4.9 - Corrente de Sinalização: Produzido em plástico rígido resistente as intempéries é ideal para isolar e delimitar áreas de acesso podendo ser usada em conjunto com balizador pedestal e cone aumentando sua versatilidade. Uso interno e externo. Dimensões do Elo: 37x20x6mmCor: preta e amarela – OK

4.10 - Suporte de Parede para Extintor de incêndio Produto deverá ser de alta resistência, de fácil instalação, pratico e funcional. Material: Aço Galvanizado. OK

4.11 - Suporte de chão (tipo Batom) para extintor de incêndio - Produzido em aço inox LUXO magnético AISI 430, tipo Batom. MODELO 01 (pequeno) - É indicado para extintores de incêndio do tipo PQS (pó químico seco) 4 kg ou 6 kg. MODELO 02 (grande) - É indicado para extintores de incêndio do tipo AP (água pressurizada) 10 L, CO2 (dióxido de carbono) 6 Kg e PQS (pó químico seco) 12 Kg – OK

4.12 -Cavalete confeccionado em polietileno de alta densidade, em cores diversas, com informações e pictogramas para sinalização e identificação temporária de áreas de fluxo de pessoas e veículos (peso aproximado do conjunto – 4,1kg) – OK

Resultado: todos os itens atendem às especificações técnicas.

Lote 05

Empresa: D&F COMERCIO EPIS FERRAMENTAS EQUIPAMENTOS INDUST

Análise dos itens quanto ao atendimento às especificações técnicas:

5.1 Luva Látex Descartável - Luva de segurança confeccionada em látex (borracha natural), superfície lisa; pulverizada internamente com pó de amido, não esterilizada, ambidestra. Comprimento: 24cm Tamanhos: 7 (P) / 8 (M) / 9 (G) Uso: Descartável Formato: Ambidestro Acabamento interno: Talcado Punho: Virola Embalagem: Caixa com 100 unidades - ok

5.2 - Máscara de Procedimento (Tripla) descartável - Que seja desenvolvida para a proteção do profissional da Saúde contra as patologias de transmissão aérea por gotículas e da projeção de fluídos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. Que seja indicada, também, para minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo próprio profissional da saúde ou pelo paciente. Modelo: Tripla com Elástico Embalagem: Caixa C/50 Unidades Modelo: Tripla com Elástico, Não Estéril, Fabricada em Não tecido Polipropileno, Tripla camada com Filtro, Soldada eletronicamente por ultrassom, Disponível apenas na cor branca, Atóxica e Apirogênica, Descartável e de uso único. - ok

5.3 Touca de procedimento descartável - Que seja desenvolvida para a inibição de queda de cabelo em áreas onde há necessidade como: cozinhas, restaurantes, lanchonetes, hospitais, etc. Com boa aeração do couro cabeludo. Características: Descartável, com elástico, Hipoalergênica, Soldagem eletrônica por ultrassom. Que Permita uma maior respirabilidade do couro cabeludo e maior conforto durante sua utilização. Caixa c/ 100 un – a empresa deve confirmar se na sua proposta considerou caixas com 100 unidades, pois na proposta não há essa informação.

5.4 Capote Cirúrgico (Avental descartável) Hospitalar Manga Longa TNT impermeável Medidas: 1,60 x 1,00m Cor: Branco. Embalagem: 10 unidades em cada pacote Gramatura: 40 - ok

Resultado: todos os itens atendem às especificações técnicas.

Lote 06

Empresa: ADAMANTIUM ESCORAMENTO DE VALA LTDA

Análise dos itens quanto ao atendimento às especificações técnicas:

6.1 – Ok.

6.2- Ok.

Resultado: todos os itens atendem às especificações técnicas.

Aracaju, 20 de dezembro de 2024



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

Andryel Vilanova Silva
Coordenador(a)

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: JRSG-XMA8-RHPX-YZP1



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/01/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- ANDRYEL VILANOVA SILVA - 20/12/2024 13:59:37 (Certificado Digital)