

RELATÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

De: 2.0.04.02/CSTR - COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data: 14/01/2025

Para: 1.0.08.00.02 - PREGÃO

CC:

Razão Social: JJN COMERCIO & SERVICOS LTDA

CNPJ: 52.884.154/0001-97

Assunto: Avaliação das especificações técnica e análise das amostras dos EPIs / EPCs e CAs da 2ª arrematante do LOTE 4, pregão 106/2024, Processo 19297/2024.

1. CONFORMIDADE E NÃO CONFORMIDADES

LOTE 4

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 4.1

Especificação: Placas de sinalização: Sinalização de orientação, salvamento e perigo: (choque elétrico, produtos químicos) material em vinil autoadesivo ou plástico – 35 x 25 cm, com imagem e texto. de acordo com a NR 26 e com a NBR 7195.

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: 35 x 25 cm

Apresentação do Arrematante

Equipamento: Sinalização de orientação, salvamento e perigo: (choque elétrico, produtos químicos)

Especificação: Placas de sinalização de orientação, salvamento e perigo: (choque elétrico, produtos químicos) material em vinil autoadesivo ou plástico – 35 x 25 cm, com imagem e texto. de acordo com a NR 26 e com a NBR 7195.

Tamanho: 35 x 25 cm

Fabricante: iSinaliza

Normas aplicáveis na Fabricação: de acordo com a NR 26 e com a NBR 7195.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O Item não foi apresentado, contudo foi apresentado o catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 4.2

Especificação: Placa de Sinalização: obrigatório (protetor auricular, avental, luvas, óculos de segurança, capacete, bota de segurança, máscara respiratória, acesso com cinto de segurança, com material em plástico 45 x 30 cm, com imagem e texto. De acordo com a NR 26 e com a NBR 7195.

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: 45 x 30 cm

Apresentação do Arrematante

Equipamento: Sinalização de obrigatório (protetor auricular, avental, luvas, óculos de segurança, capacete, bota de segurança, máscara respiratória, acesso com cinto de segurança.

Especificação: Placas de sinalização de obrigatório (protetor auricular, avental, luvas, óculos de segurança, capacete, bota de segurança, máscara respiratória, acesso com cinto de segurança, com material em plástico 45 x 30 cm, com imagem e texto. De acordo com a NR 26 e com a NBR 7195.

Tamanho: 45 x 30 cm

Fabricante: iSinaliza

Normas aplicáveis na Fabricação: de acordo com a NR 26 e com a NBR 7195.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O Item não foi apresentado, contudo foi apresentado o catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 4.3

Especificação: Placas de Sinalização: Sinalização de equipamentos de combate a incêndio (Água, CO2 e Pó químico) e alarme em material vinil autoadesivo fotoluminescente 20 x 20 cm. de acordo com a NR 26 e com a NR 7195.

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: 20 x 20 cm.

Apresentação do Arrematante

Equipamento: Sinalização de equipamentos de combate a incêndio (Água, CO2 e Pó químico)

Especificação: Placas de Sinalização de equipamentos de combate a incêndio (Água, CO2 e Pó químico) e alarme em material vinil autoadesivo fotoluminescente 20 x 20 cm. de acordo com a NR 26 e com a NR 7195.

Tamanho: 20 x 20 cm

Fabricante: iSinaliza

Normas aplicáveis na Fabricação: de acordo com a NR 26 e com a NBR 7195.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O Item não foi apresentado, contudo foi apresentado o catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 4.4

Especificação: Auto Adesivo: Sinalização de Espaço Confinado com os dizeres “Perigo - Proibida a Entrada. Risco de Morte. Espaço Confinado”

Material: Vinil

Medidas: 30 cm x 30 cm

Fixação: Autoadesiva

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: 30 cm x 30 cm

Apresentação do Arrematante

Equipamento: Auto Adesivo: Sinalização de Espaço Confinado

Especificação: Auto Adesivo: Sinalização de Espaço Confinado com os dizeres “Perigo - Proibida a Entrada. Risco de Morte. Espaço Confinado”

Tamanho: 30 cm x 30 cm

Material: Vinil

Fixação: Autoadesiva

Fabricante: iSinaliza

Normas aplicáveis na Fabricação: de acordo com a NR 26 e com a NBR 7195.



Status da Avaliação da DESO

O Item não foi apresentado, contudo foi apresentado o catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 4.5

Especificação: Cone de Sinalização: Cone de Sinalização de 75 cm reflexivo, em material resistente (emborrachado) com base de borracha, laranja e faixa reflexiva branca em conformidade com a NBR 15071.

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: 75 cm / Laranja e Branco

Apresentação do Arrematante

Equipamento: Cone de Sinalização

Especificação: Cone de Sinalização de 75 cm reflexivo, em material resistente (emborrachado) com base de borracha, laranja e faixa reflexiva branca em conformidade com a NBR 15071.

Tamanho: 75 cm

Cor: Laranja e Branco

Fabricante: Kteli

Normas aplicáveis na Fabricação: de acordo com a NBR 15071.

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O Item não foi apresentado, contudo foi apresentado o catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 4.6

Especificação: Fita para Sinalização: Fita para Sinalização para isolamento de área. Rolos com 200 metros.

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: 200 m / Preto e Amarelo

Apresentação do Arrematante

Equipamento: Fita para Sinalização

Especificação: Fita para Sinalização: Fita para Sinalização para isolamento de área. Rolos com 200 metros.

Tamanho: 200 m

Cor: Preto e Amarelo

Fabricante: Plastcor

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O Item não foi apresentado, contudo foi apresentado o catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 4.7

Especificação: Tela para Sinalização: Tela tapume de polietileno na cor laranja, em rolo com 1,20 m de largura por 50 m de comprimento.

Unidade: Rolo

Tamanho/Cor: 200 m / Laranja

Apresentação do Arrematante

Equipamento: Tela para Sinalização

Especificação: Tela para Sinalização: Tela tapume de polietileno na cor laranja, em rolo com 1,20 m de largura por 50 m de comprimento.

Tamanho: 50 m (Rolo)

Cor: Laranja

Fabricante: Plastcor

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O Item não foi apresentado, contudo foi apresentado o catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 4.8

Especificação: Balizador para Sinalização: Balizador ou pedestal para tela tapume ou cerquite 1,20 m, com base de borracha.

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Laranja e Branco

Apresentação do Arrematante

Equipamento: Tela para Sinalização

Especificação: Tela para Sinalização: Tela tapume de polietileno na cor laranja, em rolo com 1,20 m de largura por 50 m de comprimento.

Tamanho: 1,20 m

Cor: Laranja e Branco

Fabricante: Plastcor

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O Item não foi apresentado, contudo foi apresentado o catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 4.9

Especificação: Corrente de Sinalização: Produzido em plástico rígido resistente as intempéries é ideal para isolar e delimitar áreas de acesso podendo ser usada em conjunto com balizador pedestal e cone aumentando sua versatilidade. Uso interno e externo. Dimensões do Elo: 37x20x6mm. Cor: preta e amarela.

Unidade: Rolo

Tamanho/Cor: Preta e Amarela

Apresentação do Arrematante

Equipamento: Corrente de Sinalização

Especificação: Corrente de Sinalização: Produzido em plástico rígido resistente as intempéries é ideal para isolar e delimitar áreas de acesso podendo ser usada em conjunto com balizador pedestal e cone aumentando sua versatilidade. Uso interno e externo. Dimensões do Elo: 37x20x6mm. Cor: preta e amarela.

Tamanho: Dimensões do Elo: 37x20x6mm

Cor: Preta e Amarela

Fabricante: Plastcor

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O Item não foi apresentado, contudo foi apresentado o catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 4.10

Especificação: Suporte de Parede para Extintor de incêndio – Produto deverá ser de alta resistência, de fácil instalação, pratico e funcional. Material: Aço Galvanizado.

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Não Aplicável

Apresentação do Arrematante

Equipamento: Suporte de Parede para Extintor de incêndio

Especificação: Suporte de Parede para Extintor de incêndio – Produto deverá ser de alta resistência, de fácil instalação, pratico e funcional. Material: Aço Galvanizado.

Tamanho: Não Aplicável

Cor: Não Aplicável

Fabricante: Máxima Protection

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O Item não foi apresentado, contudo foi apresentado o catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 4.11

Especificação: Suporte de chão (tipo Batom) para extintor de incêndio Produzido em aço inox LUXO magnético AISI 430, tipo Batom. MODELO 01 (pequeno) - É indicado para extintores de incêndio do tipo PQS (pó químico seco) 4 kg ou 6 kg. MODELO 02 (grande) - É indicado para extintores de incêndio do tipo AP (água pressurizada) 10 L, CO2 (dióxido de carbono) 6 Kg e PQS (pó químico seco) 12 Kg.

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Não Aplicável

Apresentação do Arrematante

Equipamento: Suporte de chão (tipo Batom) para extintor de incêndio

Especificação: Suporte de chão (tipo Batom) para extintor de incêndio Produzido em aço inox LUXO magnético AISI 430, tipo Batom. MODELO 01 (pequeno) - É indicado para extintores de incêndio do tipo PQS (pó químico seco) 4 kg ou 6 kg. MODELO 02 (grande) - É indicado para extintores de incêndio do tipo AP (água pressurizada) 10 L, CO2 (dióxido de carbono) 6 Kg e PQS (pó químico seco) 12 Kg.

Tamanho: Não Aplicável

Cor: Não Aplicável

Fabricante: Protege Inox

AMOSTRA NÃO
APRESENTADA
PARA FOTO

Status da Avaliação da DESO

O Item não foi apresentado, contudo foi apresentado o catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Especificação técnica - DESO (Termo de Referência)

Item: 4.12

Especificação: Cavalete confeccionado em polietileno de alta densidade, em cores diversas, com informações e pictogramas para sinalização e identificação temporária de áreas de fluxo de pessoas e veículos (peso aproximado do conjunto – 4,1kg).

Unidade: Peça

Tamanho/Cor: Conforme modelo

Apresentação do Arrematante


Equipamento: Cavalete confeccionado em polietileno de alta densidade.

Especificação: Cavalete confeccionado em polietileno de alta densidade, em cores diversas, com informações e pictogramas para sinalização e identificação temporária de áreas de fluxo de pessoas e veículos (peso aproximado do conjunto – 4,1kg).

Tamanho: Conforme modelo

Cor: Conforme modelo

Fabricante: Kteli



Status da Avaliação da DESO

O Item não foi apresentado, contudo foi apresentado o catálogo, o mesmo **ATENDE** as especificações técnicas.

Lote	Itens	Status
04	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12	Atendem