

Sala de disputa

Criar licitação

Utilitários

Pesquisa avançada

Suas licitações

Banco de Preços

Ajuda

Sair

Licitações

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO

Licitação [nº 1070740]

Opções

Ciente	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO / (1) CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO 		
Pregoeiro	DIANE SANTOS PINHEIRO		
Resumo da licitação	REGISTRO DE PREÇOS, PELO MENOR PREÇO POR LOTE, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS – SOFTSTARTERS.		
Edital	025/2025	Processo	7796/2025
Modalidade/tipo	Pregão	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	5 dia(s)
Situação da licitação	Disputa encerrada 	Data de publicação	20/05/2025
Início acolhimento de propostas	20/05/2025-08:00	Limite acolhimento de propostas	30/05/2025-08:15
Abertura das propostas	30/05/2025-08:15	Data e a hora da disputa	30/05/2025-08:30
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R\$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Randômico		

Lote [nº 1]

[ocultar demais lotes](#)

Opções

Resumo do lote	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ☐ SOFTSTARTERS.		
Tratamento aplicado	Com participação exclusiva para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Arrematado 	Data e o horário	04/07/2025-08:31:50:647
Tempo mínimo lances intermediários	20 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	3 segundo(s)
Tempo aleatório de disputa	0 - 30 minutos		
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
CNPJ	00.617.983/0001-00		
Fornecedor	ELETRO FM COM DE MAT ELETRICOS LTDA		
Telefone	(43) 33245919		
Nome contato	ANISIO APARECIDO MOYA MARTINS		
Arrematado	R\$ 71.400,00		

Lote [nº 2]

[ocultar demais lotes](#)

Opções

Resumo do lote	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ☐ SOFTSTARTERS.		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Com disputa em sessão pública	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Arrematado 	Data e o horário	04/07/2025-08:32:11:409
Tempo mínimo lances intermediários	20 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	3 segundo(s)
Tempo aleatório de disputa	0 - 30 minutos		

Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 0,01	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 0,01
CNPJ	14.309.992/0001-48		
Fornecedor	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA		
Telefone	(47) 32765292		
Nome contato	MURILLO RODRIGUES ALVES ROMANO		
Arrematado	R\$ 342.000,00		



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/07/2025 07:55:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELETRO - FM - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
CNPJ: **00.617.983/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CADFIMP - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual
(Instituído pelo Decreto nº 24.912 de 20 de dezembro de 2007)

CPF / CNPJ / Nome / Razão Social:

WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA

Pesquisar

i Licitações e Contratos já possuem pesquisar internamente!

Fornecedores Penalizados

WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA

01/01/2010 - 07/07/2025

Pesquisar

Listado registro 0 até 0 de 0

<>

Empresa	Penalidade	Base Legal	Prazo de Impedimento
---------	------------	------------	----------------------



À

DESO

Ref. Pregão Eletrônico nº 025/2025 Lote 02

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,

Pela presente formulamos proposta comercial para REGISTRO DE PREÇOS, Objeto da Licitação 025/2025, conforme discriminado no Anexo XX do Termo de Referência, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE	
RAZÃO SOCIAL: WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	
CNPJ: 14.309.992/0001-48	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3000, Vila Lalau, Jaraguá do Sul – Santa Catarina, CEP 89256-900	
TELEFONES: (47) 3276-5292	
E-MAIL: romano@weg.net	
DADOS BANCÁRIOS	
BANCO: 237 - Banco Bradesco S/A	
AGÊNCIA: 2727-8	CONTA CORRENTE: 187-2
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL	
NOME: Marcos Antonio de Farias	
RG: 20775688	ÓRGÃO EMISSOR: SSP SP
CPF: 402.907.568-12	CARGO: Gerente de Vendas

LOTE 02						
Item	Especificação do Produto	Und	Marca	Quant. Total	Valor Unitário	Valor Total
2.1	SOFT-STARTER SSW900C0200T5E2 + CJ MOLDURA INTERFACE REM SSW900-KMD-CB02 + CJ MODULO COMUNICACAO SSW900-CRS485-W	PÇ	WEG – SSW900	15	R\$ 8.500,00	R\$ 127.500,00
2.2	SOFT-STARTER SSW900D0412T5E4 + CJ MOLDURA INTERFACE REM SSW900-KMD-CB02 + CJ MODULO COMUNICACAO SSW900-CRS485-W	PÇ	WEG – SSW900	10	R\$ 14.400,00	R\$ 144.000,00
2.3	SOFT-STARTER SSW900E0604T5E4 + CJ MOLDURA INTERFACE REM SSW900-KMD-CB02 + CJ MODULO COMUNICACAO SSW900-CRS485-W	PÇ	WEG – SSW900	3	R\$ 23.500,00	R\$ 70.500,00
TOTAL GERAL						R\$ 342.000,00

Valor da nossa proposta é de R\$ 342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reais).

Validade da Proposta: 60 dias corridos, contados a partir da data da sessão pública;

- **Validade da Ata:** 12 meses;
- **Prazo de entrega:** 60 (Sessenta) dias sequenciais;
- **Local de Entrega:** Centro de Distribuição da DESO, localizado no endereço: Avenida Coletora “C”, S/N, Conjunto Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, CEP: 49156-304.
- **Especificar detalhadamente cada item licitado, juntando portfólios e/ou catálogos com especificações precisas e ilustrações;**
- **Frete:** CIF

Declaramos que os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem a única e total contraprestação pela execução do **FORNECIMENTO**.

Declaramos, ainda, que estamos cientes e de acordo que as intimações ou notificações decorrentes da contratação, caso seja necessário, serão formalizadas eletronicamente para o e-mail da empresa, informado nesta Proposta Comercial, sendo o único responsável em manter-



Ihe atualizado junto a DESO, verificar caixa de SPAM e não obstante assegurar que o mesmo não esteja com a caixa de entrada cheia.

Portanto, estamos ciente e de acordo com os termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

Jaraguá do Sul, 04 de julho de 2025.

Marcos Antonio de Farias
Gerente de Vendas

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

SDS Manutenção Eletrônica LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.274.60/0001-65, situada na Rua Sérgio Sabel nº 247 na cidade de Jaraguá do Sul, SC; atesta para os devidos fins que a empresa WEG Drives & Controls – Automação Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 14.309.992/0001-48, localizada na Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000 - CEP 89256-900 – Jaraguá do Sul - Santa Catarina, forneceu para nossa unidade os seguintes equipamentos e respectivas quantidades no período de 01/01/2021 até 31/12/2022; satisfazendo a necessidade técnica dos mesmos, abaixo:

Equipamento	Quantidade
Inversor de Frequência (CFW100, CFW300, CFW500, CFW700, CFW11)	1.526
Soft-Starter (SSW05, SSW07, SSW08, SSW900)	90

Acrescentamos que os produtos apresentam bom desempenho operacional desde sua instalação.

Jaraguá do Sul, 05 de abril de 2023

Paulo Ricardo Silva da Silva
DIRETOR

Motores Industriais

Motores Comerciais &
Appliance

Automação

Digital &
Sistemas

Energia

Transmissão &
Distribuição

Tintas

SSW900 - SOFT-STARTER

**Potência e
proteção total
do motor**



Driving efficiency and sustainability







S U M Á R I O

Apresentação	04
Facilidade de uso	07
Flexibilidade	07
Proteções ajustáveis	08
Funções para a partida e a parada de motores	08
Conectividade	10
Aplicações	12
Codificação	13
Especificação	14
Acessórios	15
Instalação do acessório	16
Dimensões	16
Instalação	17
Especificações técnicas	18
Blocodiagrama	19





SSW900
SOFT-STARTER



SSW900
SOFT-STARTER


SSW900

SOFT-STARTER

Soft-starters são acionamentos dedicados à aceleração e desaceleração suave de motores de indução trifásicos, através do controle da tensão aplicada ao motor.

Unindo praticidade e inovação, a SSW900 é a escolha certa para o controle total da partida, parada e proteção de motores. Desenvolvida para uso industrial ou profissional, a nova linha de soft-starters permite fácil acesso às informações da aplicação e ajustes de configurações de forma simples e rápida.

Através de uma estrutura de menus, a nova interface da linha SSW900 apresenta uma inédita experiência de interatividade com o usuário, permitindo ajustes e configurações com ajuda on-line sobre parâmetros na própria IHM, além de logs de registro de eventos com data e hora e assistente de programação. O equipamento também conta com *bypass* incorporado, que contribui para o aumento da vida útil do acionamento, otimização de espaço e menor dissipação de calor em painéis elétricos.





POTÊNCIA E PROTEÇÃO TOTAL DO MOTOR



Conectividade



3C2 / 3C3

Envernizamento das placas classe 3C2 no produto padrão ou 3C3 opcional, de acordo com a IEC 60721-3-3



Dimensões reduzidas



Conexão para termistor-PTC do motor



Fire mode
(partida de emergência)



IHM gráfica moderna



Ótima relação
custo-benefício



Bypass incorporado

Certificações¹⁾



Nota: 1) Consulte o Departamento de Vendas da WEG Automação para saber mais a respeito das certificações disponíveis.




SSW900

Características

- Correntes de 10 a 1.400 A
- Versões para acionamento de motores de 220 a 575 V ca (T5) ou 380 a 690 V ca (T6)
- Start-up orientado
- Possibilidade de ligação padrão (3 cabos) ou dentro do delta do motor (6 cabos)
- Proteção térmica integral do motor
- Limitação de quedas de tensão na partida
- Função *Controle de bombas* para controle inteligente de sistemas de bombeamento que evitam golpes de aríete e overshoots de pressão nas tubulações hidráulicas

- Redução acentuada dos esforços sobre os acoplamentos e dispositivos de transmissão (reduzores, polias, engrenagens, correias, etc.) durante a partida
- Aumento da vida útil do motor e equipamentos
- Eliminação de choques mecânicos
- Operação em temperatura ambiente de até 55 °C sem redução de corrente¹⁾
- Três métodos de frenagem para parar o motor e a carga mais rapidamente, com ou sem a utilização de contadores

- Bypass incorporado: minimizando as perdas de potência e a dissipação de calor nos tiristores, proporcionando redução de espaço, contribuindo para economia de energia e aumentando a vida útil do produto



MUITO +
VANTAGENS

A SSW900 pode substituir partidas diretas ou partidas tipo estrela-triângulo, trazendo muitos outros benefícios para sua aplicação:

- Economia de energia elétrica
- Maior proteção e aumento da durabilidade do motor elétrico
- Diagnósticos e histórico de falhas
- Flexibilidade, pois permite a instalação dos acessórios na aplicação (*Plug & Play*)
- Monitoramento das variáveis em modo gráfico
- Telas iniciais customizáveis



Navegação
por menus



Facilidade
ao instalar



Facilidade
ao operar



Facilidade
ao monitorar

Nota: 1) Modelos nos tamanhos A a D.

Facilidade de uso

Porta USB

Facilidade para monitoração via PC ou atualização de firmware

Keypad destacável

Autonomia para instalação em porta do painel ou máquina

Conectividade Bluetooth®¹⁾

RTC

Relógio de tempo real com registro de eventos com data e hora

IHM gráfica

Intuitiva, customizável, completa

Acesso fácil aos terminais de controle: entradas e saídas digitais e analógicas



Flexibilidade

LED

Indicação visual de *status*

Dois slots

Possibilidade de utilização de dois módulos acessórios

Bateria do RTC

Engate rápido

Terminais facilmente destacáveis

Conexão de alimentação da rede


Conexão da IHM

E/S

Entradas e saídas totalmente programáveis

- **6 entradas digitais²⁾**
isoladas 24 V cc
- **1 saída analógica**
0-10 V cc / 4-20 mA
- **1 entrada** para
termistor-PTC do motor
- **3 saídas** a relé
1,0 A / 240 V ca

Conexão do motor



Notas: 1) IHM com conectividade Bluetooth® disponível, como um acessório.

2) A SSW900 possui 6 entradas digitais. DI1 a DI5 normais e sendo que a DI6 pode ser programada para Entrada PTC do motor ou utilizada para entrada digital.

Proteções ajustáveis

A SSW900 utiliza técnicas avançadas para detecção de falhas na rede de alimentação e conexões, permitindo ao usuário a escolha, por meio de programação, da forma de atuação das proteções entre falha ou alarme para a proteção total do motor:

- Proteções de sobretensão, subtensão e desbalanceamento de tensão entre fases da alimentação, sequência de fases
- Proteções de sobrecarga e subcarga no motor
- Proteções térmicas por leitura de Pt-100 e por curvas de aquecimento e resfriamento do motor
- Proteções contra sobrecorrente e subcorrente, desbalanceamento de corrente, subtorque e sobretorque, subpotência e sobrepotência
- Proteções contra curto-circuito no circuito de potência
- Proteções do *bypass* (sobrecorrente, subcorrente e falha na abertura do contator de *bypass*)
- Tempo mínimo entre partidas
- Proteções contra falhas nas comunicações
- Atuação das proteções programáveis entre falha ou alarme
- Auto-reset de falhas

Funções para a partida e a parada de motores

A SSW900 possui algoritmos de controle de altíssimo desempenho, totalmente flexíveis, para atender às necessidades de qualquer aplicação, tanto na partida quanto na parada do motor.

	Atuação	
	Partida	Parada
Rampa de tensão	✓	✓
Rampa de tensão com limitação de corrente	✓	✗
Límite de corrente	✓	✗
Rampa de corrente	✓	✗
Controle de bombas ¹⁾	✓	✓
Controle de torque ²⁾	✓	✓
D.O.L SCR	✓	✗
Parada por inércia	✗	✓

Notas: 1) A parametrização da parada com a função Controle de Bombas só é permitida quando for utilizada também na partida.

2) A parametrização da parada com a função Controle de Torque só é permitida quando for utilizada também na partida.




- [illegible]




Conectividade

A SSW900 pode ser interligada às principais redes de comunicação industriais, tais como Profibus-DP, CANopen, DeviceNet e EtherNet/IP, com o uso do módulo *plug-in* apropriado.




WEG Programming Suite (WPS)

O software WPS é uma ferramenta integrada que auxilia na criação de aplicações de automação permitindo a monitoração gráfica, parametrização e programação em linguagem *Ladder* (IEC 61131-3) de diversas famílias de produtos WEG.





SoftPLC

Recurso de software incorporado à SSW900, que permite ao usuário a implementação e depuração de projetos de lógica equivalentes a um CLP (Controlador Lógico Programável) de pequeno porte, customizando e integrando a SSW900 à aplicação. O software de programação WPS está disponível gratuitamente no site: www.weg.net.




Faça o *download* do aplicativo WEG WPS para dispositivos móveis:



Download gratuito em: www.weg.net.


Comunicação por Bluetooth®¹⁾

Porta USB na IHM,
disponível no
produto padrão



Nota: 1) IHM com conectividade Bluetooth® disponível como acessório.

Aplicações



Cimento e Mineração



- Bombas dosadoras
- Peneiras / mesas vibratórias
- Separadores dinâmicos
- Esteiras transportadoras

Químico e Petroquímico



- Ventiladores / exaustores
- Bombas centrífugas
- Bombas dosadoras
- Centrífugas
- Agitadores / misturadores
- Compressores
- Extrusoras de sabão

Madeira



- Faqueadeiras
- Lixadeiras
- Cortadeiras
- Picadores de madeira
- Serras e plainas

Plástico e Borracha



- Extrusoras
- Sopradoras
- Misturadores
- Calandras
- Granuladores

Saneamento



- Bombas centrífugas
- Sistemas de recalque

Alimentos e Bebidas



- Centrífugas contínuas
- Mesas de rolos
- Esteiras transportadoras
- Linhas de engarrafamento

Cerâmico



- Ventiladores / exaustores
- Secadores / fornos contínuos
- Moínhos de bolas
- Mesas de rolos
- Esteiras transportadoras

Siderurgia e Metalurgia



- Ventiladores / exaustores
- Transportadores
- Furadeiras / retíficas
- Bombas

Vidros



- Ventiladores / exaustores
- Secadores / fornos contínuos
- Mesas de rolos

Têxtil



- Agitadores / misturadores
- Secadores / lavadoras



Codificação¹⁾

1	SSW900	2	A	3	0010	4	T5	5	E2	6	---	7	---
----------	--------	----------	---	----------	------	----------	----	----------	----	----------	-----	----------	-----

1 - Soft-Starter SSW900

2 - Tamanho da SSW900, conforme a tabela abaixo

3 - Corrente nominal de saída, conforme a tabela abaixo

Tamanho	Corrente nominal
A	0010 = 10 A
	0017 = 17 A
	0024 = 24 A
	0030 = 30 A
B	0045 = 45 A
	0061 = 61 A
	0085 = 85 A
	0105 = 105 A
C	0130 = 130 A
	0171 = 171 A
	0200 = 200 A
D	0255 = 255 A
	0312 = 312 A
	0365 = 365 A
	0412 = 412 A
E	0480 = 480 A
	0604 = 604 A
	0670 = 670 A
F	0820 = 820 A
	0950 = 950 A
G	1100 = 1.100 A
	1400 = 1.400 A

Nota: 1) Outras configurações disponíveis sob consulta.

4 - Tensão do circuito de potência

T5	220 a 575 V
T6	380 a 690 V

5 - Tensão nominal de alimentação eletrônica

E2	110 - 240 V
E3	110 - 130 V ¹⁾
E4	220 - 240 V ¹⁾

Nota: 1) Somente para tamanhos D, E, F e G.

6 - Versões de hardware especial

Em branco	Placas eletrônicas com revestimento classe 3C2
EC	Placas eletrônicas com revestimento extra classe 3C3

7 - Versão de software especial

Em branco	Software padrão
Sx	Software especial



Especificação

Os valores de potência para o motor máximo aplicável exibidos nas tabelas a seguir são orientativos e válidos para motores de indução trifásicos WEG, 4 polos, sob condições de carga leve (ex.: bomba centrífuga). As potências de motores podem variar conforme o fabricante ou velocidade.

Conexão padrão (com 3 cabos)

SSW900	Mecânica	Corrente nominal (A)	Máximo motor aplicável											
			220/230 V ¹⁾		380/400 V		440/460 V		525 V		575 V		690 V ²⁾	
			cv	kW	cv	kW	cv	kW	cv	kW	cv	kW	cv	kW
SSW900A0010T5E2	A	10	3	2,2	6	4,5	7,5	5,5	7,5	5,5	10	7,5	-	-
SSW900A0017T5E2		17	6	4,5	10	7,5	12,5	9,2	15	11	15	11	-	-
SSW900A0024T5E2		24	7,5	5,5	15	11	15	11	20	15	20	15	-	-
SSW900A0030T5E2		30	10	7,5	20	15	20	15	25	18,5	30	22	-	-
SSW900B0045T5E2	B	45	15	11	30	22	30	22	40	30	40	30	-	-
SSW900B0061T5E2		61	20	15	40	30	50	37	50	37	60	45	-	-
SSW900B0085T5E2		85	30	22	60	45	60	45	75	55	75	55	-	-
SSW900B0105T5E2		105	40	30	75	55	75	55	75	55	100	75	-	-
SSW900C0130E2	C	130	50	37	75	55	100	75	125	90	125	90	150	110
SSW900C0171E2		171	60	45	125	90	125	90	150	110	175	132	220	165
SSW900C0200E2		200	75	55	150	110	150	110	200	150	200	150	250	185
SSW900D0255E2	D	255	100	75	175	132	200	150	250	185	250	185	340	250
SSW900D0312E2		312	125	90	200	150	250	185	300	220	300	220	430	320
SSW900D0365E2		365	150	110	250	185	300	225	350	260	400	300	470	350
SSW900D0412E2		412	150	110	300	220	350	260	440	315	450	330	500	370
SSW900E0480E2	E	480	200	150	350	260	400	300	500	370	500	370	600	450
SSW900E0604E2		604	250	185	450	330	500	370	600	450	650	485	750	550
SSW900E0670E2		670	250	185	500	370	550	410	650	485	750	550	850	630
SSW900F0820E2	F	820	350	260	550	410	700	525	800	600	850	630	1.000	750
SSW900F0950E2		950	400	300	750	550	800	600	900	670	1.050	775	1.150	860
SSW900G1100E2	G	1.100	450	330	800	600	900	670	1.100	810	1.200	900	1.300	1.000
SSW900G1400E2		1.400	550	410	1.000	750	1.200	900	1.400	1.050	1.500	1.100	1.700	1.250

Notas: 1) Tensão de operação exclusiva das versões "T5".

2) Tensão de operação exclusiva das versões "T6".

Substituir □ por T5 para operações entre 220 e 575 V ou T6 para operações entre 380 e 690 V.

Substituir ♦ por 3 para tensão de alimentação de comando de 110-130 V ou 4 para 220-240 V.

Modelos ≤412 A: AC-53b 3-30:330, temperatura ambiente de 55 °C.

Modelos ≥480 A: AC-53b 3-30:690, temperatura ambiente de 40 °C.

Modelos de 45 A a 200 A: com acessório de ventilação.

Motores WEG Premium ou Plus IV Polos.

Conexão dentro do delta do motor (com 6 cabos)

SSW900	Mecânica	Corrente nominal (A)	Máximo motor aplicável									
			220/230 V ¹⁾		380/400 V		440/460 V		525 V ²⁾		575 V ²⁾	
			cv	kW	cv	kW	cv	kW	cv	kW	cv	kW
SSW900C0130T5E2	C	225	75	55	150	110	175	132	200	150	250	185
SSW900C0171T5E2		296	125	90	200	150	200	150	250	185	300	220
SSW900C0200T5E2		346	150	110	250	185	300	220	300	220	350	260
SSW900D0255T5E2	D	441	175	132	300	220	350	260	400	300	450	330
SSW900D0312T5E2		540	200	150	350	260	450	330	500	370	550	410
SSW900D0365T5E2		631	250	185	450	330	500	370	600	450	650	485
SSW900D0412T5E2		713	250	185	500	370	600	450	700	525	800	600
SSW900E0480T5E2	E	831	350	260	600	450	700	525	800	600	900	670
SSW900E0604T5E2		1.046	450	330	750	550	850	630	1.050	775	1.150	820
SSW900E0670T5E2		1.160	500	370	850	630	950	700	1.150	820	1.250	920
SSW900F0820T5E2	F	1.420	600	450	1.000	750	1.200	900	1.400	1.050	1.550	1.140
SSW900F0950T5E2		1.645	720	520	1.200	900	1.400	1.030	1.650	1.200	1.800	1.325
SSW900G1100T5E2	G	1.905	800	600	1.400	1.030	1.600	1.175	1.900	1.400	2.100	1.550
SSW900G1400T5E2		2.425	1.050	775	1.750	1.290	2.000	1.475	2.450	1.800	2.650	1.950

Notas: 1) Tensão de operação exclusiva das versões "T5".

2) Tensão de operação exclusiva das versões "T6".

Substituir ♦ por 3 para tensão de alimentação de comando de 110-130 V ou 4 para 220-240 V.

Modelos ≤412 A: AC-53b 3-25:335, temperatura ambiente de 55 °C.

Modelos ≥480 A: AC-53b 3-25:695, temperatura ambiente de 40 °C.


Modelos de 130 A a 200 A: com acessório de ventilação.

Motores WEG Premium ou Plus IV Polos.


Acessórios

Acessório	Descrição	Imagem
Acessórios para comunicação e controle - Slots 1 e 2		
SSW900-CAN-W	Módulo <i>plug-in</i> de comunicação CANopen e DeviceNet	
SSW900-CRS485-W	Módulo <i>plug-in</i> de comunicação Modbus-RTU	
SSW900-CDN-N	Módulo <i>plug-in</i> de comunicação DeviceNet - <i>anybus</i>	
SSW900-CPDP-N	Módulo <i>plug-in</i> de comunicação Profibus-DP - <i>anybus</i>	
SSW900-CETH-IP-N	Módulo <i>plug-in</i> de comunicação EtherNet/IP - <i>anybus</i>	
SSW900-CMB-TCP-N	Módulo <i>plug-in</i> de comunicação Modbus-TCP - <i>anybus</i>	
SSW900-CPN-IO-N	Módulo <i>plug-in</i> de comunicação PROFINET IO - <i>anybus</i>	
SSW900-CPN-S2-N	Módulo <i>plug-in</i> de comunicação PROFINET S2	
SSW900-CETH-W	Módulo <i>plug-in</i> de comunicação EtherNet/IP e Modbus-TCP	
SSW900-HMI-BLT	Interface de operação remota com comunicação Bluetooth®	
SSW900-PT100-W	Módulo <i>plug-in</i> de entradas para sensores Pt-100 - 6 canais	
Acessórios para instalação mecânica		
SSW0708900-KVT-2B	Kit ventilação do tamanho B (correntes de 45 a 105 A)	
SSW0708900-KVT-3C	Kit ventilação do tamanho C (correntes de 130 a 200 A)	
SSW0708900-IP20-3C	Kit IP20 para o tamanho C (correntes de 130 a 200 A)	
SSW0708900-IP20-4D	Kit IP20 para o tamanho D (correntes de 255 a 412 A)	
SSW0708900-PROT-3C	Kit proteção contra toque para o tamanho C (correntes de 130 a 200 A)	
SSW0708900-PROT-4D	Kit proteção contra toque para o tamanho D (correntes de 255 a 412 A)	
SSW900-PROT-E	Kit proteção contra toque para o tamanho E (correntes de 480 a 670 A)	
Outros acessórios		
SSW900-KMD-CB01	Kit moldura para IHM + cabo de 1 m	-
SSW900-KMD-CB02	Kit moldura para IHM + cabo de 2 m	-
SSW900-KMD-CB03	Kit moldura para IHM + cabo de 3 m	-
SSW900-KMD-CB05	Kit moldura para IHM + cabo de 5 m	-
SSW900-KMD-CB07	Kit moldura para IHM + cabo de 7,5 m	-
SSW900-KMD-CB10	Kit moldura para IHM + cabo de 10 m	-
SSW900-KMD-CB20	Kit moldura para IHM + cabo de 20 m	-
SSW900-KECA-10	Kit de aquisição de corrente externo para 10 A	-
SSW900-KECA-17	Kit de aquisição de corrente externo para 17 A	-
SSW900-KECA-24	Kit de aquisição de corrente externo para 24 A	-
SSW900-KECA-30	Kit de aquisição de corrente externo para 30 A	-
SSW900-KECA-45	Kit de aquisição de corrente externo para 45 A	-
SSW900-KECA-61	Kit de aquisição de corrente externo para 61 A	-
SSW900-KECA-85	Kit de aquisição de corrente externo para 85 A	-
SSW900-KECA-105	Kit de aquisição de corrente externo para 105 A	-
SSW900-KECA-130	Kit de aquisição de corrente externo para 130 A	-
SSW900-KECA-171	Kit de aquisição de corrente externo para 171 A	-
SSW900-KECA-200	Kit de aquisição de corrente externo para 200 A	-
SSW900-KECA-255	Kit de aquisição de corrente externo para 255 A	-
SSW900-KECA-312	Kit de aquisição de corrente externo para 312 A	-
SSW900-KECA-365	Kit de aquisição de corrente externo para 365 A	-
SSW900-KECA-412	Kit de aquisição de corrente externo para 412 A	-
SSW900-6BAR-E	Kit com seis barramentos para o tamanho E (correntes de 480 a 670 A)	-
SSW900-6BAR-F	Kit com seis barramentos para o tamanho F (correntes de 820 e 950 A)	-
SSW900-3BAR-G	Kit com três barramentos para o tamanho G (correntes de 1.100 e 1.400 A)	-

Instalação do acessório



Dimensões




Tamanho	Altura (H) mm (in)	Largura (L) mm (in)	Profundidade (P) mm (in)	A mm (in)	B mm (in)	C mm (in)	D mm (in)	Parafuso para fixação	Peso (kg) (lb)	Grau de proteção
A	200 (7,87)	127 (5)	203 (7,99)	110 (7,33)	175 (6,88)	8,5 (0,33)	4,3 (0,16)	M4	1,93 (4,25)	IP20
B	208 (8,18)	144 (5,66)	260 (10,23)	132 (5,19)	148 (5,82)	6 (0,23)	3,4 (0,13)	M4	4,02 (8,86)	IP20
C	276 (10,86)	223 (8,77)	261 (10,27)	208 (8,18)	210 (8,26)	7,5 (0,29)	5 (0,19)	M5	6,55 (14,44)	IP00 ¹⁾
D	331 (13,03)	227 (8,93)	282 (11,10)	200 (7,87)	280 (11,02)	15 (0,59)	9 (0,35)	M8	12,83 (28,28)	IP00 ¹⁾
E	575 (22,63)	390 (15,35)	260 (10,23)	270 (10,62)	480 (18,89)	56 (2,20)	10 (0,40)	M8	38 (83,75)	IP00
F	800 (31,50)	464 (18,27)	316 (12,44)	320 (12,60)	625 (24,61)	72 (2,83)	10 (0,39)	M8	75,40 (166,23)	IP00
G	914 (35,98)	539 (21,22)	316 (12,44)	369 (14,53)	732 (28,82)	85 (3,35)	12 (0,47)	M10	107,20 (236,34)	IP00

Nota: 1) IP20 com a utilização de acessório SSW900-KIP.


Instalação

Padrão (3 cabos)



$$I_{\text{Soft-Starter}} = I_{\text{Total consumida}}$$

Dentro do delta (6 cabos)




$$I_{\text{Soft-Starter}} = \frac{I_{\text{Total consumida}}}{\sqrt{3}} = 58\% \text{ da } I_{\text{Total consumida}} \text{ (Após a partida)}$$

$$I_{\text{Soft-Starter}} = \frac{I_{\text{Total consumida}}}{1,5} = 67\% \text{ da } I_{\text{Total consumida}} \text{ (Durante a partida)}$$

Espaços mínimos recomendados

Tamanho	A mm (in)	B mm (in)	C mm (in)
A	50 (2)	50 (2)	30 (1,2)
B	80 (3,2)	80 (3,2)	30 (1,2)
C	100 (4)	100 (4)	30 (1,2)
D	150 (6)	150 (6)	30 (1,2)
E	150 (6)	150 (6)	30 (1,2)
F	180 (7.09)	180 (7.09)	30 (1.18)
G	180 (7.09)	180 (7.09)	30 (1.18)



Especificações técnicas


Alimentação	Tensão do circuito de potência (R/1L1, S/3L2, T/5L3)	T5 = 220...575 V (-15%...+10%) em conexão padrão ou 220...500 V (-15%...+10%) em conexão dentro do delta T6 = 380...690 V (-15%...+10%) em conexão padrão ou 380...575 V (-15%...+10%) em conexão dentro do delta
	Tensão de controle	Modelos de 10 A a 200 A: 110 a 240 V (-15% a +10%), ou 93,5 a 264 V ca Modelos de 255 a 1.400 A: 110 a 130 V (-15% a +10%), ou 93,5 a 143 V ca, ou 220 a 240 V (-15% a +10%), ou 176,8 a 264 V ca
	Frequência	50 a 60 Hz ($\pm 10\%$)
	Consumo	Modelos de 10 A a 200 A: 32 VA Modelos de 255 a 412 A: 70 VA contínuo, 700 VA adicional durante o fechamento do <i>bypass</i> interno Modelos de 480 A a 670 A: 90 VA contínuo, 700 VA adicional durante o fechamento do <i>bypass</i> interno Modelos de 820 A a 950 A: 140 VA contínuo, 800 VA adicional durante o fechamento do <i>bypass</i> interno Modelos de 1.100 A a 1.400 A: 180 VA contínuo, 850 VA adicional durante o fechamento do <i>bypass</i> interno
Entradas	Digitais	6 entradas digitais isoladas ¹⁾ Nível alto mínimo: 18 V cc Nível baixo máximo: 3 V cc Tensão máxima: 30 V cc Corrente de entrada: 11 mA @ 24 V cc Funções programáveis
Saídas	Digitais	2 relés com contatos NA, 240 V ca, 1 A, funções programáveis 1 relé com contato NA/NF, 240 V ca, 1 A, funções programáveis
	Analogicas	1 saída analógica 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA configurável por software
IHM (Interface Homem Máquina)	IHM padrão IHM Bluetooth® (acessório)	12 teclas: gira/para, sentido de giro, Jog, local/remoto e botões de navegação: esquerda, direita, cima, baixo, entrar, voltar e ajuda Display LCD gráfico Permite monitorar/alterar todos os parâmetros da SSW Possibilidade de montagem externa, porta de painel USB para atualização de novas versões de firmware ou comunicação com o produto
Conexão de PC para programação	Conector USB por meio da IHM	USB <i>standard</i> rev. 2.0 (<i>basic speed</i>) USB <i>plug</i> tipo mini B Cabo de interconexão: cabo USB blindado, <i>standard host/device shielded USB cable</i>

Nota: 1) DI1 a DI5 normais e sendo que a DI6 pode ser programada para Entrada PTC do motor ou utilizada para entrada digital. (Como termistor: Atuação: 3,9 k Ω , Liberação: 1,6 k Ω , Resistência mínima 100 Ω .)

Normas consideradas

Normas de segurança	UL508 - <i>industrial control equipment</i> EN60947-4-2, LVD 2006/95/EC - <i>low-voltage switchgear and controlgear</i>
Normas de compatibilidade eletromagnética	CISPR 11 - <i>industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - electromagnetic disturbance characteristics - limits and methods of measurement</i> EN 61000-4-2 - <i>electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 2: electrostatic discharge immunity test</i> EN 61000-4-3 - <i>electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 3: radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test</i> EN 61000-4-4 - <i>electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 4: electrical fast transient/burst immunity test</i> EN 61000-4-5 - <i>electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 5: surge immunity test</i> EN 61000-4-6 - <i>electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 6: immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields</i> EN 61000-4-11 - <i>electromagnetic compatibility (EMC) - part 4: testing and measurement techniques - section 11: voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests</i>
Normas de construção mecânica	EN 60529 - <i>degrees of protection provided by enclosures (IP code)</i> UL50 - <i>enclosures for electrical equipment</i> IEC 60721-3-3 - <i>classification of environmental conditions</i>

Blocodiagrama



[illegible]

[illegible]

Presença Global é essencial. Entender o que você precisa também.



Presença Global

Com mais de 40.000 colaboradores por todo o mundo, somos um dos maiores produtores mundiais de motores elétricos, equipamentos e sistemas eletroeletrônicos. Estamos constantemente expandindo nosso portfólio de produtos e serviços com conhecimento especializado e de mercado. Criamos soluções integradas e customizadas que abrangem desde produtos inovadores até assistência pós-venda completa.

Com o *know-how* da WEG, as **SSW900 - Soft-Starters** são a escolha certa para sua aplicação e seu negócio, com segurança, eficiência e confiabilidade.





Disponibilidade é possuir uma rede global de serviços



Parceria é criar soluções que atendam suas necessidades



Competitividade é unir tecnologia e inovação



Conheça

Produtos de alto desempenho e confiabilidade, para melhorar o seu processo produtivo.



Excelência é desenvolver soluções que aumentem a produtividade de nossos clientes, com uma linha completa para automação industrial.

Acesse: www.weg.net

 youtube.com/wegvideos

O escopo de soluções do Grupo WEG
não se limita aos produtos e soluções
apresentados nesse catálogo.

**Para conhecer nosso portfólio,
consulte-nos.**

**Conheça as operações
mundiais da WEG**



www.weg.net



+55 47 3276.4000



automacao@weg.net



Jaraguá do Sul - SC - Brasil

FOLHA DE DADOS

Soft-Starter



Características Principais

Referência	: SSW900C0200T5E2
Código do produto	: 12960989
Linha de produto	: SSW900

Dados básicos

Potência	
- Corrente nominal	: 200 A
- Tensão de Alimentação	: 220-575V
- Tipo da rede de alimentação	: TT / TN / IT
- Frequência	: 50/60Hz
- Número de fases controladas	: 3 fases
- Bypass integrado	: Sim

Potência motor - conexão padrão (cv/kW)

- 220/230V	: 75 / 55
- 380/400V	: 150 / 110
- 440/460V	: 150 / 110
- 575V	: 200 / 150
- 690V	: Não

Potência motor - conexão dentro do delta (cv/kW)

- 220/230V	: 150 / 110
- 380/400V	: 250 / 185
- 440/460V	: 300 / 225
- 575V	: 350 / 260

Eletrônica e ventilador

Tensão de alimentação (controle)	: 110-240V
Tensão de alimentação (ventilador)	: 110-240V

Tipo de ligação ao motor

- Padrão (3 cabos)	: Sim
- Dentro do delta (6 cabos)	: Sim

Regime de partida

- Padrão [1]	: AC-53b 3-30:1170
- Com kit de ventilação [2]	: AC-53b 3-30:330

Entradas digitais

- Quantidade (padrão)	: 6
- Tipo	: CC NPN / PNP
- Tensão	: 24 Vcc
- Nível alto mínimo	: 18 Vcc
- Nível baixo máximo	: 3 Vcc
- Tensão máxima	: 30 Vcc
- Corrente de entrada	: 11 mA @ 24 Vcc
- Função	: Programável
- Leitura via comunicação	: Sim

Entrada para termistor do motor

- Quantidade (padrão)	: 1
- Atuação	: 3k9 Ohms
- Desatuação	: 1k6 Ohms
- Resistência mínima	: 100 Ohms

Saídas analógicas

- Quantidade (padrão)	: 1
- Níveis	: 0 a 10 Vcc e 0 a 20 mA
- Resolução	: 10 bits
- Função	: Programável
- Escrita via comunicação	: Sim

Saídas digitais

- Quantidade	: 3
- Tipo	: 2 x relé NA, 1 relé NA/NF
- Tensão máxima	: 250 Vca
- Corrente máxima	: 1 A
- Função	: Programável
- Escrita via comunicação	: Sim

Funções e Recursos

Tipo de controle partida e parada	
- Rampa de tensão	: Sim
- Rampa de tensão e limite de corrente	: Sim
- Limite de corrente	: Sim

FOLHA DE DADOS

Soft-Starter



- Rampa de limitação de corrente : Sim
- Controle de bombas : Sim
- Controle de torque : Sim
- Partida direta (D.O.L.) : Sim

Funções / Recursos

Funções especiais

- Pulso de torque na partida (kick start) : Sim
- Jog : Sim
- Frenagem CC (com contator) : Sim
- Frenagem ótima (sem contator) : Sim
- Frenagem por troca de sentido de giro : Sim
- Troca do sentido de giro : Sim
- Acionamento multimotores : Não
- Partida de emergência (Fire Mode) : Sim

Diagnósticos

- Últimas falhas : Sim, LOG
- Diagnósticos de partida e regime : Sim
- Histórico de falhas : Sim
- Histórico de alarmes : Sim
- Histórico de eventos : Sim

Outros

- Acionamento do ventilador programável : Sim
- Cópia dos parâmetros via HMI : Sim
- Usuário 1 e usuário 2 : Sim
- Start-up orientado : Sim
- Atuação das proteções em erros ou alarmes : Sim
- Auto reset de falhas : Sim
- Relógio de tempo real (RTC) : Sim
- SoftPLC (programação em ladder) : Sim, 4K bytes

Slots (para acessórios opcionais)

- Quantidade : 2
- Expansão de entradas e saídas digitais : Não
- Entrada PTC para o motor : Não
- Entradas Pt-100 para o motor : Sim
- Sensor de corrente (para bypass externo) : Não

Comunicações (ver Comunicação)

Proteções

- Tensão
- Falta de fase na alimentação : Sim
- Sobretensão e subtensão : Sim
- Desbalanceamento de tensão : Sim
- Subtensão na eletrônica (controle) : Sim

Corrente

- Sobrecorrente e subcorrente : Sim
- Desbalanceamento de corrente : Sim

Torque

- Sobre torque e subtorque : Sim

Potência

- Sobrepotência e subpotência : Sim

Temperatura

- Sobretemperatura nos tiristores : Sim
- Sobretemperatura no motor termistor PTC : Sim
- Sobretemperatura no motor termopar PT100 : Disponível com opcional

Sobrecarga

- Sobrecarga no motor (classe térmica) : Sim
- Sobrecarga nos tiristores (software) : Sim
- Sequência de fase invertida : Sim
- Defeito externo : Sim
- Motor não conectado : Sim
- Conexão errada ao motor : Sim
- Frequência fora da faixa : Sim

Falta à terra

- Falta à terra : Não

Bypass

- Bypass não abriu : Sim
- Bypass não fechou : Sim
- Sobrecorrente antes de fechar o bypass : Sim
- Subcorrente antes de fechar o bypass : Sim

Tempo

- Tempo antes da partida : Sim
- Tempo após da partida : Sim
- Intervalo entre partidas : Sim
- Rotor bloqueado na partida : Sim

Comunicações

FOLHA DE DADOS

Soft-Starter



- Erro de programação	: Sim
- Falhas de comunicação	: Sim
Potência	
- Curto-circuito na potência com motor desligado	: Sim
- Falha nos tiristores	: Sim
- Falha de autodiagnose do hardware	: Programável via opcional
Parametrização	
- Parametrização via trimpots e dip switches	: Não
- Parametrização via HMI	: Sim
- Parametrização via software	: WPS
HMI local	
- Tipo	: Sim, removível
HMI remota	
- Tipo	: Local removível
- Moldura para a HMI	: Opcional
- Grau de proteção da HMI	: IP56
- Comprimento máximo do cabo	: 20 m
Dados da HMI local ou remota	
- Display	: LCD gráfica
- Teclas	: 12 teclas
- Senha	: Sim
- Idiomas	: Sim
- Help (ajuda)	: Sim
- Função cópia	: Sim
- Gráfico dos status (leitura)	: Sim
- USB na HMI	: Sim
Comunicação	
- Modbus-RTU RS-232	: Não
- Modbus-RTU RS-485	: Disponível com opcional
- Modbus-RTU USB	: Sim
- WEG Bus	: Não
- Modbus-TCP	: Disponível com opcional
- Profibus-DP	: Disponível com opcional
- Profibus-DPV1	: Disponível com opcional
- Profinet	: Disponível com opcional
- DeviceNet	: Disponível com opcional
- EtherNet/IP	: Não
- EtherNet/IP 2P	: Disponível com opcional
- Profinet IO 2P	: Disponível com opcional
- CANopen	: Disponível com opcional
Condições ambiente	
- Grau de proteção	: IP00
- Grau de poluição (UL 508)	: 2
Temperatura	
- Mínima	: -10 °C
- Nominal	: 55 °C
- Fator de redução de corrente acima da nominal [3]	: 2 % para cada grau
Umidade relativa do ar (sem condensação)	
- Mínima	: 5 %
- Máxima	: 90 %
Altitude	
- Em condições nominais	: 1000 m
- Máxima permitida com fator de redução [4]	: 4000 m
- Fator de redução de corrente acima de 1000 m [5]	: 1 % para cada 100 m
- Fator de redução de tensão acima de 2000 m [6]	: 1,1 % para cada 100 m
Dimensões	
- Tamanho	: C
- Altura	: 276 mm
- Largura	: 223 mm
- Profundidade	: 261 mm
- Peso	: 6,55 kg
Diretivas de Sustentabilidade	
- RoHS	: Sim
- Conformal coating	: 3C2
Normas Atendidas	
- Segurança	: UL 508
- Baixa Tensão	: EN 60947-4-2
- Categoria de sobretensão	: III (UL508 / EN61010)
- EMC	: Diretiva 89/336/EEC
Certificações	
- Certificações do produto	: UL, CE e EAC

Notas

1) Regime de partida AC-53b 3-30:1170:

FOLHA DE DADOS

Soft-Starter



- 3 x Corrente nominal da SSW900 durante 30 s;
 - 3 partidas por hora;
 - 100% do tempo com corrente nominal;
 - Com bypass integrado;
 - de 0 a 55 °C sem derating de corrente.
- 3) Para temperatura acima da nominal;
- 4) Com fator de redução;
- 5) Para altitude acima de 1000 m;
- 6) Para altitude acima de 2000 m;
- 7) Imagem meramente ilustrativa;
- 8) Para obter mais informações consulte o manual do usuário da SSW900.

FOLHA DE DADOS

Soft-Starter



Características Principais

Referência	: SSW900D0412T5E4
Código do produto	: 13256770
Linha de produto	: SSW900

Dados básicos

Potência	
- Corrente nominal	: 412 A
- Tensão de Alimentação	: 220-575V
- Tipo da rede de alimentação	: TT / TN / IT
- Frequência	: 50/60Hz
- Número de fases controladas	: 3 fases
- Bypass integrado	: Sim

Potência motor - conexão padrão (cv/kW)

- 220/230V	: 150 / 110
- 380/400V	: 300 / 225
- 440/460V	: 350 / 260
- 575V	: 450 / 330
- 690V	: Não

Potência motor - conexão dentro do delta (cv/kW)

- 220/230V	: 250 / 185
- 380/400V	: 500 / 370
- 440/460V	: 600 / 450
- 575V	: 800 / 600

Eletrônica e ventilador

Tensão de alimentação (controle)	: 208-240V
Tensão de alimentação (ventilador)	: 208-240V

Tipo de ligação ao motor

- Padrão (3 cabos)	: Sim
- Dentro do delta (6 cabos)	: Sim

Regime de partida

- Padrão [1]	: AC-53b 3-30:330
- Com kit de ventilação [2]	: Não

Entradas digitais

- Quantidade (padrão)	: 6
- Tipo	: CC NPN / PNP
- Tensão	: 24 Vcc
- Nível alto mínimo	: 18 Vcc
- Nível baixo máximo	: 3 Vcc
- Tensão máxima	: 30 Vcc
- Corrente de entrada	: 11 mA @ 24 Vcc
- Função	: Programável
- Leitura via comunicação	: Sim

Entrada para termistor do motor

- Quantidade (padrão)	: 1
- Atuação	: 3k9 Ohms
- Desatuação	: 1k6 Ohms
- Resistência mínima	: 100 Ohms

Saídas analógicas

- Quantidade (padrão)	: 1
- Níveis	: 0 a 10 Vcc e 0 a 20 mA
- Resolução	: 10 bits
- Função	: Programável
- Escrita via comunicação	: Sim

Saídas digitais

- Quantidade	: 3
- Tipo	: 2 x relé NA, 1 relé NA/NF
- Tensão máxima	: 250 Vca
- Corrente máxima	: 1 A
- Função	: Programável
- Escrita via comunicação	: Sim

Funções e Recursos

Tipo de controle partida e parada	
- Rampa de tensão	: Sim
- Rampa de tensão e limite de corrente	: Sim
- Limite de corrente	: Sim

FOLHA DE DADOS

Soft-Starter



- Rampa de limitação de corrente : Sim
- Controle de bombas : Sim
- Controle de torque : Sim
- Partida direta (D.O.L.) : Sim

Funções / Recursos

Funções especiais

- Pulso de torque na partida (kick start) : Sim
- Jog : Sim
- Frenagem CC (com contator) : Sim
- Frenagem ótima (sem contator) : Sim
- Frenagem por troca de sentido de giro : Sim
- Troca do sentido de giro : Sim
- Acionamento multimotores : Não
- Partida de emergência (Fire Mode) : Sim

Diagnósticos

- Últimas falhas : Sim, LOG
- Diagnósticos de partida e regime : Sim
- Histórico de falhas : Sim
- Histórico de alarmes : Sim
- Histórico de eventos : Sim

Outros

- Acionamento do ventilador programável : Sim
- Cópia dos parâmetros via HMI : Sim
- Usuário 1 e usuário 2 : Sim
- Start-up orientado : Sim
- Atuação das proteções em erros ou alarmes : Sim
- Auto reset de falhas : Sim
- Relógio de tempo real (RTC) : Sim
- SoftPLC (programação em ladder) : Sim, 4K bytes

Slots (para acessórios opcionais)

- Quantidade : 2
- Expansão de entradas e saídas digitais : Não
- Entrada PTC para o motor : Não
- Entradas Pt-100 para o motor : Sim
- Sensor de corrente (para bypass externo) : Não

Comunicações (ver Comunicação)

Proteções

- Tensão
- Falta de fase na alimentação : Sim
- Sobretensão e subtensão : Sim
- Desbalanceamento de tensão : Sim
- Subtensão na eletrônica (controle) : Sim

- Corrente
- Sobrecorrente e subcorrente : Sim
- Desbalanceamento de corrente : Sim

- Torque
- Sobre torque e subtorque : Sim

- Potência
- Sobrepotência e subpotência : Sim

Temperatura

- Sobretemperatura nos tiristores : Sim
- Sobretemperatura no motor termistor PTC : Sim
- Sobretemperatura no motor termopar PT100 : Disponível com opcional

Sobrecarga

- Sobrecarga no motor (classe térmica) : Sim
- Sobrecarga nos tiristores (software) : Sim
- Sequência de fase invertida : Sim
- Defeito externo : Sim
- Motor não conectado : Sim
- Conexão errada ao motor : Sim
- Frequência fora da faixa : Sim

- Falta à terra : Não

- Bypass
- Bypass não abriu : Sim
- Bypass não fechou : Sim
- Sobrecorrente antes de fechar o bypass : Sim
- Subcorrente antes de fechar o bypass : Sim

- Tempo
- Tempo antes da partida : Sim
- Tempo após da partida : Sim
- Intervalo entre partidas : Sim
- Rotor bloqueado na partida : Sim

Comunicações

FOLHA DE DADOS

Soft-Starter



- Erro de programação	: Sim
- Falhas de comunicação	: Sim
Potência	
- Curto-circuito na potência com motor desligado	: Sim
- Falha nos tiristores	: Sim
- Falha de autodiagnose do hardware	: Programável via opcional
Parametrização	
- Parametrização via trimpots e dip switches	: Não
- Parametrização via HMI	: Sim
- Parametrização via software	: WPS
HMI local	
- Tipo	: Sim, removível
HMI remota	
- Tipo	: Local removível
- Moldura para a HMI	: Opcional
- Grau de proteção da HMI	: IP56
- Comprimento máximo do cabo	: 20 m
Dados da HMI local ou remota	
- Display	: LCD gráfica
- Teclas	: 12 teclas
- Senha	: Sim
- Idiomas	: Sim
- Help (ajuda)	: Sim
- Função cópia	: Sim
- Gráfico dos status (leitura)	: Sim
- USB na HMI	: Sim
Comunicação	
- Modbus-RTU RS-232	: Não
- Modbus-RTU RS-485	: Disponível com opcional
- Modbus-RTU USB	: Sim
- WEG Bus	: Não
- Modbus-TCP	: Disponível com opcional
- Profibus-DP	: Disponível com opcional
- Profibus-DPV1	: Disponível com opcional
- Profinet	: Disponível com opcional
- DeviceNet	: Disponível com opcional
- EtherNet/IP	: Não
- EtherNet/IP 2P	: Disponível com opcional
- Profinet IO 2P	: Disponível com opcional
- CANopen	: Disponível com opcional
Condições ambiente	
- Grau de proteção	: IP00
- Grau de poluição (UL 508)	: 2
Temperatura	
- Mínima	: -10 °C
- Nominal	: 55 °C
- Fator de redução de corrente acima da nominal [3]	: 2 % para cada grau
Umidade relativa do ar (sem condensação)	
- Mínima	: 5 %
- Máxima	: 90 %
Altitude	
- Em condições nominais	: 1000 m
- Máxima permitida com fator de redução [4]	: 4000 m
- Fator de redução de corrente acima de 1000 m [5]	: 1 % para cada 100 m
- Fator de redução de tensão acima de 2000 m [6]	: 1,1 % para cada 100 m
Dimensões	
- Tamanho	: D
- Altura	: 331 mm
- Largura	: 227 mm
- Profundidade	: 282 mm
- Peso	: 12,83 kg
Diretivas de Sustentabilidade	
- RoHS	: Sim
- Conformal coating	: 3C2
Normas Atendidas	
- Segurança	: UL 508
- Baixa Tensão	: EN 60947-4-2
- Categoria de sobretensão	: III (UL508 / EN61010)
- EMC	: Diretiva 89/336/EEC
Certificações	
- Certificações do produto	: UL, CE e EAC

Notas

1) Regime de partida AC-53b 3-30:330:

07/07/2025

As informações contidas são valores de referência. Sujeito a alterações sem aviso prévio.

3 / 4

FOLHA DE DADOS

Soft-Starter



- 3 x Corrente nominal da SSW900 durante 30 s;
 - 10 partidas por hora;
 - 100% do tempo com corrente nominal;
 - Com bypass integrado;
 - de 0 a 55 °C sem derating de corrente.
- 3) Para temperatura acima da nominal;
- 4) Com fator de redução;
- 5) Para altitude acima de 1000 m;
- 6) Para altitude acima de 2000 m;
- 7) Imagem meramente ilustrativa;
- 8) Para obter mais informações consulte o manual do usuário da SSW900.

FOLHA DE DADOS

Soft-Starter



Características Principais

Referência	: SSW900E0604T5E4
Código do produto	: 14418681
Linha de produto	: SSW900

Dados básicos

Potência	
- Corrente nominal	: 604 A
- Tensão de Alimentação	: 220-575V
- Tipo da rede de alimentação	: TT / TN / IT
- Frequência	: 50/60Hz
- Número de fases controladas	: 3 fases
- Bypass integrado	: Sim

Potência motor - conexão padrão (cv/kW)

- 220/230V	: 250 / 185
- 380/400V	: 450 / 330
- 440/460V	: 500 / 370
- 575V	: 650 / 485
- 690V	: Não

Potência motor - conexão dentro do delta (cv/kW)

- 220/230V	: 450 / 330
- 380/400V	: 750 / 550
- 440/460V	: 850 / 630
- 575V	: 1150 / 860

Eletrônica e ventilador

Tensão de alimentação (controle)	: 208-240V
Tensão de alimentação (ventilador)	: 208-240V

Tipo de ligação ao motor

- Padrão (3 cabos)	: Sim
- Dentro do delta (6 cabos)	: Sim

Regime de partida

- Padrão [1]	: AC-53b 3-30:690
- Com kit de ventilação [2]	: Não

Entradas digitais

- Quantidade (padrão)	: 6
- Tipo	: CC NPN / PNP
- Tensão	: 24 Vcc
- Nível alto mínimo	: 18 Vcc
- Nível baixo máximo	: 3 Vcc
- Tensão máxima	: 30 Vcc
- Corrente de entrada	: 11 mA @ 24 Vcc
- Função	: Programável
- Leitura via comunicação	: Sim

Entrada para termistor do motor

- Quantidade (padrão)	: 1
- Atuação	: 3k9 Ohms
- Desatuação	: 1k6 Ohms
- Resistência mínima	: 100 Ohms

Saídas analógicas

- Quantidade (padrão)	: 1
- Níveis	: 0 a 10 Vcc e 0 a 20 mA
- Resolução	: 10 bits
- Função	: Programável
- Escrita via comunicação	: Sim

Saídas digitais

- Quantidade	: 3
- Tipo	: 2 x relé NA, 1 relé NA/NF
- Tensão máxima	: 250 Vca
- Corrente máxima	: 1 A
- Função	: Programável
- Escrita via comunicação	: Sim

Funções e Recursos

Tipo de controle partida e parada	
- Rampa de tensão	: Sim
- Rampa de tensão e limite de corrente	: Sim
- Limite de corrente	: Sim

FOLHA DE DADOS

Soft-Starter



- Rampa de limitação de corrente : Sim
- Controle de bombas : Sim
- Controle de torque : Sim
- Partida direta (D.O.L.) : Sim

Funções / Recursos

Funções especiais

- Pulso de torque na partida (kick start) : Sim
- Jog : Sim
- Frenagem CC (com contator) : Sim
- Frenagem ótima (sem contator) : Sim
- Frenagem por troca de sentido de giro : Sim
- Troca do sentido de giro : Sim
- Acionamento multimotores : Não
- Partida de emergência (Fire Mode) : Sim

Diagnósticos

- Últimas falhas : Sim, LOG
- Diagnósticos de partida e regime : Sim
- Histórico de falhas : Sim
- Histórico de alarmes : Sim
- Histórico de eventos : Sim

Outros

- Acionamento do ventilador programável : Sim
- Cópia dos parâmetros via HMI : Sim
- Usuário 1 e usuário 2 : Sim
- Start-up orientado : Sim
- Atuação das proteções em erros ou alarmes : Sim
- Auto reset de falhas : Sim
- Relógio de tempo real (RTC) : Sim
- SoftPLC (programação em ladder) : Sim, 4K bytes

Slots (para acessórios opcionais)

- Quantidade : 2
- Expansão de entradas e saídas digitais : Não
- Entrada PTC para o motor : Não
- Entradas Pt-100 para o motor : Sim
- Sensor de corrente (para bypass externo) : Não

Comunicações (ver Comunicação)

Proteções

- Tensão
- Falta de fase na alimentação : Sim
- Sobretensão e subtensão : Sim
- Desbalanceamento de tensão : Sim
- Subtensão na eletrônica (controle) : Sim

Corrente

- Sobrecorrente e subcorrente : Sim
- Desbalanceamento de corrente : Sim

Torque

- Sobre torque e subtorque : Sim

Potência

- Sobrepotência e subpotência : Sim

Temperatura

- Sobretemperatura nos tiristores : Sim
- Sobretemperatura no motor termistor PTC : Sim
- Sobretemperatura no motor termopar PT100 : Disponível com opcional

Sobrecarga

- Sobrecarga no motor (classe térmica) : Sim
- Sobrecarga nos tiristores (software) : Sim
- Sequência de fase invertida : Sim
- Defeito externo : Sim
- Motor não conectado : Sim
- Conexão errada ao motor : Sim
- Frequência fora da faixa : Sim

Falta à terra

- Falta à terra : Não

Bypass

- Bypass não abriu : Sim
- Bypass não fechou : Sim
- Sobrecorrente antes de fechar o bypass : Sim
- Subcorrente antes de fechar o bypass : Sim

Tempo

- Tempo antes da partida : Sim
- Tempo após da partida : Sim
- Intervalo entre partidas : Sim
- Rotor bloqueado na partida : Sim

Comunicações

FOLHA DE DADOS

Soft-Starter



- Erro de programação	: Sim
- Falhas de comunicação	: Sim
Potência	
- Curto-circuito na potência com motor desligado	: Sim
- Falha nos tiristores	: Sim
- Falha de autodiagnose do hardware	: Programável via opcional
Parametrização	
- Parametrização via trimpots e dip switches	: Não
- Parametrização via HMI	: Sim
- Parametrização via software	: WPS
HMI local	
- Tipo	: Sim, removível
HMI remota	
- Tipo	: Local removível
- Moldura para a HMI	: Opcional
- Grau de proteção da HMI	: IP56
- Comprimento máximo do cabo	: 20 m
Dados da HMI local ou remota	
- Display	: LCD gráfica
- Teclas	: 12 teclas
- Senha	: Sim
- Idiomas	: Sim
- Help (ajuda)	: Sim
- Função cópia	: Sim
- Gráfico dos status (leitura)	: Sim
- USB na HMI	: Sim
Comunicação	
- Modbus-RTU RS-232	: Não
- Modbus-RTU RS-485	: Disponível com opcional
- Modbus-RTU USB	: Sim
- WEG Bus	: Não
- Modbus-TCP	: Disponível com opcional
- Profibus-DP	: Disponível com opcional
- Profibus-DPV1	: Disponível com opcional
- Profinet	: Disponível com opcional
- DeviceNet	: Disponível com opcional
- EtherNet/IP	: Não
- EtherNet/IP 2P	: Disponível com opcional
- Profinet IO 2P	: Disponível com opcional
- CANopen	: Disponível com opcional
Condições ambiente	
- Grau de proteção	: IP00
- Grau de poluição (UL 508)	: 2
Temperatura	
- Mínima	: -10 °C
- Nominal	: 40 °C
- Fator de redução de corrente acima da nominal [3]	: 2 % para cada grau
Umidade relativa do ar (sem condensação)	
- Mínima	: 5 %
- Máxima	: 90 %
Altitude	
- Em condições nominais	: 1000 m
- Máxima permitida com fator de redução [4]	: 4000 m
- Fator de redução de corrente acima de 1000 m [5]	: 1 % para cada 100 m
- Fator de redução de tensão acima de 2000 m [6]	: 1,1 % para cada 100 m
Dimensões	
- Tamanho	: E
- Altura	: 575 mm
- Largura	: 390 mm
- Profundidade	: 260 mm
- Peso	: 38 kg
Diretivas de Sustentabilidade	
- RoHS	: Sim
- Conformal coating	: 3C2
Normas Atendidas	
- Segurança	: UL 508
- Baixa Tensão	: EN 60947-4-2
- Categoria de sobretensão	: III (UL508 / EN61010)
- EMC	: Diretiva 89/336/EEC
Certificações	
- Certificações do produto	: UL, CE e EAC

Notas

1) Regime de partida AC-53b 3-30:690:

07/07/2025

As informações contidas são valores de referência. Sujeito a alterações sem aviso prévio.

3 / 4

FOLHA DE DADOS

Soft-Starter



- 3 x Corrente nominal da SSW900 durante ;
 - ;
 - 100% do tempo com corrente nominal;
 - Com bypass integrado;
 - de 0 a 55 °C sem derating de corrente.
- 3) Para temperatura acima da nominal;
- 4) Com fator de redução;
- 5) Para altitude acima de 1000 m;
- 6) Para altitude acima de 2000 m;
- 7) Imagem meramente ilustrativa;
- 8) Para obter mais informações consulte o manual do usuário da SSW900.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.309.992/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 27.10-4-02 - Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 26.31-1-00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios 26.51-5-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle 27.22-8-01 - Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores 27.31-7-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 27.59-7-99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios 27.90-2-02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 27.90-2-99 - Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente 29.10-7-03 - Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários 29.20-4-02 - Fabricação de motores para caminhões e ônibus 29.41-7-00 - Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores 29.43-3-00 - Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores 29.45-0-00 - Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA	NÚMERO 3000	COMPLEMENTO BLOCO 1 EXTENSÃO
--	-----------------------	--

CEP 89.256-900	BAIRRO/DISTRITO VILA LALAU	MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL	UF SC
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABIL1@WEG.NET	TELEFONE (47) 3276-4000/ (47) 3276-4775
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/04/2025** às **11:09:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.309.992/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/09/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV PREFEITO WALDEMAR GRUBBA	NÚMERO 3000	COMPLEMENTO BLOCO 1 EXTENSAO
--	-----------------------	--

CEP 89.256-900	BAIRRO/DISTRITO VILA LALAU	MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL	UF SC
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABIL1@WEG.NET	TELEFONE (47) 3276-4000/ (47) 3276-4775
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/09/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/04/2025** às **11:09:30** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

WEG DRIVES & CONTROLS – AUTOMAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Jaraguá do Sul, SC, na Av. Pref. Waldemar Grubba, nº 3.000, Bloco 1 Extensão, Bairro Vila Lalau, inscrita no CNPJ sob nº 14.309.992/0001-48 e suas filiais; neste ato representada por seu Diretor Superintendente Sr. Manfred Peter Johann, CPF nº 464.018.309-72; e por seu Diretor Sr. André Luis Rodrigues, CPF nº 123.569.108-08; ambos com endereço profissional na Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3.300, Jaraguá do Sul/SC.

OUTORGADOS:

GRUPO A:

MARTIN BRAND.....CPF sob nº 010.691.579-70;

PAULO ROBERTO KRUGER.....CPF sob nº 560.444.379-49;

HARRY SCHMELZER NETOCPF sob nº 043.229.669-77;

GRUPO B:

ADALBERTO JOSÉ ROSSA.....CPF sob nº 346.465.580-68;

CLAUS KIRSTENCPF sob nº 563.426.599-15;

DEISNE DE ARAUJO.....CPF sob nº 004.200.809-37;

EDERSON MANARIMCPF sob nº 037.461.989-17;

EDUARDO LESSA AZEVEDO.....CPF sob nº 571.749.890-04;

EDUARDO MORETTI.....CPF sob nº 091.282.999-06;

FÁBIO GONÇALVES GONÇALEZ.....CPF sob nº 253.919.588-14;

FERNANDO ALTINI.....CPF sob nº 773.871.639-87;

GUILHERME BONAN.....CPF sob nº 923.511.900-68;

MARCIO MORENO SOBRINHOCPF sob nº 292.605.848-92;

MARCOS ANTONIO DE FARIAS.....CPF sob nº 120.649.228-73;

MAURICIO ROBERTO MATOSSO.....CPF sob nº 135.952.058-98;

PAULO HENRIQUE RODRIGUES.....CPF sob nº 310.496.118-29;

PAULO ROGÉRIO BRAZ.....CPF sob nº 113.779.738-08;

RICARDO DA ROCHA BRANDO.....CPF sob nº 287.601.488-29;

ROGERIO BIASSICPF sob nº 253.272.928-78;

RONNY COSTA.....CPF sob nº 975.719.706-87;

SANDRO YBALTUR GENTILINI BASTOS.....CPF sob nº 540.153.670-49.

PODERES A SEREM EXERCIDOS EM CONJUNTO POR DOIS OUTORGADOS DO GRUPO A OU POR UM OUTORGADO DO GRUPO A COM UM DIRETOR DA EMPRESA OUTORGANTE

Representar ativa e passivamente a Companhia, em juízo ou fora dele, bem como praticar todos os atos jurídicos que criem, modifiquem ou extingam quaisquer direitos e obrigações.

PODERES A SEREM EXERCIDOS EM CONJUNTO POR DOIS OUTORGADOS

Assinar avisos de débito/crédito dirigido à clientes e representantes comerciais, relacionados com acerto de contas, quer por descontos concedidos ou auferidos; pagamento de comissões e outros direitos; complemento ou estorno de comissões, débitos de duplicatas em conta corrente, despesas operacionais relativa a devolução de mercadorias; e demais atos concernentes a regularização de contas com clientes e representantes comerciais, inclusive Negociação de Taxas de comissão de representante comercial.

PODERES A SEREM EXERCIDOS EM CONJUNTO POR DOIS OUTORGADOS DO GRUPO A, POR UM OUTORGADO DO GRUPO A COM UM DO GRUPO B, OU POR UM OUTORGADO COM UM DIRETOR DA EMPRESA OUTORGANTE

Assinar contratos de fornecimento de produtos e/ou serviços;

Assinar contratos e documentos relacionados a participações em processos licitatórios e/ou projetos de pesquisa e desenvolvimento;

Assinar acordos de confidencialidade (Non-Disclosure Agreement - NDA).

PODERES A SEREM EXERCIDOS ISOLADAMENTE

Assinar informações cadastrais e propostas de fornecimento da Outorgante, destinadas as empresas públicas, privadas, autárquicas e de economia mista.

PODERES A SEREM EXERCIDOS EM CONJUNTO POR DOIS OUTORGADOS DO GRUPO A

Substabelecer, com ou sem reservas de iguais, no todo ou em parte, a presente procuração.



A presente procuração terá validade até 31 de dezembro de 2025, salvo se antes desta data os outorgados deixarem de ser empregados de empresa do Grupo WEG, quando então cessarão os efeitos desta procuração em relação ao respectivo outorgado.

Jaraguá do Sul (SC), 28 de março de 2025.



MANFRED PETER JOHANN
Diretor Superintendente

ANDRÉ LUIS RODRIGUES
Diretor



WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA
Av. Pref. Waldemar Grubba, nº 3.000, Bloco 1 Extensão
CEP 89256-900 – Vila Lalau
Jaraguá do Sul – Santa Catarina
CNPJ sob nº 14.309.992/0001-48
NIRE 42204747796

18ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular:

WEG S.A., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300, Vila Lalau, CEP 89256-900, inscrita no CNPJ sob nº 84.429.695/0001-11, NIRE nº 4230001220-3, neste ato representada por seus Diretores, Sr. André Luis Rodrigues, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, industrial, CPF sob nº 123.569.108-08 e Carteira de Identidade nº RG nº 17.570.614-1 SSP/SP; e Sr. Juliano Saldanha Vargas, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, industrial, CPF sob nº 680.774.750-00 e Carteira de Identidade nº 5.016.603-4 SSP/SC; ambos com endereço profissional na Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3.300, Vila Lalau, CEP 89256-900, Jaraguá do Sul-SC;

Única sócia da **WEG DRIVES & CONTROLS – AUTOMAÇÃO LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Pref. Waldemar Grubba, nº 3.000, Bloco 1 Extensão, CEP 89256-900 – Vila Lalau, Jaraguá do Sul – Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 14.309.992/0001-48, com registro na Junta Comercial de Santa Catarina sob o NIRE 42204747796; resolve:

- a) Aumentar o Capital Social de R\$ R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais, dividido em 400.000.000 (quatrocentas milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, para R\$ 1.080.000.000,00 (um bilhão e oitenta milhões de reais), com um aumento de 680.000.000 (seiscentos e oitenta milhões) de quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 680.000.000,00 (seiscentos e oitenta milhões de reais), as quais são subscritas e integralizadas exclusivamente pela sócia WEG S.A., cuja integralização é efetuada nesta data mediante o aproveitamento de R\$ 621.719.469,78 (seiscentos e vinte e um milhões setecentos e dezenove mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos) da Reserva de Incentivos Fiscais, R\$ 57.721.863,24 (cinquenta e sete milhões setecentos e vinte e um mil oitocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos) da Reserva Legal, e R\$ 558.666,98 (quinhentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos) da Reserva de Orçamento de Capital.
- b) Considerando a deliberação acima, o *caput* da Cláusula 5ª do Contrato Social passa a vigorar da seguinte forma, permanecendo inalterados seus parágrafos:
- Cláusula 5ª** - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado, é de 1.080.000.000,00 (um bilhão e oitenta milhões de reais), dividido em 1.080.000.000 (um bilhão e oitenta milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, detidas em sua totalidade pela sócia WEG S.A.
- c) Permanecem inalteradas as demais disposições contratuais não mencionadas anteriormente.
- d) Por fim, a sócia aprova a consolidação do Contrato Social, cujo inteiro teor segue adiante transcrito.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA
CNPJ sob nº 14.309.992/0001-48
NIRE 42204747796

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E OBJETO

Cláusula 1ª - **WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA**, é uma sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob nº 14.309.992/0001-48, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em 14/09/2011, sob nº 42204747796, regida pelo presente Contrato Social e pelas disposições contidas na Lei nº 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil) e suas atualizações, e supletivamente, pela Lei de Sociedades Anônimas.

Cláusula 2ª - A sociedade tem sua sede e foro na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, Av. Pref. Waldemar Grubba, nº 3.000, Bloco 1 Extensão, Bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, podendo por deliberação da Diretoria, abrir e fechar filiais, fábricas, depósitos, agências e escritórios em qualquer parte do país e no exterior.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/08/2024 Data dos Efeitos 31/07/2024

Arquivamento 20242947735 Protocolo 242947735 de 31/07/2024 NIRE 42204747796

Nome da empresa WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 207502208560928

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/08/2024



Cláusula 3ª - A sociedade tem por objeto:

I - A fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios; bem como a fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados à automação industrial; incluindo a fabricação e o comércio atacadista de:

- a) máquinas, equipamentos e sistemas integrados de concepção elétrica, eletromecânica, eletrônica e eletroeletrônica, componentes e dispositivos baseados em técnica digital e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios;
- b) controladores programáveis e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios;
- c) componentes eletromecânicos, eletrônicos e eletroeletrônicos destinados ao controle, comando, proteção e sinalização de circuitos e instalações elétricas nas mais diversas áreas de aplicação;
- d) instrumentos para medição de grandezas físicas, mecânicas e elétricas;
- e) equipamentos de telecomunicações, peças e acessórios;

II - A prestação de serviços de montagem, instalação, manutenção e assistência técnica relacionada aos produtos, serviços e sistemas elétricos, eletromecânicos, eletrônicos, eletroeletrônicos e hidráulicos da sociedade;

III - Instalação e Manutenção de equipamentos e implementos eletrônicos destinados para automatização e controle de processos industriais, e de telecomunicações;

IV - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;

V - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;

VI - Treinamentos, cursos, palestras, seminários, encontros, convenções, feiras promocionais, e atividades congêneres e quaisquer eventos destinados a divulgar a imagem de produtos, empresas ou associações relacionadas com a área supracitada;

VII - Revenda de peças e partes dedicadas à automação industrial;

VIII - Pesquisa, desenvolvimento, assessoria e consultoria técnica relacionada aos produtos fabricados;

IX - Pesquisa, desenvolvimento, produção/comercialização de produtos, autopeças, peças e acessórios automotivos e de mobilidade;

X - Escritório Administrativo;

XI - Intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral;

XII - A participação em outras sociedades, negócios e empreendimentos de qualquer natureza, dentro e fora do País.

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para qualquer atividade constante do objeto social ficará a cargo de profissional legalmente habilitado.

Parágrafo Segundo - A sociedade possui as seguintes filiais:

Filial WDC Itajaí - endereço na Rua Rosa Orsi Dalcóquio, 100, Bairro Cordeiros, Sala A, CEP 88311-720, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina. CNPJ sob nº 14.309.992/0002-29. Nire nº 42900944972. Capital destacado de R\$ 1.000,00 (mil reais). Com atividade de: I - A fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios; bem como a fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados à automação industrial; incluindo a fabricação e o comércio atacadista de: a) máquinas, equipamentos e sistemas integrados de concepção elétrica, eletromecânica, eletrônica e eletroeletrônica, componentes e dispositivos baseados em técnica digital e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios; b) controladores programáveis e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios; c) componentes eletromecânicos, eletrônicos e eletroeletrônicos destinados ao controle, comando, proteção e sinalização de circuitos e instalações elétricas nas mais diversas áreas de aplicação; d) instrumentos para medição de grandezas físicas, mecânicas e elétricas; e) equipamentos de telecomunicações, peças e acessórios; II - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas. III - Revenda de peças e partes dedicadas à automação industrial. IV - Pesquisa, desenvolvimento, assessoria e consultoria técnica relacionada aos produtos fabricados.

Filial WDC São Bernardo - endereço na Estrada dos Alvarengas, nº 5.500, Bairro Assunção, Sala A, CEP 09850-550, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. CNPJ sob nº 14.309.992/0003-00. Nire nº 3590415413-0. Com capital destacado de R\$ 1.000,00 (mil reais). Com atividade de: I - A fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados à automação industrial; incluindo a fabricação e o comércio atacadista de: a) máquinas, equipamentos e sistemas integrados de concepção elétrica, eletromecânica, eletrônica e eletroeletrônica, componentes e dispositivos baseados em técnica digital e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios; b) controladores programáveis e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios; c) componentes eletromecânicos, eletrônicos e eletroeletrônicos destinados ao controle, comando, proteção e sinalização de circuitos e instalações elétricas nas mais diversas áreas de aplicação; d) instrumentos para medição de grandezas físicas, mecânicas e elétricas; e) equipamentos de telecomunicações, peças e acessórios. f) A prestação de serviços de montagem, instalação, manutenção e assistência técnica relacionada aos produtos, serviços e sistemas elétricos, eletromecânicos, eletrônicos, eletroeletrônicos e hidráulicos da sociedade. g) Escritório Administrativo. h) Instalação e Manutenção de equipamentos e implementos eletrônicos destinados para automatização e controle de processos industriais, e de telecomunicações. i) Treinamentos, cursos, palestras, seminários, encontros, convenções, feiras promocionais, e atividades congêneres e quaisquer eventos destinados a divulgar a imagem de produtos,



empresas ou associações relacionadas com a área supracitada. j) Revenda de peças e partes dedicadas à automação industrial. k) Pesquisa, desenvolvimento, assessoria e consultoria técnica relacionada aos produtos fabricados. l) A participação em outras sociedades, negócios e empreendimentos de qualquer natureza, dentro e fora do País. II – Desenvolvimento de programas para computadores e máquinas de tratamento de informações e respectivas técnicas associadas (software), estruturação e elaboração de bases de dados.

Filial WDC Administrativo - endereço na Av. Pref. Waldemar Grubba, nº 3.000, Sala 1 Extensão, Bairro Vila Lalau, CEP 89256-900, na cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina. CNPJ sob nº 14.309.992/0004-90. Nire nº 42900960234. Com capital social destacado de R\$ 1.000,00 (hum mil reais). Com atividade de: escritório administrativo.

Filial WDC Ribeirão Preto - endereço na Av. Coronel Quito Junqueira, 499, Bloco A, Bairro Campos Elíseos, CEP 14085-620, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. CNPJ sob nº 14.309.992/0006-52. Nire nº 3590431865-5. Com capital social destacado de R\$ 1.000,00 (hum mil reais). Com atividade de: I – A fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos de sistemas eletrônicos dedicados à automação industrial; incluindo a fabricação e o comércio atacadista de: a) máquinas, equipamentos e sistemas integrados de concepção elétrica, eletromecânica, eletrônica e eletroeletrônica, componentes e dispositivos baseados em técnica digital e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios; b) controladores programáveis e seus respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e acessórios; c) componentes eletromecânicos, eletrônicos e eletroeletrônicos destinados ao controle, comando, proteção e sinalização de circuitos e instalações elétricas nas mais diversas áreas de aplicação; d) instrumentos para medição de grandezas físicas, mecânicas e elétricas; e) equipamentos de telecomunicações, peças e acessórios. f) A prestação de serviços de montagem, instalação, manutenção e assistência técnica relacionada aos produtos, serviços e sistemas elétricos, eletromecânicos, eletrônicos, eletroeletrônicos e hidráulicos da sociedade. g) Escritório Administrativo. h) Instalação e Manutenção de equipamentos e implementos eletrônicos destinados para automatização e controle de processos industriais, e de telecomunicações. i) Treinamentos, cursos, palestras, seminários, encontros, convenções, feiras promocionais, e atividades congêneres e quaisquer eventos destinados a divulgar a imagem de produtos, empresas ou associações relacionadas com a área supracitada. j) Revenda de peças e partes dedicadas à automação industrial. k) Pesquisa, desenvolvimento, assessoria e consultoria técnica relacionada aos produtos fabricados. l) A participação em outras sociedades, negócios e empreendimentos de qualquer natureza, dentro e fora do País. II – Desenvolvimento de programas para computadores e máquinas de tratamento de informações e respectivas técnicas associadas (software), estruturação e elaboração de bases de dados.

Filial WDC Banweg - endereço na Avenida Moema, 862, Bloco B, Bairro Moema, CEP 04077-023, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. CNPJ sob nº 14.309.992/0007-33. Nire nº 3590431866-3. Com capital social destacado de R\$ 1.000,00 (hum mil reais). Com atividade de: escritório administrativo.

Cláusula 4ª - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 5ª - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado, é de 1.080.000.000,00 (um bilhão e oitenta milhões de reais), dividido em 1.080.000.000 (um bilhão e oitenta milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, detidas em sua totalidade pela sócia WEG S.A.

Parágrafo Primeiro – As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade.

Parágrafo Segundo – A responsabilidade de cada sócio quotista é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela sua integralização do capital social.

Parágrafo Terceiro – Os sócios participarão dos lucros ou prejuízos na proporção da sua participação no capital social.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS - REUNIÕES DOS SÓCIOS

Cláusula 6ª - A reunião ordinária dos sócios será realizada dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar, ouvida a diretoria, sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, a remuneração dos Diretores e outras matérias de interesse da sociedade. As reuniões extraordinárias poderão ser realizadas sempre que os interesses sociais o exigirem.

Cláusula 7ª - A reunião dos sócios terá poderes para decidir sobre todos os negócios sociais, bem como para tomar as resoluções que julgar necessárias ou convenientes à proteção e desenvolvimento da sociedade.

Cláusula 8ª - A reunião dos sócios será convocada pela diretoria ou por sócios que representem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do capital social, mediante aviso transmitido por carta, telegrama ou envio eletrônico, com antecedência mínima de 08 (oito) dias, contendo a Ordem do Dia, bem como a data, local e hora da reunião. A reunião dos sócios que represente a totalidade do capital social será considerada regular, dispensando-se as formalidades de convocação.

Cláusula 9ª - As deliberações das reuniões dos sócios serão transcritas no "Livro de Atas de Reuniões dos Sócios".



Parágrafo único - As deliberações dos sócios que não contenham disposição expressa neste contrato social ou na legislação serão tomadas:

I - Pelos votos correspondentes, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, nos seguintes casos:

- a) alteração do contrato social;
- b) incorporação, fusão, cisão ou transformação do tipo societário;
- c) pedido de autofalência; e
- d) dissolução da sociedade ou cessação das suas atividades e nomeação e destituição dos liquidantes da sociedade bem como a aprovação de suas contas.

II- Pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos seguintes casos:

- a) nomeação e destituição dos administradores;
- b) aprovação das contas dos administradores;
- c) fixação da remuneração dos administradores;
- d) pedido de recuperação judicial e extrajudicial;
- e) oneração ou venda de bens imóveis; e
- f) nos demais casos não compreendidos nas alíneas anteriores.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 10ª - A sociedade será administrada por uma diretoria composta de até 7 (sete) diretores, sócios ou não, sendo um diretor superintendente e os demais diretores, os quais poderão ser eleitos no contrato social ou em ato separado em reunião dos sócios, para um mandato por prazo indeterminado.

Cláusula 11ª - A sociedade será administrada e representada ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, por dois diretores, assinando em conjunto, sendo-lhes vedado o uso da denominação social em avais, abonos, fianças e outras obrigações de mero favor, estranhos aos interesses sociais.

Parágrafo Primeiro - Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito à diretoria constituir procuradores, em nome da sociedade, especificando nos instrumentos os atos e operações que poderão praticar e o prazo de duração do mandato, exceto mandato judicial que poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo – Compete à diretoria:

- a) praticar todos os atos necessários para a boa administração da sociedade, visando à consecução dos seus objetivos sociais;
- b) alienar, caucionar ou onerar bens sociais, inclusive bens imóveis, emitir títulos de crédito, transigir e renunciar a direitos quando do interesse da sociedade;
- c) ter sob sua responsabilidade e guarda todos os títulos e valores mobiliários da sociedade, ou a ela confiados;
- d) zelar pela observância e cumprimento das leis vigentes, normas contratuais, deliberações dos sócios e formular, com base nestas, as diretrizes e critérios operacionais da sociedade;
- e) nos limites de suas atribuições e poderes contrair empréstimos e financiamentos, com ou sem garantia de direito real ou pessoal, junto a instituições financeiras e de crédito oficiais e particulares; e
- f) Convocar as reuniões dos sócios.

Cláusula 12ª - Os diretores perceberão a remuneração que for deliberada pelos sócios.

Cláusula 13ª - Os diretores ficam dispensados de prestar caução.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

Cláusula 14ª – O exercício social terminará no último dia do mês de dezembro de cada ano, data em que será levantado o balanço anual.

Parágrafo Primeiro - Ao final de cada exercício social a diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras na forma prescrita em lei, observadas as restrições legais, de até 10% (dez por cento) a título de participação dos administradores (Artigo 190 da Lei nº 6.404/76), será dada a seguinte destinação:

Parágrafo Segundo - Os sócios poderão decidir sobre a distribuição de dividendos intermediários e/ou juros sobre o capital próprio, na forma da Lei nº 9.249/95, desde que seja levantado balanço na forma da legislação vigente.

Cláusula 15ª – Dos resultados verificados no exercício, após as deduções previstas no Artigo 189 da Lei nº 6.404/76 e após a dedução, observadas as restrições legais, de até 10% (dez por cento) a título de participação dos administradores (Artigo 190 da Lei nº 6.404/76), será dada a seguinte destinação:

- a) 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social;
- b) Importância, quando necessária e devidamente justificada pela diretoria, para a formação de reservas para contingências e para a formação de Reserva de Lucros a Realizar;



- c) 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do Artigo 202 da Lei nº 6.404/76, para distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, na forma da Lei nº 9.249/95, imputados aos dividendos;
- d) Retenção do lucro, quando devidamente justificado pelos administradores, para financiar plano de investimento, previsto em orçamento de capital;
- e) O saldo que se verificar, depois das deduções acima, será aplicado segundo deliberação dos sócios.

Parágrafo único – Em face da Lei 9.249/95, os sócios poderão deliberar sobre:

- a) o montante dos juros a título de remuneração do capital próprio, a serem pagos ou creditados aos sócios, em espécie ou “in natura”, total ou parcialmente;
- b) a imputação e dedução, do dividendo obrigatório, do valor dos juros pagos ou creditados aos sócios a título de remuneração do capital próprio, conforme a letra “c” do caput deste artigo.

DA DISSOLUÇÃO

Cláusula 16ª - Ocorrerá dissolução da sociedade nas hipóteses previstas em lei, ou quando assim o deliberarem os sócios, procedendo-se nessa ocasião, a sua liquidação e uma vez saldado todo o passivo, o ativo restante será partilhado entre os sócios, proporcionalmente à sua participação no capital social.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Cláusula 17ª - Para os efeitos legais e no uso da denominação social, os Diretores assinarão juntamente com a denominação “ **WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA.**”

Cláusula 18ª – Os casos omissos ao presente Contrato Social serão regidos pelas disposições legais vigentes.

Cláusula 19ª – Considerando o disposto na Cláusula 10ª, ficam eleitos como diretores da sociedade:

DIRETOR SUPERINTENDENTE:

MANFRED PETER JOHANN, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Universal de Bens, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, Jaraguá do Sul – SC, Carteira de Identidade nº 3.103.196-6, SSP/PR, inscrito no CPF sob nº 464.018.309-72.

DIRETORES:

ANDRÉ LUIS RODRIGUES, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, Jaraguá do Sul – SC, Carteira de Identidade nº 17.570.614-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 123.569.108-08.

DANIEL MARTELETO GODINHO, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, Jaraguá do Sul – SC, Carteira de Identidade nº MG-7.849.764 SSP/MG e inscrito no CPF sob nº 028.904.316-65.

JULIANO SALDANHA VARGAS, brasileiro, casado em regime de Comunhão Universal de Bens, industrial, com endereço profissional na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3300, Vila Lalau, CEP 89.256-900, Jaraguá do Sul – SC, Carteira de Identidade nº 5.016.603-4 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 680.774.750-00.

Parágrafo único – Os Diretores assumem seus cargos mediante assinatura do “Termo de Posse” em até 30 dias, e declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, em quaisquer dos crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, cuja declaração fica arquivada na sede da Sociedade.

Cláusula 20ª – A sociedade poderá participar do grupo de sociedade designado “Grupo WEG”, na qualidade de sociedade controlada, por prazo indeterminado, mediante convenção pela qual se obrigue a combinar recursos e esforços para a realização dos respectivos objetos sociais das empresas do grupo, ou participar de atividades e empreendimentos comuns.

E por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, para que produza os efeitos legais.

Jaraguá do Sul – SC, 01 de julho de 2024.

Sócia:

WEG S.A.

André Luis Rodrigues / Juliano Saldanha Vargas
Diretor Adm e Financeiro / Diretor



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/08/2024 Data dos Efeitos 31/07/2024

Arquivamento 20242947735 Protocolo 242947735 de 31/07/2024 NIRE 42204747796

Nome da empresa WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 207502208560928

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/08/2024



242947735

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA
PROTOCOLO	242947735 - 31/07/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42204747796
CNPJ 14.309.992/0001-48
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2024
SOB N: 20242947735

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20242947735

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 12356910808 - ANDRE LUIS RODRIGUES - Assinado em 30/07/2024 às 16:40:15

Cpf: 68077475000 - JULIANO SALDANHA VARGAS - Assinado em 31/07/2024 às 07:59:12



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 01/08/2024 Data dos Efeitos 31/07/2024

Arquivamento 20242947735 Protocolo 242947735 de 31/07/2024 NIRE 42204747796

Nome da empresa WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 207502208560928

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

01/08/2024



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA
CNPJ: 14.309.992/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:11:40 do dia 12/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/10/2025.

Código de controle da certidão: **FDF6.5A74.DABC.7F39**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.309.992/0001-48
Razão Social: WEG DRIVES E CONTROLS AUTOMACAO LTDA
Endereço: AV AV PREF WALDEMAR GRUBBA 330 / VILA LALAU / JARAGUA DO SUL / SC / 89256-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/04/2025 a 07/05/2025

Certificação Número: 2025040806281861504336

Informação obtida em 16/04/2025 11:17:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA**
CNPJ/CPF: **14.309.992/0001-48**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140163090101**
Data de emissão: **23/05/2025 08:28:01**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **19/11/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.309.992/0001-48

Certidão nº: 38324794/2025

Expedição: 07/07/2025, às 08:52:18

Validade: 03/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.309.992/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/12/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	14.309.992/0001-48
Número de Ordem do Livro:	157		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA
NIRE	42204747796
CNPJ	14.309.992/0001-48
Número de Ordem	157
Natureza do Livro	DIARIO
Município	JARAGUÁ DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/09/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11116032

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	157
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11116032
Data de inicio	01/12/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.13.3E.E6.3C.70.8C.AF.31.0C.B0.E9.A6.25.1A.14.1F.6E.1C.26-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/12/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.309.992/0001-48
Número de Ordem do Livro: 157
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.942.335.232,21	R\$ 2.097.211.617,97
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.602.950.532,23	R\$ 1.707.018.151,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	R\$ 559.316.238,74	R\$ 499.174.840,39
CLIENTES	5	R\$ 347.274.839,80	R\$ 365.254.070,67
ESTOQUES	6	R\$ 627.090.920,78	R\$ 775.537.559,35
TRIBUTOS A RECUPERAR	7	R\$ 48.839.156,53	R\$ 50.755.591,59
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 4.418.133,52	R\$ 3.675.220,41
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES		R\$ 16.011.242,86	R\$ 12.620.868,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 339.384.699,98	R\$ 390.193.466,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.d	R\$ 494.201,14	R\$ 385.654,68
(-) TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
TRIBUTOS A RECUPERAR	7	R\$ 12.162.638,80	R\$ 17.492.161,07
OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES		R\$ 449.603,99	R\$ 2.281.566,58
IMOBILIZADO	10	R\$ 311.358.611,01	R\$ 351.730.442,95
DIREITO DE USO EM ARRENDAMENTO	11	R\$ 1.660.542,33	R\$ 4.820.445,96
INTANGÍVEL	12	R\$ 13.259.102,71	R\$ 13.483.195,60
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		R\$ 1.942.335.232,21	R\$ 2.097.211.617,97
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 421.794.070,10	R\$ 415.925.286,95
FORNECEDORES		R\$ 153.550.900,76	R\$ 178.065.321,72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13	R\$ 0,00	R\$ 49.401,79
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 70.189.233,45	R\$ 64.175.432,04
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 10.432.983,03	R\$ 20.238.075,29
DIVIDENDOS E JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR		R\$ 29.476.138,50	R\$ 20.805.339,50
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 46.314.110,28	R\$ 35.838.164,08
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS		R\$ 57.789.402,03	R\$ 50.856.313,77
ARRENDAMENTOS		R\$ 638.972,44	R\$ 1.934.164,02
PROVISÃO PARA GARANTIAS DE PRODUTOS		R\$ 20.033.201,83	R\$ 7.421.459,94
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES		R\$ 33.369.127,78	R\$ 36.541.614,80
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 73.203.336,08	R\$ 135.901.526,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13	R\$ 0,00	R\$ 52.200.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.13.3E.E6.3C.70.8C.AF.31.0C.B0.E9.A6.25.1A.14.1F.6E.1C.26-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/12/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.309.992/0001-48
Número de Ordem do Livro: 157
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	14	R\$ 51.011.811,06	R\$ 45.446.078,33
ARRENDAMENTOS		R\$ 1.009.633,00	R\$ 3.114.992,45
TRIBUTOS DIFERIDOS	9	R\$ 11.304.760,00	R\$ 22.494.138,00
OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES		R\$ 9.877.132,02	R\$ 12.646.317,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.447.337.826,03	R\$ 1.545.384.804,62
CAPITAL SOCIAL	16.a	R\$ 400.000.000,00	R\$ 1.080.000.000,00
RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	16.c	R\$ 621.719.469,78	R\$ 125.822.213,76
RESERVA LEGAL		R\$ 57.721.863,24	R\$ 28.464.007,74
RESERVAS PARA ORÇAMENTO DE CAPITAL		R\$ 6.082.360,01	R\$ 15.182.503,34
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 6.814.133,00	R\$ 5.916.079,78
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	16.b	R\$ 355.000.000,00	R\$ 290.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.13.3E.E6.3C.70.8C.AF.31.0C.B0.E9.A6.25.1A.14.1F.6E.1C.26-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/12/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.309.992/0001-48
Número de Ordem do Livro: 157
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDA	17	R\$ 2.649.219.051,33	R\$ 2.720.373.000,80
(-) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	18	R\$ (1.622.068.259,22)	R\$ (1.625.433.018,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS	18	R\$ (159.856.976,98)	R\$ (174.828.349,31)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18	R\$ (50.857.953,53)	R\$ (55.413.648,37)
(-) OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	19	R\$ (79.333.551,86)	R\$ (58.452.255,52)
RECEITAS FINANCEIRAS	20	R\$ 55.120.569,29	R\$ 53.350.239,59
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	20	R\$ (8.571.898,73)	R\$ (20.459.072,23)
(-) IMPOSTOS CORRENTES	21	R\$ (96.030.653,36)	R\$ (132.845.150,37)
(-) IMPOSTOS DIFERIDOS	21	R\$ (15.110.305,00)	R\$ (11.189.378,00)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 672.510.021,94	R\$ 695.102.368,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.13.3E.E6.3C.70.8C.AF.31.0C.B0.E9.A6.25.1A.14.1F.6E.1C.26-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42204747796	CNPJ 14.309.992/0001-48	
NOME EMPRESARIAL WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/12/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 157
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 73.13.3E.E6.3C.70.8C.AF.31.0C.B0.E9.A6.25.1A.14.1F.6E.1C.26	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	68077475000	JULIANO SALDANHA VARGAS:68077475000	8772608930077731199	12/05/2023 a 12/05/2026	Não
Contador	00489806929	MARCELO PETERS: 00489806929	5038784356139120179	12/04/2023 a 12/04/2026	Não
Diretor	46401830972	MANFRED PETER JOHANN:46401830972	5202067696229526877	07/06/2024 a 07/06/2027	Não
Diretor	02890431665	DANIEL MARTELETO GODINHO:02890431665	8156742625907171237	18/05/2023 a 18/05/2026	Não
Diretor	12356910808	ANDRE LUIS RODRIGUES: 12356910808	8263739019541452113	03/08/2023 a 03/08/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
73.13.3E.E6.3C.70.8C.AF.31.0C.B0.E9.
A6.25.1A.14.1F.6E.1C.26-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/04/2025 às 07:25:29
FE.CD.F4.62.65.3E.3A.74
B9.F5.E4.B3.BE.26.68.7F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO Nº 331 – ARACAJU/SE

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº025/2025 – DESO**

WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 14.309.992/0001-48 por intermédio de seu representante legal o Sr. Mauricio Roberto Matosso, portador da Carteira de Identidade nº 20479609 e do CPF/MF nº 135.952.058-98, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM (X)

NÃO ().

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Jaraguá do Sul, 07 de julho de 2025.

Mauricio Roberto Matosso
Chefe de Vendas

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO Nº 331 – ARACAJU/SE

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº025/2025 – DESO**

Prezados Senhores,

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.S^a., nossa Proposta relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº025/2025 em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições do referido PREGÃO ELETRÔNICO e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à DESO.

A validade desta Proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar desta data, de acordo com as disposições do item 10, subitem 10.1.13 deste Edital.

Atenciosamente,

Mauricio Roberto Matosso
Chefe de Vendas

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO Nº 331 – ARACAJU/S

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº025/2025– DESO**

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS, PELO MENOR PREÇO POR LOTE, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS TIPO SOFTSTARTER**

Em atendimento à determinação do Edital, em seu subitem 10.1.1, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Jaraguá do Sul, 04 de julho de 2025.

Marcos Antonio de Farias
Gerente de Vendas