Visualizar processo

1100917 - Disputa Encerrada

Instrumento Convocatório 041/2026	**Número do Processo** 6777/2026	**Modalidade** Pregão	**Critério de disputa** Menor preço
Pregoeiro DIANE SANTOS PINHEIRO	**Prazo para impugnação** 5 dias	**Participação do fornecedor** Ampla	**Equalização ICMS** SEM ICMS
Data de publicação 17/09/2026	**Início do acolhimento de propostas** 17/09/2026 08:00	**Limite do acolhimento de propostas** 01/10/2026 08:30	**Data e hora da disputa** 01/10/2026 08:30

Lotes

LOTE	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO
Lote 1	R$ 178.119,03	R$ 127.187,00
Lote 2	R$ 490.026,80	R$ 150.651,99
Lote 3	R$ 50.125,30	R$ 50.120,00

LOTE	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO
Lote 4	R$ 485.077,00	R$ 367.297,99
Lote 5	R$ 51.731,67	R$ 25.793,00
Lote 6	R$ 2.739,67	R$ 2.739,00
Lote 7	R$ 2.501,67	R$ 2.501,60
Lote 8	R$ 30.043,18	R$ 30.043,17
Lote 9	R$ 33.156,72	R$ 33.156,72
Lote 10	R$ 30.019,08	R$ 30.019,07
Lote 11	R$ 217.606,28	R$ 168.999,99
Lote 12	R$ 26.414,79	R$ 26.414,00
Lote 13	R$ 3.329,07	R$ 3.329,07
Lote 14	R$ 4.293,32	R$ 4.293,20
Lote 15	R$ 100.996,80	R$ 100.797,99
Lote 16	R$ 101.429,70	R$ 95.000,00
Lote 17	R$ 76.078,65	-
Voltar paginação		Exibindo 18 itens
Lote 18	R$ 15.050,60	-

• Dados PNCP

Link PNCP
Visualizar Publicação PNCP

Id PNCP
13018171000190-1-000010/2026

Documentos anexos

PROCESSO | FORNECEDORES

- EDITAL041.2026.pdf
  16/09/2026 08:38:55
  Baixar
- TERMO_DE_REFERENCIA.pdf
  16/09/2026 08:39:10
  Baixar
- ESCLARECIMENTO_1.pdf
  23/09/2026 08:00:29
  Baixar
- ESCLARECIMENTO_2.pdf
  29/09/2026 12:52:41
  Baixar

VOLTAR

Uma solução

Banco do Brasil

Os números do suporte técnico são:
• 4004 0001 - Capitais e Regiões Metropolitanas
• 0800 729 0001 - Demais localidades
Escolhendo pela ordem a seguinte sequência de opções numéricas:
• 5 – Múltiplos atendimentos > 5 – Suporte Técnico > 6 – Licitações

Contato SAC BB | 0800 729 0722
Ouvidoria | 0800 729 5678
Deficientes auditivos/fala | 0800 729 0088

Dúvidas Frequentes

Política de privacidade

Licitações-e © Banco do Brasil - v1.72.4

CADFIMP - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual (Instituído pelo Decreto nº 24.912 de 20 de dezembro de 2007)

CPF / CNPJ / Nome / Razão Social: 29.970.907/0001-65 Pesquisar

Json

CNPJ: 29.970.907/0001-65
NOME EMPRESARIAL: SCIENTIFICA SOUZA LTDA

"NÃO CONSTA, EM NOSSO CADASTRO, COM NENHUMA RESTRIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/10/2026 07:31:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SCIENTIFICA SOUZA LTDA**
CNPJ: **29.970.907/0001-65**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Fornecedores Penalizados

29.970.907/0001-65

01/01/2010 - 02/10/2026

Pesquisar

Listado registro 0 até 0 de 0

Empresa	Penalidade	Base Legal	Prazo de Impedimento

SCIENTIFICA SOUZA LTDA - CNPJ: 29.970.907/0001-65 – IE- 24.756.718-3
RUA PARAGUAI, 94 - BAIRRO SANTA LÚCIA - CEP.: 57082-122 – MACEIÓ – ALAGOAS - FONE: 082 9 9837-2185 e-mail: souza.engenharia02@gmail.com

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO, 331 – PRAIA TREZE DE JULHO
ARACAJU – SERGIPE
PROCESSO ADMINISTRATIVO E-DOC Nº 6777/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026 - DESO
Data de abertura: 01 de outubro de 2026 08:30hs

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026– DESO**

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 03

Item	Descrição	Und.	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
03.01	**MICROPIPETA MONO CANAL VOLUME VARIÁVEL REFERÊNCIA: TRANSFERPETTE S 100 – 1000 µL D-1000**	UN	4	BRAND	2.586,00	10.344,00
03.02	**MICROPIPETA MONO CANAL 0,5 - 5 mL TRANSFERPETTE S D-5000**	UN	4	BRAND	2.838,00	11.352,00
03.03	**MICROPIPETA MONO CANAL 100-1000 uL TRANSFERPETTE ELETRÔNICA COM ERGONOMIA CERTIFICADA**	UN	1	BRAND	8.726,00	8.726,00
03.04	**MICROPIPETA ELETRÔNICA MONO CANAL 500-5000µL - Referência: M5000-1**	UN	1	BRAND	9.281,00	9.281,00
03.05	**SUPORTE INDIVIDUAL PARA MICROPIPETA BRAND TRANSFERPETTE ELETRÔNICA ATÉ 1000ul**	UN	8	BRAND	1.300,00	10.400,00
VALOR TOTAL DO LOTE						**50.103,00**

LOTE 06

Item	Descrição	Und.	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS						
06.01	**Máquina De Gelo Suggar Ice Make 15 Kg Prata MG1502PR** Máquina de Gelo 35 kg inox Ice Compact - EMG35 Dimensões (C x L x A): 50 x 36 x 42 centímetros Peso: 17.00 Kg Eficiente e amiga do ambiente, a Máquina de Gelo 35 kg inox Ice Compact - EMG35 da EOS é ideal para suas necessidades de gelo, com facilidade e rapidez. Compacta e portátil, cabe em diversos espaços e combina com qualquer ambiente. Com potência de 200 watts e capacidade do reservatório de água de 3,8 litros, capaz de produzir até 36 cubos de gelo a cada 15 minutos e 35kg de gelo por dia. Design moderno com tampa transparente, agregando elegância ao ambiente. Sensor de gelo que avisa quando o compartimento está cheio. Função de auto limpeza que facilita a utilização. Fácil instalação: pode ser conectada diretamente na rede de água ou abastecida manualmente. Produz 36 cubos de gelo em até 15 minutos. Filtro de carvão ativo para garantir um gelo mais puro. Características: - Corpo em inox para mais robustez e facilidade de limpeza. - Tampa superior. - Capacidade de armazenamento de até 4kg. Especificações Técnicas: Capacidade: até 35kg/dia	UN	1	SUGGAR	2.739,00	2.739,00

	Reservatório de água: 3,8L. Gás refrigerante: R290 (42g). Reservatório de gelo: aproximadamente 4kg. Potência: 200W. Frequência: 60Hz.					
VALOR TOTAL DO LOTE						**2.739,00**

LOTE 07

Item	Descrição	Und.	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
07.01	**Impressora de Etiquetas Elgin L42 PRO FULL** USB/Ethernet/Serial Especificações Técnicas: - Linguagens de programação: EPL / ZPL / PPLA / PPLB (reconhecimento automático) - Interfaces de comunicação: USB (cabo incluso) + 1 opcional instalável em campo: Rede Ethernet, Serial RS-232, Paralela - Vida útil da cabeça térmica - Corte do papel - Dimensões da etiqueta para uso nas balanças Elgin linha DP - Resolução: 203dpi / 300dpi (opcional, instalável em campo) - Softwares gratuitos: Bartender Ultra Lite e Direct Print - Dimensões: 240(P) x 198(L) x 171(A)mm - Alimentação: Entrada 110/220VAC, Saída 24Vdc 2A - Velocidade de impressão: Máx. 102mm/seg. (4 pol./seg.) - Ribbon: 25,4 mm (mín.) 110mm (máx.) - Largura de impressão: Máx. 108mm	UN	1	ZEBRA	2.500,00	2.500,00
VALOR TOTAL DO LOTE						**2.500,00**

LOTE 09						
Item	**Descrição**	**Und.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
09.01	**Cadeira De Escritório Com Apoio Para Os Pés E Encosto Ajustável (Preto)** **Especificações Técnicas:** Modelo: - Cor: Preto - Cores do Produto: Preto - Instruções/Cuidados: Produto recomendado para uso doméstico. - Conteúdo da Embalagem: 1 Cadeira de Escritório - Modelo: Finland Presidente - Número de Volumes: 1 - Material: Assento e Encosto Estofados Revestido em Poliuretano; - Braços Cromados e Revestidos; - Base em Metal e Rodízios em Nylon - Material para Filtro: Poliuretano - Descrição do Tamanho: Altura: 109 - 119 cm | Largura: 66 cm | Profundidade: 70 cm | Altura do braço ao chão: 65 - 75 cm | Altura do assento ao chão: 45 - 55 cm|Pistão Classe 3 - Altura do Produto (cm): 109 - Largura do Produto (cm): 66 - Comprimento do Produto (cm): 70 - Peso do Produto (Kg): 12. 900 - Tipo do Encosto: Presidente - Peso suportado (Kg): 110 - Quantidade de Peças: 1 - Tipo de pé: Rodízio - Altura do assento até o chão (cm): 45 - Braço é regulável - É giratório - Material da estrutura: Poliuretano - Material do braço: Metal - Material do enchimento do assento: Espuma - Material do enchimento do encosto: Espuma	UN	4	DFY	1.248,00	4.992,00

	- Material do Revestimento do assento: Poliuretano - Material do Revestimento do Encosto: Poliuretano - Possui braço - Possui regulagem de altura - Material dos Pés: METAL					

09.02	**CADEIRA COM ENCOSTO INCLINÁVEL E AJUSTE DE ALTURA** Estrutura em aço, pistão classe 4 para suportar de 120kg a 150kg, espuma injetada de alta densidade (>40kg/m3) e revestimento respirável (tecido ou couro PU perfurado). Ajustes essenciais incluem braços 3D/4D, inclinação de 135° a 180° e suporte lombar/cervical **Especificações:** Estrutura: Aço carbono ou metal reforçado para maior durabilidade. Espuma: Moldada ou injetada, com densidade acima de 40kg/m3 no assento, garantindo conforto duradouro sem deformar. Pistão (Cilindro de Gás): Classe 4, garantindo segurança para Suportar mais peso (geralmente até 150kg). Revestimento: Couro PU (sintético), tecido respirável ou mesh, sendo o tecido/mesh. Ajustes Ergonômicos (Braços): 2D: Altura e rotação. 3D/4D: Altura, rotação, frente/trás e lateral. Reclinação: Entre e (modo cama). Rodízios (Rodinhas): Nylon ou PU, com 60mm ou mais para rodar facilmente. Almofadas: Removíveis para pescoço e lombar **Acompanha:** 1 Manual de Instruções 1 Almofada para apoio de pescoço 1 Almofada para apoio de lombar	UN	4	Cougar Armor	2.405,00	9.620,00

09.03	**CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA E GIRATÓRIA -** Material do estofamento: Com Estofado Mesh Respirável Faixa de inclinação do encosto de 90°x 130°. Apoios de braços Suporte lombar Apoio para cabeça. Com rodas. Giratória. Material do enchimento: espuma. Peso máximo suportado: 150kg. Medidas do assento: 53 cm de largura, 38 cm de altura mínima desde o chão, 48 cm de altura máxima desde o chão e 52 cm de profundidade. Medidas do encosto: 50 cm de largura e 75 cm Suportando até 150 kg	UN	60	Bianchini	308,00	18.480,00
VALOR TOTAL DO LOTE						**33.092,00**
LOTE 12						
Item	**Descrição**	**Und.**	**Quant.**	**Marca**	**Valor Unitário**	**Valor Total**

12.01	**BALANÇA DE PRECISÃO 220g ADVENTURER AX423BR OHAUS - DIAM PRATO 13CM - CALIBRAÇÃO INTERNA** **Especificações:** Resolução: 0,1 mg Repetibilidade típica: 0,08 mg Peso Mínimo (U=1%, k=2), típico: 16 mg Tempo de Estabilização: 2 s Ajuste: Interno Capacidade Máxima: 220 g Resolução: 0,1 mg Repetibilidade, típica: 0,08 mg Peso Mínimo (U=1%, k=2), típico: 16 mg Interfaces: Bluetooth ;RS232;USB-A Display: LCD Tela sensível ao toque Peso Mínimo (USP, 0,1%, típico): 160 mg Diâmetro do Prato de Pesagem: 90 mm Dimensões (AxLxP): 354 mm x 209 mm x 354 mm Resolução (Certificada): 1 mg Nível: Padrão Características: Proteção por senha Recomendada para: Química	UN	1	OHAUS	19.172,00	19.172,00
12.02	**KIT PESO PADRÃO 1MG A 200G F1 - (23 peças)** Especificação: Densidade ρ: 7.950 (± 140) kg/m3 Suscetibilidade X: <0,2 Certificado de Calibração: Não Caixa: Caixa plástica (incluída) Material: Aço Inoxidável 304 Conteúdo (ajuste): 1 mg - 200 g (23 peças) Classe OIML: F1 Valor Nominal: 1 mg - 200 g	Kit	1	TOLEDO	7.242,00	7.242,00
VALOR TOTAL DO LOTE						**26.414,00**

LOTE 13						
Item	**Descrição**	**Und.**	**Quant.**	Marca	**Valor Unitário**	**Valor Total**
13.01	**FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 12V BIVOLT COM KIT 74 ACESSÓRIOS E MALETA ESPECIFICAÇÃO:** Voltagem110/220V - BV Voltagem da bateria12,0 Tensão do carregador110-240V Número mecânico de velocidade2 Tipo de bateriaÍons de lítio Rotação0 - 400 / 0 - 1.400 Possui impactoSim Impacto0 - 21.000 Capacidade de perfuração em alvenaria10 Capacidade de perfuração em aço10 Capacidade de perfuração em madeira20 - 1 Parafusadeira e Furadeira a bateria - 1 Maleta - 1 Bateria de 12 V - 1 Carregador bivolt automático - 5 Brocas de madeira (10 mm, 8 mm, 6 mm, 5 mm e 4 mm) - 8 Brocas de aço rápido (6,5 mm, 6 mm, 5,5 mm, 5 mm, 4,5 mm, 4 mm, 3,5 mm e 3 mm) - 5 Brocas de alvenaria (10 mm, 8 mm, 6 mm, 5 mm e 4 mm) - 2 Brocas chatas para madeira (20 mm e 16 mm) - 1 Escareador - 8 Bits 25 mm Hexalobular (T10, T15, 2 peças T20, 2 peças T25, T30 e T40) - 8 Bits 25 mm Fenda (2 peças SL 4 mm, 2 peças SL 5 mm, 2 peças SL 5,5mm e 2 peças SL 6,5 mm) - 4 Bits 25 mm Allen (H3, H4, H5 e H6) - 10 Bits 25 mm Pozidrive (2 peças PZ0, 2 peças PZ1, 3 peças PZ2 e 3 peças PZ3) - 10 Bits 25 mm Philips (2 peças PH0, 2 peças PH1, 3 peças PH2 e 3	UN	1	VONDER	1.233,00	1.233,00

	peças PH3) - 2 Bits 50 mm Philips (PH2 e PH3), 2 bits 50 mm pozidrive (PZ2 e PZ3) - 2 Bits 50 mm Hexalobular (T15 e T20) - 2 Bits 50 mm Fenda (SL 5,5 e SL 6,5) - 1 Soquete magnético encaixe de 1/4" - 4 Soquetes sextavados magnéticos (13 mm, 12 mm, 10 mm e 8 mm)					

13.02	**COMPRESSOR DE AR CAPACIDADE 25 LITROS 2HP PORTÁTIL Especificações Técnicas:** - Fase - Tensão: Monofásico - 127V - Tipo do Motor: Aberto - Deslocamento Teórico: 243,8 l/min - Pressão de Operação Máxima: 120 lbf/pol² - Pressão de Operação Mínima: 80 lbf/pol² - Potência: 2 hp - Frequência: 60 Hz - Número de Polos: 2 - Número de Estágios: 1 - Número de Pistões: 1 - Volume do Reservatório: 25 litros - Lubrificado: Lubrificado - Certificações: Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança – Compulsório	UN	1	SCHULZ	2.095,00	2.095,00
VALOR TOTAL DO LOTE						**3.328,00**

LOTE 14

Item	Descrição	Und.	Quant.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
14.01	**TERMÔMETRO DIGITAL SEM FIO COM HIGRÔMETRO E 3 SENSORES REMOTO ESPECIFICAÇÃO:** 3 sensores remotos sem fio, incluindo 1 console de temperatura embutido. Os sensores remotos sem fio, fornecem leituras precisas de umidade e temperatura internas e externas, Tanto por dentro quanto por fora. Exibição de hora, máximo/min, função de memória, tela LCD grande. Temperatura, tendência e registros de umidade/temperatura máxima e mínima Faixa de temperatura interna: 32F 122F (0C 50C); Faixa de temperatura externa: -58 F a	UN	4	Generic	1.073,00	4.292,00

	158 F (-50 C a 70 C) Resolução de temperatura: 0,1 C/F Faixa de umidade: 20%-99%; Resolução de umidade: 1% Unidade de exibição de temperatura: C/F selecionável (o padrão é C) Alcance sem fio: Distância aberta: cerca de 100 m/328,1 pés					
VALOR TOTAL DO LOTE						**4.292,00**
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (Cento e vinte e dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais)						**122.468,00**

Condições Comerciais:
Validade da proposta: 60 (sessenta)dias corridos
Validade da ata de registro de preços: 12(doze) meses;
Prazo de entrega: 60(sessenta) dias sequenciais;
Telefone/Fax**: (82) 9 9837 2185 e (82) 9 9837 2185;**
E-mail: souza.emgenharia02@gmail.com

GARANTIA CONTRATUAL: CAUÇÃO EM DINHEIRO

Dados Bancários:
Banco do Brasil;
Agência: **13-2**
Nº Conta Corrente: **48.573-0**

Declaramos que os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem a única e total contraprestação pela execução do **FORNECIMENTO.**

Declaramos, ainda, que estamos cientes e de acordo que as intimações ou notificações decorrentes da contratação, caso seja necessário, serão formalizadas eletronicamente para o e-mail da empresa, informado nesta Proposta Comercial, sendo o único responsável em manter-lhe atualizado junto a DESO, verificar caixa de SPAM e não obstante assegurar que o mesmo não esteja com a caixa de entrada cheia.

Portanto, estamos cientes e de acordo com os termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

Maceió, 01 de outubro de 2026

ADRIANA SANTOS MARTINS:01719618542

Assinado de forma digital por ADRIANA SANTOS MARTINS:01719618542
Dados: 2026.10.02 08:56:31 -03'00'

Adriana Santos Martins
Sócia Administradora
Carteira de Identidade: 3.879.320-2 SSP-SE
CPF 017.196.185-42

CNPJ: 29.970.907/0001-65
SCIENTIFICA SOUZA EIRELI
Souza Engenharia
Rua Paraguai, nº 94
Santa Lúcia - CEP: 57082-122
Maceió - AL

Bluecase Gamer



Cadeira Gamer **Silver**

Características:

- Cor: Variadas
- Couro sintético PU
- Braço escamoteável
- Base de nylon
- Class-4 gas lift 100mm
- Roda em nylon
- Peso máximo suportado: 150 Kg

Imagens:



TORKZ



CATÁLOGO DE PRODUTOS

20V MAX LITHIUM ION

Compatível com toda linha 20V Torkz

LI-ION

BATERIAS

Intercambiáveis



Uma bateria para todas as ferramentas.

FERRAMENTAS À

BATERIA

Chave de Impacto 1/2" 20V 04
TRB0001 / PROFISSIONAL

Martelete SDS Plus 20V 05
TRB0002 / PROFISSIONAL

Esmerilhadeira 4 1/2" 20V 06
TRB0003 / PROFISSIONAL

Serra Circular 6 1/2" 20V 07
TRB0004 / PROFISSIONAL

Serra Sabre 28 mm 20V 08
TRB0005 / PROFISSIONAL

Carregador de Bateria 20V 09
TRB0006 / PROFISSIONAL

Carregador Duplo de Bateria 20V 10
TRB0007 / PROFISSIONAL

Bateria 20V 2AH 11
TRB0008 / PROFISSIONAL

Bateria 20V 4AH 12
TRB0009 / PROFISSIONAL

Furadeira/Parafusadeira de Impacto Brushless 1/2" 20V 13
TRB0010 / INDUSTRIAL

Furadeira/Parafusadeira de Impacto 1/2" 20V 14
TRB0011 / PROFISSIONAL

Furadeira/Parafusadeira de Impacto 1/2" 20V 15
TRB0012 / PROFISSIONAL

Furadeira/Parafusadeira 1/2" 20V 16
TRB0018 / PROFISSIONAL

Furadeira/Parafusadeira 1/2" 20V 17
TRB0019 / PROFISSIONAL

CÓD.: 194300

CHAVE DE IMPACTO 1/2" 20V

TRB0001 / PROFISSIONAL

A ferramenta é indicada para a instalação de parafusos em madeira, metal e plástico ou fixação/afrouxamento de parafusos e porcas.



Bateria **não** inclusa

DIFERENCIAIS

// Luz LED para melhor visualização do trabalho
// Clipe de cinto
// Gatilho com velocidade variável e sistema quick stop
// Lateral imantada para suporte de bits

APLICAÇÕES
// Estrutura metálica
// Oficina mecânica
// Manutenção em geral

ITENS INCLUSOS
01 Chave de impacto 20V
01 Manual de instruções
01 Clipe de cinto

Velocidade de rotação	2800 rpm
Torque	180 N.m
Atributos	Mandril hexagonal 1/4"
Composição	Aço, borracha e plástico ABS
Tensão	20V
Dimensões do produto	19x6.2x19.7cm
Dimensões da embalagem	22x8,5x20,5cm
Peso	1,28Kg
Garantia	1 ano





CÓD.: 194307

MARTELETE SDS PLUS 20V

TRB0002 / PROFISSIONAL

A ferramenta destina-se à perfuração com impacto em tijolo, concreto e pedra. Também é adequado para perfuração sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico.



Bateria **não** inclusa

DIFERENCIAIS

// Luz LED para melhor visualização do trabalho
// Função de furação com e sem impacto
// Pegada ergonômica e emborrachada

APLICAÇÕES
// Estrutura metálica
// Oficina mecânica
// Parque eólico
// Manutenção em geral

ITENS INCLUSOS
01 Martelete 20V
01 Manual de instruções

Velocidade de impacto	5600 bpm
Atributos	Mandril SDS Plus
Composição	Plástico e borracha
Tensão	20V
Dimensões do produto	25.5x6.7x21.5cm
Dimensões da embalagem	26,5x8,5x21cm
Peso	1,25Kg
Garantia	1 ano





CÓD.: 194301

ESMERILHADEIRA 4 1/2” 20V

TRB0003 / PROFISSIONAL



Bateria **não** inclusa

DIFERENCIAIS

// Pegada ergonômica e emborrachada
// Gatilho em posição ergonômica // Fácil troca do disco
// Empunhadura com 3 opções de posição

APLICAÇÕES
// Estrutura metálica
// Oficina mecânica
// Parque eólico
// Manutenção em geral

ITENS INCLUSOS
01 Esmerilhadeira 20V
01 Manual de instruções

A ferramenta destina-se a cortes e desbastes em metais, alvenaria e concreto.

Velocidade de rotação	10000 rpm
Atributos	Diâmetro do disco 115 - 125mm
Composição	Plástico, alumínio e borracha
Tensão	20V
Dimensões do produto	35x24x11cm
Dimensões da embalagem	34x14,5x11,5cm
Peso	1,75Kg
Garantia	1 ano

CÓD.: 194308

SERRA CIRCULAR 6 1/2” 20V

TRB0004 / PROFISSIONAL

A ferramenta destina-se a realizar cortes longitudinais e transversais retos e cortes de esquadria com ângulos em madeira enquanto em contato firme com a peça de trabalho. Com discos de serra torkz genuínos e apropriados, outros materiais também podem ser serrados.

DIFERENCIAIS

// Luz LED para melhor visualização do trabalho
// Proteção de alumínio
// Interruptor de segurança
// Extrator de pó

APLICAÇÕES
// Estrutura metálica
// Oficina mecânica
// Parque eólico
// Manutenção em geral

ITENS INCLUSOS
01 Serra circular 20V
01 Disco de corte TCT
01 Guia paralela
01 Coletor de pó
01 Manual de instruções



Bateria **não** inclusa

Velocidade de rotação	4000 rpm
Atributos	Diâmetro da lâmina 165mm
Composição	Aço, borracha, plástico e alumínio
Tensão	20V
Dimensões do produto	30x19x28cm
Dimensões da embalagem	31,5x22x23,8cm
Peso	2,73Kg
Garantia	1 ano

CÓD.: 194309

SERRA SABRE 28MM 20V

TRB0005 / PROFISSIONAL



DIFERENCIAIS

// Luz LED para melhor visualização do trabalho
// Sistema de troca rápida de lâmina
// Até 3100 golpes por minuto

APLICAÇÕES
// Estrutura metálica
// Oficina mecânica
// Parque eólico
// Manutenção em geral

ITENS INCLUSOS
01 Serra sabre
01 Lâmina de corte para madeira
01 Manual de instruções

Esta ferramenta deve ser utilizada para cortar madeira, plástico e materiais ferrosos.

Velocidade de golpe	3100 gpm
Atributos	Comprimento do curso 28mm
Composição	Aço, borracha, plástico e alumínio
Tensão	20V
Dimensões do produto	46.5x7.7x15cm
Dimensões da embalagem	45x9x16cm
Peso	2,7Kg
Garantia	1 ano

CÓD.: 194298

CARREGADOR DE BATERIA 20V

TRB0006 / PROFISSIONAL



DIFERENCIAIS

// 100% da carga em até 60 min (para baterias 2000mah)
// Status de carregamento através de LED indicador
// Compatível com toda linha de baterias 20V da Torkz

ITENS INCLUSOS
01 Carregador de bateria 20V
01 Manual de instruções

Este produto é destinado para carregar baterias Torkz Li-ion com uma tensão nominal de 20 volts.

Entrada	60 Hz
Composição	Plástico
Tensão	110/220V
Dimensões do produto	14x8.4x6,6cm
Dimensões da embalagem	9,5x8,8x19cm
Peso	0,34Kg
Garantia	1 ano

CÓD.: 194299

CARREGADOR DUPLO DE BATERIA 20V

TRB0007 / PROFISSIONAL



DIFERENCIAIS

// Circuitos de carregamento independentes
// Status de carregamento através de LED indicador

ITENS INCLUSOS
01 Carregador duplo de bateria 20V
01 Manual de instruções

Este produto é destinado para carregar baterias Torkz Li-ion com uma tensão nominal de 20 volts e pode carregar duas baterias ao mesmo tempo.

Entrada	60 Hz
Composição	Plástico
Tensão	110/220V
Dimensões do produto	23x13.5x8.4cm
Dimensões da embalagem	24x16,5x8,5cm
Peso	0,7Kg
Garantia	1 ano

CÓD.: 194296

BATERIA 20V 2AH

TRB0008 / PROFISSIONAL



DIFERENCIAIS

// Leve e compacta
// Sem efeito memória
// Compatível com toda linha 20V Torkz

APLICAÇÕES
// Toda linha 20V da Torkz

ITENS INCLUSOS
01 Bateria 20V 2.000 mAh
01 Manual de instruções

Este produto é destinado para energizar toda linha 20V de ferramentas Torkz.

Frequência	40W/h
Composição	Plástico, alumínio e íons de lítio
Capacidade da bateria	2.000 mAh
Tensão	20V
Dimensões do produto	12,4x7.8x4.9cm
Dimensões da embalagem	13x8,5x5,5cm
Peso	0,34Kg
Garantia	1 ano

CÓD.: 194297

BATERIA 20V 4AH

TRB0009 / PROFISSIONAL





DIFERENCIAIS

// Leve e compacta
// Sem efeito memória
// Compatível com toda linha 20V Torkz

APLICAÇÕES
// Toda linha 20V da Torkz

ITENS INCLUSOS
01 Bateria 20V 4.000 mAh
01 Manual de instruções

Este produto é destinado para energizar toda linha 20V de ferramentas Torkz.

Frequência	8 0W/h
Composição	Plástico, alumínio e íons de lítio
Capacidade da bateria	4.000 mAh
Tensão	20V
Dimensões do produto	12,4x7,8x6,9cm
Dimensões da embalagem	13x8,5x5,5cm
Peso	0,34Kg
Garantia	1 ano

CÓD.: 194302

FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IMPACTO BRUSHLESS 1/2" 20V

TRB0010 / INDUSTRIAL

A ferramenta destina-se à perfuração por impacto em tijolos e alvenaria. Também é adequada para aparafusar e perfurar sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico.



Bateria **não** inclusa

DIFERENCIAIS

// Luz LED para melhor visualização do trabalho
// Clipe de cinto
// Gatilho com velocidade variável e sistema quick stop
// 2 controles de velocidade
// Motor sem escova de carvão

APLICAÇÕES
// Estrutura metálica
// Oficina mecânica
// Parque eólico
// Manutenção em geral

ITENS INCLUSOS
01 Furadeira/parafusadeira
01 Clipe de cinto
01 Manual de instruções

Velocidade de rotação	1700 rpm
Torque	50N.m
Atributos	Mandril 2 - 13mm
Composição	Aço, borracha e plástico
Tensão	20V
Dimensões do produto	20.5x6.1x20.5cm
Dimensões da embalagem	22x8,5x20cm
Peso	1,16Kg
Garantia	1 ano





CÓD.: 194303

FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/2" 20V

TRB0011 / PROFISSIONAL

A ferramenta destina-se à perfuração por impacto em tijolos e alvenaria. Também é adequada para aparafusar e perfurar sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico.



Bateria **não** inclusa

DIFERENCIAIS

// Luz LED para melhor visualização do trabalho
// Clipe de cinto
// Lateral imantada para suporte de bits
// 2 controles de velocidade
// Gatilho com velocidade variável e sistema quick stop

APLICAÇÕES
// Estrutura metálica
// Oficina mecânica
// Parque eólico
// Manutenção em geral

ITENS INCLUSOS
01 Furadeira/parafusadeira
01 Clipe de cinto
01 Empunhadeira auxiliar
01 Manual de instruções

Velocidade de rotação	1650 rpm
Torque	50N.m
Atributos	Mandril 2 - 13mm
Composição	Aço, borracha e plástico
Tensão	20V
Dimensões do produto	24x21x23.5cm
Dimensões da embalagem	24x8,5x20,5cm
Peso	1,55Kg
Garantia	1 ano





CÓD.: 194304

FURADEIRA/PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/2" 20V

TRB0012 / PROFISSIONAL

A ferramenta destina-se à perfuração por impacto em tijolos e alvenaria. Também é adequada para aparafusar e perfurar sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico.



DIFERENCIAIS

// Luz LED para melhor visualização do trabalho
// Clipe de cinto // 2 controles de velocidade
// Gatilho com velocidade variável e sistema quick stop
// Lateral imantada para suporte de bits

APLICAÇÕES
// Estrutura metálica
// Oficina mecânica
// Parque eólico
// Manutenção em geral

ITENS INCLUSOS
01 Furadeira/parafusadeira
01 Clipe de cinto
01 Bateria 20V 2.000 mAh
01 Carregador rápido 20V bivolt
01 Jogo de 13 brocas e bits
01 Manual de instruções

Velocidade de rotação	440 - 1650 rpm
Torque	50N.m
Atributos	Mandril 2 - 13mm
Composição	Aço, borracha e plástico
Capacidade da bateria	2.000 mAh
Tensão	20V
Dimensões do produto	24x21x23.5cm
Dimensões da embalagem	30,6x11,6x24cm
Peso	0,34Kg
Garantia	1 ano





CÓD.: 194305

FURADEIRA/PARAFUSADEIRA 1/2" 20V

TRB0018 / PROFISSIONAL

A ferramenta destina-se à perfuração em tijolos e alvenaria. Também é adequado para perfuração sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico.



DIFERENCIAIS

// Luz LED para melhor visualização do trabalho
// Gatilho com velocidade variável e sistema quick stop
// 2 controles de velocidade

APLICAÇÕES
// Estrutura metálica
// Oficina mecânica
// Parque eólico
// Manutenção em geral

ITENS INCLUSOS
01 Furadeira/parafusadeira 20V
01 Manual de instruções
01 Bateria 20V 2.000 mAh
01 Carregador rápido 20V bivolt
01 Jogo de 13 brocas e bits

Velocidade de rotação	400 - 1500 rpm
Torque	40N.m
Atributos	Mandril 2 - 13mm
Composição	Aço, borracha e plástico
Capacidade da bateria	2.000 mAh
Tensão	20V
Dimensões do produto	20.5x7.5x23.2cm
Dimensões da embalagem	25x13,3x22,8cm
Peso	1,23Kg
Garantia	1 ano





CÓD.: 194306

FURADEIRA/PARAFUSADEIRA 1/2" 20V

TRB0019 / PROFISSIONAL

A ferramenta destina-se à perfuração em tijolos e alvenaria. Também é adequado para perfuração sem impacto em madeira, metal, cerâmica e plástico.



Bateria **não** inclusa

DIFERENCIAIS

// Luz LED para melhor visualização do trabalho
// Gatilho com velocidade variável e sistema quick stop
// 2 controles de velocidade

APLICAÇÕES
// Estrutura metálica
// Oficina mecânica
// Parque eólico
// Manutenção em geral

ITENS INCLUSOS
01 Furadeira/parafusadeira 20V
01 Manual de instruções

Velocidade de rotação	400 - 1500 rpm
Torque	40N.m
Atributos	Mandril 2 - 13mm
Composição	Aço, borracha e plástico
Tensão	20V
Dimensões do produto	20.5x6x19.5cm
Dimensões da embalagem	22x8,5x20,5cm
Peso	1,23Kg
Garantia	1 ano





TORKZ

A força que vai revolucionar o seu trabalho.

Prepare-se para conhecer a nova marca de ferramentas que vai fazer a diferença no seu dia a dia.

// torkzferramentas.com.br
contato@torkzferramentas.com.br





Força para realizar.

TORKZ



FERRAMENTAS EL TRICAS



FERRAMENTAS

EL TRICAS

Furadeira de Impacto 13mm 710 04
TR 0001 / PROFISSIONAL

Martelete El trico SDS Plus 850 05
TR 0002 / PROFISSIONAL

Esmerilhadeira M14 115mm 4 1/2" 850 06
TR 0003 / PROFISSIONAL

Li adeira Orbital 1 6mm 1/16" 240 07
TR 0004 / PROFISSIONAL

Serra Circular 185 mm 1400 08
TR 0006 / PROFISSIONAL

Gerador de Energia Gasolina 3000 09
TR 0007 / PROFISSIONAL

Serra Tico tico 400 10
TR 0008 / PROFISSIONAL

Furadeira de Impacto 13mm 550 11
TR 0009 / PROFISSIONAL

Soprador T rmico 2000 12
TR 0010 / PROFISSIONAL

Serra Esquadria Telesc pica 10" 1800 13
TR 0011 / PROFISSIONAL

Esmerilhadeira M14 115mm 4 1/2" 750 14
TR 0012 / PROFISSIONAL

Parafusadeira El trica 10mm 3/8" 300 15
TR 0013 / PROFISSIONAL

Plaina El trica 710 16
TR 0014 / INDUSTRIAL

Tupia Manual 600 17
TR 0015 / PROFISSIONAL

Furadeira de Bancada 13mm 1/2" 350 18
TR 0016 / PROFISSIONAL

Serra M rmore M6 110mm 1400 19
TR 0017 / PROFISSIONAL

CÓD.: 194320

FURADEIRA DE IMPACTO 1 MM 10

TRE0001 / PROFISSIONAL

A ferramenta destina-se à perfuração com impacto em tijolos, concreto e pedras assim como madeira, metal, cer mica e plástico.



DIFERENCIAIS

// elocidade ariá el
// otão comutador para perfuraç es com e sem impacto
// unção re erso e botão de tra a para o atil o
// Desi n er on mico com cabo emborrac ado

APLICAÇÕES

// deal para cortes
// Desbastes
// Remoç es em metais
// Aplicaç es em al enaria e concreto

ITENS INCLUSOS

01 uradeira de impacto
01 C a e de troca de mandril
01 Empun adeira au iliar
01 Limitador de profundidade
01 Par de esco as de car ão
01 anual de instruç es

elocidade de rotação	2. 00 rpm
Ta a de impacto	41. 00 bpm
Atributos	andril 13mm
Composição	Alum nio, borrac a e plástico A S
Tensão	220
Dimens es do produto	18.1 27.1 .3cm
Dimens es da embala em	2 7,4 30,5cm
Peso	2
Garantia	1 ano





CÓD.: 194323

MARTELETE EL TRICO SDS PLUS 8 0

TRE0002 / PROFISSIONAL



DIFERENCIAIS

// andril de en ate rápido
// Encai e SDS
// 3 modos de operação
// ácil operação com ajuste de elocidade
// otão tra a de atil o

ITENS INCLUSOS

01 artelete
01 aleta
03 Brocas SDS+ (6, 8, 10mm)
01 Limitador de profundidade
01 Tal adeira encai e SDS plus
01 Ponteiro encai e SDS plus
01 Empun adeira au iliar
01 andril de aperto rápido
01 Tubo de ra a
01 anual de instruç es

Esta ferramenta destina-se à perfurar com pressão em concreto, tijolo e pedra, bem como para trabal os le es de cin elamento para perfuração em madeira, metal e plástico, bem como para aparafusar (acessórios específicos devem ser usados).

elocidade de rotação	1.450 rpm
Ta a de impacto	5.900 bpm
Atributos	andril SDS Plus
Composição	Alum nio, aço, borrac a e plástico A S
Tensão	220
Dimens es do produto	45.3 21.5 9cm
Dimens es da embala em	39, 29,5 11,7cm
Peso	3,1
Garantia	1 ano

CÓD.: 194318

ESMERILHADEIRA M14 11 MM 4 1/2" 8 0

TRE0003 / PROFISSIONAL



DIFERENCIAIS

// Tra a do ei o
// Cai a de rolamentos selada com lon a ida til
// Guarda de proteção com fácil ajuste
// Desi n er on mico e compacto

Esta ferramenta destina-se ao corte, desbaste e li amento de metais e pedras, sem a utili ação de á ua. As operaç es de corte com discos de corte abrasi os s são permitidas uando utili ar uma uarda de corte.

elocidade de rotação	11.000 rpm
Atributos	Di metro do disco -115mm / Di metro do corte - 22mm (7/8") / Rosca do eixo M14
Composição	Plástico, alum nio e borrac a
Tensão	220
Dimens es do produto	32,5 12 12,5cm
Dimens es da embala em	32,5 12 12,5cm
Peso	1,9
Garantia	1 ano

ITENS INCLUSOS

01 Esmeril adeira 850
01 Guarda de proteção
01 Empun adura au iliar
01 C a e para troca de disco
02 lan es
01 Esco a de car ão
01 anual de instruç es

CÓD.: 194322

LI ADEIRA ORBITAL 1 6MM 1/16" 240

TRE0004 / PROFISSIONAL

Esta ferramenta destina-se ao li amento a seco e ao acabamento de madeira, superf cies pintadas, plástico e betumem.



DIFERENCIAIS

// Desi n compacto e er on mico
// aior comodidade de uso
// Coletor de p inte rado

ITENS INCLUSOS

01 Li adeira 2 0
03 Li as 110 100 mm
01 Coletor de p
01 Esco a de car ão
01 anual de instruç es

elocidade	13.000 rpm
Atributos	Diâmetro do órbita - 1,6mm (1/16")
Composição	Plástico, alum nio e borrac a
Tensão	220
Dimens es do produto	2 .1 18.8 .9cm
Dimens es da embala em	20 17 12,5cm
Peso	0,9
Garantia	1 ano





CÓD.: 194325

SERRA CIRCULAR 18 MM 1400

TREOOO6 / PROFISSIONAL

Esta ferramenta é apropriada para reali ar cortes lon itudinais e trans ersais em madeira com cortes retos e n ulo de até 50 com as respecti as l minas de serra, também é poss el serrar metais não ferrosos, materiais le es e plásticos.



DIFERENCIAIS

// Sa da para arma enamento de p
// Sistema spindle loc
// Tra a de se urança
// Profundidade re ulá el
// 2 ajustes de n ulo
// Pun o au iliar

ITENS INCLUSOS

01 Serra circular
01 Disco 24 dentes 185mm para madeira
01 Adaptador para coletor de poeira
01 C a e para troca de disco
01 Guia paralela
01 Par de esco as de car ão
01 anual de instruç es

elocidade de rotação	4.500 rpm
Atributos	Di metro do disco - 185mm
Composição	Aço, borrac a e plástico A S
Tensão	220
Dimens es do produto	28.5 25.3 24.5cm
Dimens es da embala em	35 25 27,5cm
Peso	3,2
Garantia	1 ano





CÓD.: 194315

GERADOR DE ENERGIA GASOLINA OOO

TREOOO7





 ndicado para eração portátil de ener ia em caso de falta de acesso à rede elétrica ou ueda de ener ia.

APLICAÇÕES

// A ricultura
// Pecuária
// eiras
// Campin

ITENS INCLUSOS

01 Gerador de ener ia
01 Plu modelo rasil
01 Plu odelo EUA
01 ela de i nição
01 anual de instruç es

Sistema de partida	anual
Cilindros	onocil ndrico
Tipo de motor	4 tempos
Tensão	110/220
Dimens es do produto	44,5 59 43cm
Dimens es da embala em	45 0,5 44,5cm
Peso	42
Garantia	1 ano

CÓD.: 19432

SERRA TICO TICO 400

TRB0008 / PROFISSIONAL

Esta ferramenta é apropriada para reali ar cortes em madeira, plástico, metal, placas de cer mica e borrac a, e para reali ar cortes retos e cur ados com n ulos de c anfradura até 45 .



DIFERENCIAIS

// elocidade ariá el
// Desi n er on mico com cabo emborrac ado
// Troca rápida e fácil de l minas sem necessidade de ferramentas

ITENS INCLUSOS

01 Serra tico-tico
01 C a e allen
01 L mina de corte para madeira
01 Guia paralela
01 Adaptador para recol imento de p
01 anual de instruç es

elocidade da l mina	3.000 pm
Atributos	Profundidade má ima de corte adeira - 55mm / Alum nio - 10mm / erro - mm
Composição	Aço, alum nio, borrac a e plástico
Tensão	220
Dimens es do produto	.8 24 19.3cm
Dimens es da embala em	24 21 8cm
Peso	2,1
Garantia	1 ano





CÓD.: 194321

FURADEIRA DE IMPACTO 1 MM 0

TRE0009 / PROFISSIONAL

A ferramenta é determinada para furar com impacto em tijolos, betão e pedras assim como para furar em madeira, metal, cer mica e plástico.



DIFERENCIAIS

// otão comutador para perfuraç es com e sem impacto
// unção re erso
// elocidade ariá el e tra a para o atil o
// Desi n er on mico com cabo emborrac ado

APLICAÇÕES

// Cortes
// Desbastes
// Remoç es em metais
// Aplicaç es em al enaria e concreto

ITENS INCLUSOS

01 uradeira de impacto 550
01 C a e de troca de mandril
01 Empun adeira au iliar
01 Par de esco as de car ão
01 anual de instruç es

elocidade de rotação	2. 00 rpm
Ta a de impacto	41. 00 bpm
Atributos	andril 13mm
Composição	Alum nio, borrac a e plástico A S
Tensão	220
Dimens es do produto	20.4 11 10cm
Dimens es da embala em	30 24,5 8cm
Peso	1,7
Garantia	1 ano





CÓD.: 194317

SOPRADOR T RMICO 2000

TRE0010

deal para reali ar trabal os como cola em de plásticos, a uecimento de materiais, remoção de pinturas, solda ens, descon elamento de tubulaç es com á ua con elada, aplicação de termo lacre, en elopamento de e culos e aplicaç es em eral.



DIFERENCIAIS

// 2 modos de controle de temperatura
// Desi n le e e er on mico

ITENS INCLUSOS

01 Soprador Térmico
01 anual de instruç es

lu o de ar	300-500 litros/min
Temperatura	350 / 550
Tensão	220
Composição	Alum nio, plástico
Dimens es da embala em	25 27 8,3 cm
Peso	0,8
Garantia	1 ano





CÓD.: 194294

SERRA ES UADRIA TELESC PICA 10" 1800

TRE0011 / PROFISSIONAL

Esta ferramenta é ade uada para cortes em madeiras, alum nio, metais não ferrosos e plásticos.



DIFERENCIAIS

// raço telesc pico
// Protetor de l mina
// Cortes an ulares precisos
// n ulo de trabal o -45 a 45

ITENS INCLUSOS

01 Serra es uadria telesc pica
01 Coletor de p
01 C a e allen
01 anual de instruç es

elocidade sem car a	4.500 rpm
Taman o do disco	255mm 25.4mm 3 T
Atributos	Mandril 10mm (3/8")
n ulos de corte	-45 / 0 / 45
N el de ibração	4.2 m/s 1.5 m/s
Composição	Aço, alum nio, plástico e borrac a
Tensão	220
Dimens es do produto	37 37,5 4 cm
Dimens es da embala e	37 37,5 4 cm
Garantia	1 ano





CÓD.: 194319

ESMERILHADEIRA M14 11 MM 4 1/2" 0

TRE0012 / PROFISSIONAL



DIFERENCIAIS

// Tra a do ei o
// Cai a de rolamentos selada com lon a ida til
// Guarda de proteção com fácil ajuste
// Desi n er on mico e compacto

ITENS INCLUSOS

01 Esmeril adeira 750
01 Guarda de proteção
01 Empun adura au iliar
01 C a e para troca de disco
02 lan es
01 Esco a de car ão
01 anual de instruç es

Esta ferramenta destina-se ao corte, desbaste e li amento de metais e pedras, sem a utili ação de á ua. As operaç es de corte com discos de corte abrasi os s são permitidas uando utili ar uma uarda de corte.

elocidade de rotação	11.000 rpm
Atributos	Di metro do disco - 115mm / Di metro do corte - 22mm (7/8") / Rosca do eixo M14
Composição	Plástico, alum nio e borrac a
Tensão	220
Dimens es do produto	27.7 10.2 7.8cm
Dimens es da embala em	31 9,5 11,5cm
Garantia	1 ano

CÓD.: 194324

PARAFUSADEIRA EL TRICA 10MM /8" 00

TRE0013 / PROFISSIONAL

A ferramenta é destinada a furos em madeira, metal, cer mica e plástico, assim como a aparafusamentos.



DIFERENCIAIS

// Configuração de torque: 15+1

ITENS INCLUSOS

01 Parafusadeira elétrica
01 Par de esco as de car ão
01 anual de instruç es

elocidade de rotação	0-750 rpm
Tor ue má imo	12 N.m
Atributos	Mandril 10mm (3/8")
Capacidade de corte	adeira - 25mm / Alum nio - 10mm
Composição	Plástico, borrac a e aço
Tensão	220
Dimens es do produto	22. 17.4 .4cm
Dimens es da embala em	24,5 23 ,5cm
Peso	1,2
Garantia	1 ano





CÓD.: 194293

PLAINA EL TRICA 10

TRE0014 / INDUSTRIAL



A má uina destina-se ao aplainamento de materiais de madeira firmemente apoiados, como vigas e placas. Também é ade uada para c anfrar bordas, ni elamentos e rebai os.

ITENS INCLUSOS
01 Plaina elétrica
01 Guia paralela
01 Coletor de p
01 C a e para monta em
01 anual de instruç es

elocidade de rotação	1 .000 rpm
Tensão	220
Capacidade	Aplaina em - 0,2mm / Rebai o - 0, mm
Lar ura do corte	82mm
Composição	Aço, alum nio, plástico e borrac a
Dimens es da embala em	31 1 17,5 cm
Peso	2,
Garantia	1 ano

CÓD.: 194295

TUPIA MANUAL 600

TRE0015 / PROFISSIONAL

A ferramenta é apropriada para fa er fresas e c anfros.



DIFERENCIAIS

// Desi n er on mico com cabo emborrac ado
// Re ula em de profundidade

APLICAÇÕES
// Cortes de laminados
// Ental e em madeiras

ITENS INCLUSOS
01 Tupia
01 anual de instruç es

elocidade de rotação	32.000 rpm
Capacidade de fresa	6,35mm (1/4")
Tensão	220
Composição	Aço, alum nio, plástico e borrac a
Dimens es da embala em	21,5 15 10,5 cm
Garantia	1 ano





CÓD.: 194312

FURADEIRA DE BANCADA 1 MM 1/2" 0

TRE0016 / PROFISSIONAL

A ferramenta destina-se à perfuraç es em eral em carpintarias, serralherias, oficinas, marcenarias, entre outros. Para furos em madeira, plásticos e materiais ferrosos.



DIFERENCIAIS

// Ade uação NR-12
// esa m el incliná el
// Protetor de mandril
// nterruptor li a/desli a com botão de emer ncia
// Sensor de se urança na tampa da correia
// Proteção em caso de ueda de ener ia,
// Acompan a morsa para suporte

APLICAÇÕES

// arcenarias
// Serral erias
// Carpintarias
// Oficinas em geral

ITENS INCLUSOS

01 uradeira de bancada 350
01 orsa para suporte
01 anual de instruç es

elocidade da rotação	20 - 3.120 rpm
Atributos	andril 0-13mm
Composição	Aço, alum nio e plástico
Tensão	220
Dimens es do produto	58 23 44cm
Dimens es da embala em	45, 37, 24, cm
Peso	15.55
Garantia	1 ano





CÓD.: 194879

SERRA M RMORE M6 110MM 1400

TRE0017 / PROFISSIONAL

A má uina é destinada ao corte ou à laminação ori ontal de materiais, principalmente minerais, como mármore. Ela de e ser operada com uma proteção e posicionada sobre uma base firme. A máquina é destinada ao corte úmido em execuções específicas. A máquina não foi feita para cortar madeira, plástico ou metal.



DIFERENCIAIS

// nterruptor de se urança
// ácil acesso às esco as de car ão

ITENS INCLUSOS

01 Serra mármore
01 C a e para troca de disco
01 C a e de aperto
01 Par de esco as de car ão
01 anual de instruç es

elocidade sem car a	13.000 rpm
Atributos	Diâmetro do disco 110mm (4.1/4") / Diâmetro do corte 34 mm (1.3/8") / Rosca do eixo M6
Composição	Aço, alum nio, plástico e borrac a
Tensão	220
Dimens es da embala em	23 22 18,5 cm
Peso	3,75
Garantia	1 ano







Força para realizar.

MACOM

CATÁLOGO

MÁQUINAS DE GELO



HOSHIZAKI

MÁQUINAS DE GELO

Valorize as bebidas servidas em seu estabelecimento com **gelo fabricado** diretamente no local, melhorando a experiência de seu cliente com gelo sólidos, cristalinos, puros e com baixíssimo custo de produção.

Sucesso de vendas em mais de **50 países**, as máquinas de gelo Hoshizaki trazem **economia** e **praticidade** para o estabelecimento, não sendo necessário funcionários supervisionando seu funcionamento.

Sua **produção** totalmente **automatizada** diminui as chances de **contaminação do gelo** quando comparado à compra de gelo industrial ensacado.

Diga adeus à falta de gelo com as máquinas Hoshizaki, tendo gelo disponível sempre no momento em que precisar.

3 Anos de **Garantia**

Assistência Técnica no Brasil

$ **Rápido** Retorno

Tecnologia **Japonesa**

O **GELO** MAIS PERFEITO DO **MUNDO**








Imagens meramente ilustrativas

Material revisado em Junho de 2020.
Reservamos o direito de alterar especificações sem aviso prévio

GELO
CUBO CRESCENTE



MODELO KM-40B

MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	PRODUÇÃO POR DIA (KG)	PRODUÇÃO POR CICLO (KG)	ARMAZENAMENTO (KG)	POTÊNCIA (W)	PESO COM EMBALAGEM	DIMENSÕES COM EMBALAGEM
KM-40B*	450 x 610 x 842	Até 39	0.7	16	224	50	535 x 705 x 955
KM-55B*	605 x 621 x 842	Até 53	0.9	23	434	67	690 x 705 x 955
KM-80B*	603 x 712 x 842	Até 72	1.2	40	412	64	690 x 805 x 955
KM-115B*	623 x 735 x 992	Até 112	1.7	45	648	82	690 x 800 x 955
KM-140B*	784 x 735 x 992	Até 140	2.1	55	680	92	845 x 800 x 955

*Máquina de gelo com depósito embutido



MODELO KML-901MAJ+B362I

MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	PRODUÇÃO POR DIA (KG)	PRODUÇÃO POR CICLO (KG)	ARMAZENAMENTO (KG)*	POTÊNCIA (W)	PESO COM EMBALAGEM**	DIMENSÕES COM EMBALAGEM**
KM-520MAJ+B-226I	762 x 825 x 1880	Até 252	4.7	226	4680	79	726 x 903 x 925
KM-660MAJ+B-226I	762 x 825 x 1880	Até 301	4.8	226	1320	68	838 x 641 x 864
KM-901MAJ+B-226I	762 x 825 x 1993	Até 411	8.9	226	1570	118	850 x 850 x 980
KM-1100MAJ+B-226I	762 x 825 x 1863	Até 493	7.5	362	1910	132	838 x 838 x 965
KM-1340MAJ+B-226I	762 x 825 x 1695	Até 578	13	226	4810	142	990 x 903 x 685
KM-1301SAJ+B-362I	1219 x 825 x 1863	Até 619	13.5	362	2310	154	1320 x 840 x 840
KM-1900SWJ+B-362I	1219 x 825 x 2093	Até 846	19.7	362	2500	188	1315 x 838 x 1093
KM-2600SRJ3+B-362I	1219 x 825 x 2094	Até 1187	19.3	362	3380	200	1270 x 750 x 1140

*Consultar compatibilidade dos depósitos
**Somente a Máquina de gelo



MODELO KML-500MAJ+B-226I

MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	PRODUÇÃO POR DIA (KG)	PRODUÇÃO POR CICLO (KG)	ARMAZENAMENTO (KG)*	POTÊNCIA (W)	PESO COM EMBALAGEM**	DIMENSÕES COM EMBALAGEM**
KML-325MAJ+B-226I	762 x 825 x 1726	Até 172	3.7	226	720	84	839 x 839 x 712
KMD-201AA+B-226I	762 x 825 x 1779	Até 182	3.8	226	810	73	668 x 727 x 793
KML-500MAJ+B-226I	762 x 825 x 1728	Até 200	3.6	226	930	84	845 x 851 x 711
KML-700MAJ+B-226I	762 x 825 x 1828	Até 298	4.7	226	1230	100	845 x 851 x 813

*Consultar compatibilidade dos depósitos
**Somente a Máquina de gelo

Dispensadores de gelo

Os dispensadores de gelo possuem um botão único de dispensa e mecanismo de segurança para crianças. Sem contato manual com o gelo, prático, seguro e simples de operar, sendo ideal para áreas sociais.



MODELO KMD-201AA+DB-200H

MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	PRODUÇÃO POR DIA (KG)	PRODUÇÃO POR CICLO (KG)	ARMAZENAMENTO (KG)*	POTÊNCIA (W)	PESO COM EMBALAGEM**	DIMENSÕES COM EMBALAGEM**
KMD-201AA+DB-130H	566 x 782 x 1960	Até 182	3.8	59	810	73	668 x 727 x 793
KMD-201AA+DB-200H	762 x 782 x 1960	Até 182	3.8	90	810	73	668 x 727 x 793
KML-500MAJ+DB-200H	762 x 782 x 1959	Até 200	3.6	90	930	84	845 x 851 x 711

*Consultar compatibilidade dos depósitos
**Somente a Máquina de gelo

DEPÓSITOS



MODELO B-226I

MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	ARMAZENAMENTO (KG)	PESO COM EMBALAGEM	DIMENSÕES COM EMBALAGEM
B-226I	762 x 825 x 1168	226	50	810 x 870 x 1300
B-362I	1219 x 825 x 1168	362	60	1219 x 826 x 1169
B-301SA	558 x 820 x 1106	144	50	559 x 820 x 1106
B-250PF	762 x 812 x 838	112	50	1200 x 1300 x 90

Capacidade de produção das Máquinas de Gelo: Temperatura da água 15°C / Ar 21°C. Condições diferentes podem alterar a produção.
É necessário o uso de água potável de boa qualidade nas Máquinas de Gelo. Recomendamos o uso de Filtro (Filtro1A - Filtro2A).

Imagens meramente ilustrativas

Material revisado em Junho de 2020.
Reservamos o direito de alterar especificações sem aviso prévio.

GELO **CUBO**



MODELO IM-30CA

MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	PRODUÇÃO POR DIA (KG)	PRODUÇÃO POR CICLO (KG)	ARMAZENAMENTO (KG)*	POTÊNCIA (W)	PESO COM EMBALAGEM***	DIMENSÕES COM EMBALAGEM***
IM-30CA**	398 x 510 x 766	Até 28	0.4	12	250	49	490 x 610 x 880
IM-65NE-LM**	633 x 506 x 950	Até 40	1.4	26	400	61	735 x 570 x 1012
IM-65A**	660 x 570 x 871	Até 65	0.9	26	390	74	760 x 680 x 980
IM-100 C**	1004 x 600 x 800	Até 95	1.8	38	630	90	1110 x 700 x 890
IM-130A**	664 x 570 x 1332	Até 120	1.8	52	630	98	760 x 680 x 1389
IM-220AA+B-226I	1219 x 825 x 1667	Até 230	3.2	226	1330	106	1584 x 700 x 890

*Consultar compatibilidade dos depósitos
**Máquina de gelo com depósito embutido
***Somente a Máquina de gelo

GELO **FLOCOS**



MODELO F-330BAJ

MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	PRODUÇÃO POR DIA (KG)	PRODUÇÃO POR CICLO (KG)	ARMAZENAMENTO (KG)*	POTÊNCIA (W)	PESO COM EMBALAGEM**	DIMENSÕES COM EMBALAGEM**
F-330BAJ	610 x 660 x 990	Até 151	-	36	628	81	812 x 673 x 1003
F-450A+B-226I	762 x 825 x 1726	Até 222	-	226	789	77	726 x 903 x 725
F-801MAJ+B-226I	762 x 825 x 1826	Até 340	-	226	1078	93	615 x 740 x 800
F-1501MAJ+B-226I	762 x 825 x 2042	Até 700	-	226	1863	147	900 x 850 x 950

*Consultar compatibilidade dos depósitos
**Somente a Máquina de gelo

GELO **CUBELET**



MODELO DCM-120KE

MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	PRODUÇÃO POR DIA (KG)	PRODUÇÃO POR CICLO (KG)	ARMAZENAMENTO (KG)*	POTÊNCIA (W)	PESO COM EMBALAGEM**	DIMENSÕES COM EMBALAGEM**
DCM-120KE	350 x 585 x 815	Até 125	-	4	560	66	440 x 655 x 1051
F-330BAJ-C	610 x 660 x 990	Até 131	-	36	654	81	810 x 675 x 1003
DCM-300BAH	661 x 572 x 1016	Até 145	-	18	661	99	859 x 743 x 1320
F-450MAJ-C+B-226I	762 x 825 x 1726	Até 186	-	226	813	77	610 x 750 x 680
DCM-500BAH	661 x 572 x 1016	Até 280	-	18	1055	115	859 x 743 x 1320
DCM-751BAH	865 x 711 x 1220	Até 363	-	31	1388	264	1124 x 924 x 1586

*Consultar compatibilidade dos depósitos
**Somente a Máquina de gelo

GELO **ESFÉRICO**



MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	PRODUÇÃO POR DIA (KG)	PRODUÇÃO POR CICLO (KG)	ARMAZENAMENTO (KG)	POTÊNCIA (W)	PESO COM EMBALAGEM	DIMENSÕES COM EMBALAGEM
IM-65NE-Q*	633 x 514 x 950	Até 24	0,67	17	390	61	735 x 570 x 1012

*Máquina de gelo com depósito embutido

Capacidade de produção: Temperatura da água 15°C / Ar 21°C. Condições diferentes podem alterar a produção.
É necessário o uso de água potável de boa qualidade nas Máquinas de Gelo. Recomendamos o uso de Filtro (Filtro1A - Filtro2A).

Imagens meramente ilustrativas

Material revisado em Junho de 2020.
Reservamos o direito de alterar especificações sem aviso prévio.

Porque nossas **Máquinas de Gelo** são as **melhores do mercado** ?

Veja abaixo no comparativo com a concorrência:

	Hoshizaki	Concorrente Nacional	Gelo Industrial
Modelo da máquina	**KM-40B**	n/a	n/a
Peso do gelo	**+/- 8g**	+/- 19g	+/- 23g
Qntd max. de pedras no copo (400 ml)	**22 pedras**	7 pedras	6 pedras
Tempo de derretimento do gelo	**+/- 2h**	+/- 1:30h	+/- 1:20h
Produção/ciclo (gramas e cubos)	**700g/ 80 cubos**	570g/ 24 cubos	n/a
Consumo energético	**5,6 kwh/dia**	10,56 kwh/dia	n/a
Água desperdiçada (24 horas)	**9,6 Litros**	23,5 Litros	n/a
Armazenamento	**16 kg**	6 kg	n/a
Potência	**224 W**	380 W	n/a

Aceleração de resfriamento da água



DIMENSÕES DOS GELOS



CUBO CRESCENTE | CUBO REGULAR | CUBO EXTRA GRANDE | FLOCOS | CUBELET | ESFÉRICO

Capacidade de produção: Temperatura da água 15°C / Ar 21°C. Condições diferentes podem alterar a produção.
É necessário o uso de água potável de boa qualidade nas Máquinas de Gelo. Recomendamos o uso de Filtro (Filtro1A - Filtro2A).

Imagens meramente ilustrativas

Material revisado em Junho de 2020.
Reservamos o direito de alterar especificações sem aviso prévio.

Por que investir em uma **Máquina de Gelo Hoshizaki** ?

COMODIDADE



Tenha gelo disponível no momento em que precisar! As máquinas de gelo Hoshizaki, produzem e armazenam o gelo em depósitos embutidos e acoplados.

SEGURANÇA

Operadores sem contato manual com o gelo durante a produção, evitando contaminações. Produza gelo em seu próprio estabelecimento com total qualidade e a baixo custo.

SUSTENTABILIDADE

Alta eficiência energética*, produção de gelo com menor consumo de água e energia elétrica, sem descarte plástico.

*Consultar os modelos das Máquinas de Gelo Hoshizaki que possuem o certificado Energy Star.

ENERGY STAR

RETORNO FINANCEIRO

Produção de gelo com custo bem menor quando comparado ao gelo industrial ensacado. Obtenha o valor investido em poucos meses com a economia gerada.

APELO VISUAL

Impressione seus clientes e valorize as bebidas e drinks com gelos puros, sólidos e cristalinos.

Ficou com dúvida?

Ligue para nós!

(11) **2085.7000**

Nos acompanhe nas **redes sociais**

acosmacom

acosmacom.com.br

Macom

MacomCozinhasProfissionais

AÇOS MACOM Indústria e Comércio LTDA.

Av. Julia Gaioli, 474 • Guarulhos/SP • 07251-500

Equipe Comercial: acosmacom@acosmacom.com.br

Material revisado em Junho de 2020.
Reservamos o direito de alterar especificações sem aviso prévio.

prix



Série AS e Série PS

Balanças analíticas e de precisão com ajuste interno motorizado permitindo exatidão em qualquer condição.

A Linha Prix Laboratório de balanças analíticas (Série AS) e de precisão (Série PS) foi projetada para as pesagens de rotina em uma variedade de aplicações industriais, laboratoriais e educacionais.

Com a combinação certa de desempenho e recursos, a Linha Prix Laboratório oferece excelente performance para as suas necessidades de pesagem.

MEDIÇÕES PRECISAS E REPETITIVAS

O sistema de ajuste interno (por tempo e temperatura) das balanças de laboratório Prix é uma ferramenta de controle que assegura a exatidão do equipamento em qualquer circunstância.

As balanças de laboratório Prix possuem um mecanismo monolítico que opera sob o princípio da compensação de força eletromagnética (CFEM) garantindo indicações rápidas, precisas e repetitivas.



FÁCIL LEITURA DAS INFORMAÇÕES

A clara exibição dos resultados das pesagens é garantida com o uso do display LCD grande (18 mm de altura) com luz de fundo (backlight) e brilho regulável.

Ícones na tela informam em tempo real a função ou modo de trabalho selecionado, status da conexão, entre outros.
A linha de texto adicional permite ao operador a visualização de mensagens relacionadas ao processo de pesagem.





O prato tipo "grelha" das balanças com 5 casas decimais diminuem a área de contato com o ar, minimizando oscilações na indicação de peso, sem diminuir a área útil da pesagem.

GERENCIAMENTO E PROTEÇÃO DOS BANCOS DE DADOS

As balanças de laboratório Prix possuem 4 bancos de dados:
- Usuários
- Produtos
- Pesagens
- Taras

Qualquer dado gravado nestes bancos pode ser submetido a várias operações, por exemplo: análises detalhadas, exportação e importação entre balanças, etc.
Os dados gravados são protegidos pela memória álibi que permite a gravação de até 100 mil pesagens, garantindo assim, total rastreabilidade.
Para ler qualquer registro de pesagem salvo, basta usar o aplicativo gratuito Alibi Reader disponível no site toledobrasil.com.br.



A linha Prix laboratório conta com 4 saídas de comunicação, (2 portas RS 232 e 2 portas USB), permitindo a ligação com computadores, leitores de códigos de barra, impressoras, display adicional e pen drives. É também possível a instalação de um teclado de computador, facilitando a edição e digitação de textos.
As balanças analíticas contam com mais uma porta USB na lateral, totalizando 5 portas de comunicação.

ACESSO DIRETO ÀS FUNÇÕES

O teclado das balanças de laboratório Prix possui teclas de acesso rápido através das quais pode-se ativar uma determinada função ou acessar um banco de dados com um único toque. É possível atribuir livremente algumas funções a determinadas teclas.



EXATIDÃO MESMO EM CONDIÇÕES EXTREMAS

A ampla faixa de temperatura de operação (10 a 40°C) minimiza a influência das condições externas, além disso, as balanças de laboratório Prix monitoram a temperatura interna e externa, alertando o operador caso alguma mudança significativa ocorra.

Funcionalidades

- Contagem de peças
- Dosagem
- Verificação de peso
- Pesagem percentual
- Estatísticas
- Pesagem de animais vivos
- GLP (Boas práticas de laboratório)
- Pesagem suspensa (por baixo da balança)
- Totalização
- Densidade de sólidos
- Densidade de líquidos
- Peak hold
- Calibração de pipetas somente nos modelos analíticos (4 e 5 casas decimais)
- 4 bancos de dados
- Autoteste GLP (cálculo automático da repetibilidade)
- Menu em português
- Mudança de unidades
- Memória álibi

USB Free Link

O USB Free Link permite a transferência direta de dados da balança para o computador. Isso significa que não é necessário nenhum software adicional. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente conectar a balança ao seu computador usando um cabo USB.

Com o USB Free Link, uma vez pressionada a tecla imprimir, os dados são transferidos automaticamente para um aplicativo instalado no seu computador (por exemplo, Excel, Word, Bloco de notas, etc.).



Especificações								
Modelos	AS 82/220	AS 220	AS 310	PS 360	PS 600	PS 2100	PS 4500	PS 6000
Capacidade Máxima	82 g / 220 g	220 g	310 g	360 g	600 g	2100 g	4500 g	6000 g
Incremento	0,01 mg / 0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg	1 mg (0,001 g)		10 mg (0,01 g)		
Tamanho do prato de pesagem	Ø 90 mm	Ø 100 mm		128 x 128 mm		195 x 195 mm		
Tempo de estabilização	2 s	2 s	2,5 s	2 s		1,5 s		
Interfaces de comunicação	2 × RS 232, 2 x USB-A, USB-B, WiFi (Opcional)			2 × RS 232, USB-A, USB-B, WiFi (Opcional)				
Ajuste / Calibração	Interno / automático							
Display	LCD com luz de fundo (backlight)							
Peso Líquido/Bruto	5,6Kg / 7,7Kg			3,5Kg / 5,5Kg		3,6Kg / 5,1Kg		
Dimensões da caixa	495 x 400 x 515 mm			495 x 400 x 515 mm		470 x 380 x 336 mm		

A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. é líder na área de pesagem no país.

Localizada em São Bernardo do Campo (SP), a empresa possui 20 filiais e representantes em todo o país visando construir relacionamentos de longo prazo tendo, como base, a ética profissional. Ela está comprometida com o sucesso de cada um de seus clientes, pois acredita que o crescimento deles também será o seu e o de seus colaboradores.

A Toledo do Brasil investe continuamente em pesquisa, desenvolvimento, projeto, fabricação, atendimento, suporte técnico e serviços para atender às mais variadas necessidades de pesagem de cada um dos seus clientes.

Soluções

A Toledo do Brasil tem como objetivo principal a criação de valor para seus clientes por meio da redução de custos e aumento da eficiência de seus processos operacionais. Isso é possível com a utilização das mais variadas Soluções Prix, compostas de hardware, software e serviços que estão em conformidade com rígidos padrões internacionais de qualidade.

Mercados

- Pesagem rodoviária estática e dinâmica;
- Pesagem ferroviária estática e dinâmica;
- Gerenciamento de recebimento e expedição;
- Automação industrial;
- Pesagem de tanques e silos;
- Pesagem em fluxo;
- Ensacamento e carregamento;
- Pesagem e gerenciamento de animais;
- Pesagem em piso e bancada;
- Verificação e contagem;
- Pesagem laboratorial;
- Automação comercial;
- Serviços de instalação, manutenção e atualização.



Assistência técnica

A maior assistência técnica de pesagem do Brasil

Serviços

A Toledo do Brasil executa serviços de instalação, calibração, manutenção preventiva e corretiva e atualização tecnológica nas mais variadas balanças, com o máximo de qualidade, no menor tempo possível, reduzindo os períodos de parada e otimizando o processo operacional de seus clientes.

Cobertura

Os serviços são realizados por mais de 350 técnicos em sistemas de pesagem que atuam em todas as regiões do país. Cerca de 30.000 itens disponíveis em estoque viabilizam o atendimento imediato, minimizando o tempo de execução dos serviços de manutenção e atualização.

A Toledo do Brasil conta com mais de 400 Oficinas Técnicas Autorizadas credenciadas e constantemente treinadas, aptas a realizar serviços em balanças do mercado varejista.

Manutenção e conformidade

Para assegurar a qualidade dos processos de pesagem, a Toledo do Brasil realiza manutenções e verificações periódicas nos equipamentos dos clientes.

Os programas de manutenção e conformidade permitem que os clientes de vários segmentos atendam aos requisitos da legislação metrológica, bem como das normas ISO 9001, ISO/IEC 17025, IATF 16949, Boas Práticas de Fabricação, Boas Práticas Laboratoriais, entre outras, no que diz respeito à manutenção e à calibração de equipamentos.

O Sistema de Gestão Integrado da Toledo do Brasil atende às normas NBR ISO 9001 (Gestão da Qualidade), NBR ISO/IEC 17025 (Gestão da Qualidade para Laboratórios de Calibração), ISO 14001 (Gestão Ambiental) e ISO 45001 (Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional).

Calibração

Os Laboratórios de Calibração da Toledo do Brasil (matriz São Bernardo do Campo - SP e filial Lauro de Freitas - BA) são acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação (Inmetro), estão integrados à Rede Brasileira de Calibração-RBC e atendem à norma NBR ISO/IEC 17025.

Prix® é uma marca registrada da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

toledobrasil.com.br

Araçatuba, SP	(18) 3303 - 7000	Fortaleza, CE	(85) 3391 - 8100	Rio de Janeiro, RJ	(21) 3544 - 7700
Belém, PA	(91) 3182 - 8900	Goiânia, GO	(62) 3612 - 8200	Salvador (Lauro de Freitas), BA	(71) 3505 - 9800
Belo Horizonte, MG	(31) 3326 - 9700	Manaus, AM	(92) 3212 - 8600	São José dos Campos, SP	(12) 3203 - 8700
Campinas (Valinhos), SP	(19) 3829 - 5800	Maringá, PR	(44) 3306 - 8400	São Paulo (São Bernardo do Campo), SP	(11) 4356 - 9404
Campo Grande, MS	(67) 3303 - 9600	Porto Alegre (Canoas), RS	(51) 3406 - 7500	Uberlândia, MG	(34) 3303 - 9500
Cuiabá, MT	(65) 3928 - 9400	Recife, PE	(81) 3878 - 8300	Vitória (Serra), ES	(27) 3182 - 9900
Curitiba (Pinhais), PR	(41) 3521 - 8500	Ribeirão Preto, SP	(16) 3968 - 4800		

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. Empresa/produto beneficiada(o) pela Lei de Informática.

TBR-FLI125 OUT/21

Leve – precisa – robusta – confiável!

BRAND

Transferpette® *S*

Solutions for *S*cience

FIRST CLASS · BRAND

As pipetas Transferpette® *S* possuem todas as características necessárias para pipetagens em aplicações Life Science: leves, robustas, precisas e confiáveis! A utilização de materiais inovadores tornou a Transferpette® *S* a perfeita pipeta manual para as exigentes aplicações em laboratório.

- **Operação com uma mão sem esforço**
  Ajuste e trava do volume, pipetagem e expulsão de ponteiras – tudo sem mudar a posição da mão!
- **Display de volume claramente visível**
  4 dígitos para ajuste preciso. Sempre visível, mesmo durante a pipetagem.
- **Completamente autoclavável a 121 °C (20 min)**
  Sem desmontagem.
- **Ajuste de calibração sem ferramentas**
  Possível através da técnica Easy Calibration.



Transferpette® *S*
Solutions for *S*cience

Transferpette® *S* – o resultado de intensivos estudos ergonômicos e operacionais.

As vantagens únicas incluem o conveniente ajuste e operação com uma mão apenas, exatidão volumétrica de 4 dígitos, ser completamente autoclavável e a técnica Easy Calibration da BRAND.
O pistão opera com facilidade e sem solavancos, para uma pipetagem sem esforço com um leve toque. Todas estas características tornam a Transferpette® *S* uma pipeta prática e muito confiável para as rotinas diárias nos laboratórios.
Uma vantagem particular das pipetas multicanais é a fácil operação, ex. quando realizando pipetagens em série em ensaio imunológicos, enquanto se realiza diluições ou ao trabalhar com placas de 96 poços para cultura de células – o complemento perfeito para a micropipeta monocanal Transferpette® *S*.



- Peso reduzido pela utilização de materiais inovadores
- 3 anos de garantia para pipetas monocanal
- Pistão resistente a corrosão
- UV resistente
- Ajuste para calibração sem ferramentas! A técnica Easy Calibration torna esta tarefa fácil.
- Em conformidade com CE
- Ampla faixa de volume
  Monocanal de 0.1 µl a 10 ml
  Multicanal: de 0.5 µl a 300 µl
- Curso de pipetagem pequeno – reduz o risco de LER (Lesão por Esforço Repetitivo), e aumenta o conforto para operadores com mãos pequenas. Haste de descanso curva para uma pipetagem relaxada.
- Transferpette® *S* 0.1-1 µl e 0.1-2.5 µl
  – a mais alta precisão para biologia molecular, especialmente para a pipetagem de enzimas



Em um olhar...

Localização central!
Botão de pipetagem amplo permite o movimento uniforme e suave do pistão.

Protegido!
Uma trava ajuda a prevenir mudanças acidentais de volume.

Claramente preciso!
Display de volume de 4 dígitos para volumes precisos. Sempre visível durante a pipetagem.

Código de cor
Fácil seleção da ponteira correta

Para pouco espaço...
Se a ponteira cabe no recipiente, a haste também cabe – não é necessário desmontar a pipeta!

Rápido!
Ajuste de volume com uma mão para usuários destros e canhotos – mesmo com luvas!

Sem esforço!
Botão expulsor ergonomicamente posicionado com código de cor de acordo com a faixa de volume.

Proteção máxima
Completamente autoclavável a 121 °C (20 min) sem desmontagem – para proteção máxima contra contaminação!

Pouca força!
V-rings especiais fabricados em FKM e o design escalonado do ejetor de ponteiras reduzem a força necessária para acoplamento e expulsão.



Compatibilidade máxima
O design do cone permite um excelente encaixe com ponteiras BRAND e ampla compatibilidade com outros fabricantes.



Cones individuais e selos das pipetas multicanal Transferpette® *S* -8/-12 podem ser facilmente retirados (patenteado) e então limpos ou substituídos. Interrupções longas e caras podem ser evitadas.

Ajuste de volume fácil com apenas uma mão



Mudança no ajuste de fábrica visível externamente por uma marca de recalibração



A ponteira certa

Ponteiras com filtro / Faixa de volume	Transferpette® *S* monocanal – Volume Nominal													Transferpette® *S* multicanal – Volume Nominal				
	1 µl	2,5 µl	10 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	500 µl	1000 µl	2 ml	5 ml	10 ml	10 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl
0,1 - 20 µl	✔	✔[2]	✔[2]											✔				
0,5 - 20 µl		✔	✔											✔				
1 - 50 µl		✔[2]	✔											✔				
2 - 200 µl[1]				✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔	✔
5 - 300 µl				✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔	✔
50 - 1000 µl[1]									✔	✔								
0,5 - 5 ml											✔	✔						
1 - 10 ml													✔					
0,1 - 1 µl	✔	✔[2]	✔[2]											✔				
0,5 - 10 µl		✔	✔											✔				
1 - 20 µl			✔											✔				
2 - 20 µl				✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔	
5 - 100 µl				✔	✔	✔	✔	✔							✔	✔	✔	✔
5 - 200 µl								✔							✔	✔	✔	✔
50 - 1000 µl									✔	✔								

✔ = Volume da ponteira menor do que o volume nominal da pipeta

[1] Ponteiras soltas tem coloração amarela ou azul, ponteiras em racks são incolores com grades amarelas ou azuis

[2] Calibração e ajuste podem ser necessários

Dados técnicos

Transferpette® *S*, volume variável



Itens fornecidos:

Transferpette® *S* volume variável, marcação DE-M, certificado de performance, suporte de estante e graxa de silicone.

Capacidade µl (cód. de cor)	Descrição	E* ≤ ± %	µl	CV* ≤ %	µl	Subdivisão µl	Ref.
0,1 - 1	D-1 ①	2	0,02	1,2	0,012	0,001	**7047 68**
0,1 - 2,5	D-2,5 ②	1,4	0,035	0,7	0,018	0,002	**7047 69**
0,5 - 10	D-10	1	0,1	0,5	0,05	0,01	**7047 70**
2 - 20	D-20	0,8	0,16	0,4	0,08	0,02	**7047 72**
5 - 50	D-50	0,8	0,4	0,3	0,15	0,05	**7047 73**
10 - 100	D-100	0,6	0,6	0,2	0,2	0,1	**7047 74**
20 - 200	D-200	0,6	1,2	0,2	0,4	0,2	**7047 78**
100 - 1000	D-1000	0,6	6	0,2	2	1	**7047 80**
500 - 5000	D-5000 ③	0,6	30	0,2	10	5	**7047 82**
1000 - 10000	D-10000 ④	0,6	60	0,2	20	10	**7047 84**

Observação:

① D-1 para uso somente com ponteiras nano-cap™ BRAND.

② D-2.5: Quando utilizar ponteiras nano-cap™ BRAND ou ponteiras de outros fabricantes, uma calibração e ajuste podem ser necessários.

③ D-5000 para uso somente com ponteiras 5 ml BRAND e ponteiras 5 ml Thermo Fisher Scientific Inc. (Finnpipette®).

④ D-10000 para uso com ponteiras 10 ml BRAND e ponteiras apropriadas Gilson® e Eppendorf®.

Transferpette® *S*, volume fixo



Itens fornecidos:

Transferpette® *S* volume fixo, marcação DE-M, certificado de performance, suporte de estante e graxa de silicone.

Capacidade µl (cód. de cor)	Descrição	E* ≤ ± %	µl	CV* ≤ %	µl	Ref.
10	F-10	1	0,1	0,5	0,05	**7047 08**
20	F-20**	0,8	0,16	0,4	0,08	**7047 16**
25	F-25	0,8	0,2	0,4	0,1	**7047 20**
50	F-50	0,8	0,4	0,4	0,2	**7047 28**
100	F-100	0,6	0,6	0,2	0,2	**7047 38**
200	F-200**	0,6	1,2	0,2	0,4	**7047 44**
500	F-500	0,6	3	0,2	1	**7047 54**
1000	F-1000	0,6	6	0,2	2	**7047 62**
2000	F-2000	0,8	16	0,3	6	**7047 64**

* Calibrada por vertido (TD, EX). Limites de erro de acordo com a capacidade nominal (= volume máximo) indicado no instrumento, obtido com instrumento e água destilada em equilíbrio com a temperatura ambiente a 20 °C, e operação suave. E = exatidão, CV = Coeficiente de Variação

** Para uso somente com pipetas de 2-200 µl



Starter-Kit

Itens fornecidos: 3 pipetas Transferpette® *S* volume variável, 3x Tip-Box (cheios), 3 suportes de estante.

Tipo	Inclui os seguintes modelos Transferpette® *S*	Ref.
MICRO	D-1, D-10, D-100	**7047 90**
MIDI	D-20, D-200, D-1000	**7047 91**
MACRO	D-1000, D-5000, D-10000	**7047 92**
STANDARD	D-10, D-100, D-1000	**7047 93**



Filtro

Emb. com 25.

Descrição	Ref.
D-5000	**7046 52**
D-10000	**7046 53**

Dados técnicos · Acessórios



Transferpette® *S*-8

Itens fornecidos:

Transferpette® *S* -8, marcação DE-M, com certificado de performance, 2 x Tip-Box com ponteiras BRAND, 1 suporte de estante, 1 reservoir de reagente, 1 ferramenta de montagem, graxa de silicone e 1 conjunto de anéis fabricados em FKM.

Capacidade µl (cód. de cor)	Descrição	E* ≤ ± % µl	CV* ≤ % µl	Subdivisão µl	Ref.
0,5 - 10	M8-10	1,6	1,0	0,01	**7037 00**
5 - 50	M8-50	0,8	0,4	0,05	**7037 06**
10 - 100	M8-100	0,8	0,3	0,1	**7037 08**
20 - 200	M8-200	0,8	0,3	0,2	**7037 10**
30 - 300	M8-300	0,6	0,3	0,5	**7037 12**



Transferpette® *S*-12

Itens fornecidos:

Transferpette® *S* -12, marcação DE-M, com certificado de performance, 2 x Tip-Box com ponteiras BRAND, 1 suporte de estante, 1 reservoir de reagente, 1 ferramenta de montagem, graxa de silicone e 1 conjunto de anéis fabricados em FKM.

Capacidade µl (cód. de cor)	Descrição	E* ≤ ± % µl	CV* ≤ % µl	Subdivisão µl	Ref.
0,5 - 10	M12-10	1,6	1,0	0,01	**7037 20**
5 - 50	M12-50	0,8	0,4	0,05	**7037 26**
10 - 100	M12-100	0,8	0,3	0,1	**7037 28**
20 - 200	M12-200	0,8	0,3	0,2	**7037 30**
30 - 300	M12-300	0,6	0,3	0,5	**7037 32**

* Calibrada por vertido (TD, EX). Limites de erro de acordo com a capacidade nominal (= volume máximo) indicado no instrumento, obtido com instrumento e água destilada em equilíbrio com a temperatura ambiente a 20 °C, e operação suave.
E = exatidão, CV = Coeficiente de Variação



Suporte de bancada

Apropriado para 6 pipetas Transferpette® *S* ou Transferpette® *S* -8/-12. Emb. com 1.

Ref.	7048 05

Suporte individual

Para 1 Transferpette® *S* -8/-12. Emb. com 1.

Ref.	7034 40



Suporte de estante

para 1 instrumento Transferpette® *S* mono ou multicanal. Emb. com 1.

Ref.	7048 10

Suporte individual

Para 1 pipeta Transferpette® *S*. Emb. com 1.

Até 1000 µl

Ref.	7053 85

500-5000 µl

Ref.	7053 86

Para mais informações sobre a pipeta monocanal Transferpette® S visite www.brand.de!

Transferpette® e BRAND® são marcas registradas de BRAND GMBH + CO KG, Alemanha.
Outras marcas reproduzidas são de propriedade de seus respectivos donos.

Nossa literatura técnica tem o objetivo de informar nossos clientes. Entretanto, a validade de valores genéricos empíricos, e de resultados obtidos sob condições de teste, para aplicações específicas dependem de muitos fatores que estão além do nosso controle. Por favor observe, então, que nenhuma reclamação pode ser derivada de nossos avisos. O usuário é responsável por verificar se o produto é apropriado para uma aplicação em particular.

Sujeito a mudanças técnicas sem aviso prévio.Salvo erros.

BRAND GMBH + CO KG · P.O. Box 1155 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-98000 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

BRAND®

Impressora desktop de 4 polegadas ZD220

Operação confiável, construção de qualidade, valor insuperável

Nem todas as impressoras são criadas iguais, especialmente os modelos básicos. Para reduzir os custos, as impressoras econômicas frequentemente são construídas usando componentes mais baratos. Muitas não apresentam um bom desempenho em ciclos de trabalho mais pesados, geram atrasos e paralisações para reparos e precisam ser substituídas com poucos anos de uso. Em vez de economizar, os clientes acabam tendo mais despesas e problemas. Com a Zebra, é diferente. A impressora desktop ZD220 oferece a você uma operação confiável e os recursos básicos por um preço acessível, tanto no ponto de compra como ao longo de todo o ciclo de vida. Projetada com a qualidade da Zebra, ela apresenta uma construção de parede dupla para maior durabilidade. Além disso, tem a qualificação de ENERGY STAR® para reduzir suas despesas operacionais. Criada para durar muitos anos, a ZD220 oferece um excepcional retorno de investimento.



Comece a imprimir sem demora

A ZD220 é simples de instalar e começar a imprimir assim que sai da embalagem. A conectividade por USB garante interoperabilidade universal. Substitua facilmente as impressoras antigas que usam linguagem de comando ZPL, EPL ou não Zebra. As trocas de mídia são rápidas com o design de concha OpenACCESS da Zebra. É ideal para uso em aplicações dos setores de transporte e logística, manufatura leve, varejo e saúde para imprimir uma variedade de tíquetes, marcadores, passes, etiquetas e recibos.

Recursos básicos para operação simples

Essa impressora de 4 polegadas produz etiquetas rapidamente, a 4 pol. por segundo, para manter os seus fluxos de trabalho em movimento. Mais memória permite compartilhar mais fontes e elementos gráficos. Um único indicador de LED e um único botão para avançar/pausar tornam fácil operar e identificar o status da impressora. Escolha entre os modelos de impressão térmica direta e por transferência térmica e adicione um destacador instalado na fábrica. A ZD220 inclui o Print DNA™ Basic, um conjunto central de aplicativos e recursos de software para proporcionar uma experiência de impressão econômica e confiável.

Apoiada pelo suporte e serviço da Zebra em todo o mundo

Acesse rapidamente serviços de suporte para reparos, suporte técnico por agente ao vivo e suporte para software em todo o mundo, por intermédio da Zebra e de sua rede de mais de 10.000 parceiros. O Zebra OneCare™ fornece garantia avançada que excede a garantia padrão para desgaste normal, prazos de reparo prioritários na oficina e muito mais, tudo por uma fração do custo de um único reparo.

Suprimentos certificados Zebra consistentemente excepcionais

Suprimentos de impressão podem impactar tudo, desde a vida útil da cabeça de impressão até a eficiência operacional. Por isso desenhamos, produzimos e pré-testamos rigorosamente nossa própria linha de suprimentos de impressão térmica para garantir o desempenho consistente e otimizado da sua impressora Zebra e tranquilidade para você. Para ter a melhor qualidade, serviço e expertise em impressão térmica, escolha os suprimentos certificados da Zebra.

Impressão confiável e de qualidade dentro do seu orçamento.

Para obter mais informações, visite www.zebra.com/zd200

Especificações

Recursos padrão

• Métodos de impressão: Transferência térmica ou impressão térmica direta
• Linguagens de programação ZPL e EPL
• Um único indicador de status de LED
• Um único botão de avançar/pausar
• Conectividade USB
• OpenACCESS™ para fácil carregamento de mídia
• Construção com estrutura de parede dupla
• Qualificação ENERGY STAR
• ZebraDesigner Essentials: ferramenta fácil de design de etiquetas, gratuita em www.zebra.com/zebradesigner

Características físicas

Dimensões	Transferência térmica: 10,5 pol. C x 7,75 pol. L x 7,5 pol. A 267 mm C x 197 mm L x 191 mm A Térmica direta: 8,6 pol. C x 6,9 pol. L x 5,9 pol. A 220 mm C x 176 mm L x 151 mm A
Peso	Transferência térmica: 3,7 lbs./1,7 kg Térmica direta: 2,5 lbs/1,1 kg

Especificações da impressora

Resolução	203 dpi/8 pontos por mm
Memória	128 MB de Flash; 128 MB de SDRAM
Largura máximade impressão	4,09 pol./104 mm
Velocidade de impressão	4 pol./102 mm por segundo
Sensores de mídia	Sensor de marca preta móvel, alcance limitado do centro para o lado esquerdo Sensor de lacuna excêntrico fixo
Firmware	ZPL II; EPL 2; XML

Características de mídia e fita

Comprimento máximo de etiqueta	39,0 pol./991 mm
Largura da mídia	1.00 pol./25,4 mm a 4,4 pol./112 mm
Tamanho do rolo de mídia	Diâmetro externo 5,00 pol./127 mm Diâmetro interno do núcleo: 0,5 pol. (12,7 mm) e 1,0 pol. (25,4 mm) padrão, 1,5 pol. (38,1 mm) usando adaptadores opcionais
Espessura	0,003 pol. (0,08 mm) min.; 0,0075 pol. (0,1905 mm) máx. (apenas no modo de destacar)
Tipos de mídia	Alimentação por rolo ou sanfonada, serrilhada ou contínua com ou sem marca preta, formulário de etiquetas, formulário contínuo de recibos e pulseiras
Diâmetro externo da fita	1,34 pol./34 mm (74 m)
Comprimento máximo da fita	244 pés (74 m)

Características operacionais

Temperatura de operação	40 °F a 105 °F/4,4 °C a 41 °C
Temperatura de armazenamento	-40° a 140° F/-40° a 60° C
Umidade operacional	10% a 90% sem condensação
Umidade de armazenamento	5% a 95% sem condensação
Elétricas	100-240 VAC,50-60 Hz com detecção automática (conforme ao PFC); qualificação ENERGY STAR

Opcionais e Acessórios

Manuseio de mídia	Destacador instalado na fábrica
Relógio de tempo real	Nenhum

Fontes/elementos gráficos/simbologias

Proporções de códigos de barras	2:1 e 3:1
Códigos de barras 1D	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128,UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, extensões UPC e EAN de 2 ou5 dígitos, Plessey, Postnet, Standard 2-de-5, Industrial 2-de-5, Interleaved 2-de-5, Logmars, MSI, Codabar e Planet Code
Códigos de barras 2D	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Fontes e elementos gráficos	16 fontes bitmap residentes expansíveis ZPL II Duas fontes residentes dimensionáveis ZPL Cinco fontes residentes expansíveis EPL2 Suporte a fonte nativa de tipo aberto Conformidade com Unicode para impressão térmica sob demanda multilíngue 50 MB de memória não volátil disponíveis ao usuário, 8 MB de SDRAM disponíveis ao usuário

Suprimentos para impressoras

Para ter a melhor qualidade, serviço e expertise em impressão térmica do setor, escolha os suprimentos certificados Zebra para garantir um desempenho otimizado e constante para sua impressora da Zebra.

Regulamentos

IEC 60950-1, EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Classe B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Características de mídia e fita

Razão da fita	1:1 de fita para mídia (74 m)
Largura de fita	1,33 pol./33,8 mm - 4,3 pol./109,2 mm
Diâmetro interno do núcleo da fita	Fita de 74 metros: 0,5 pol./12,7 mm

Serviços recomendados

	Os planos de manutenção do Zebra OneCare™ garantem o máximo desempenho e tempo em operação dos dispositivos, protegendo suas operações essenciais e suas impressoras com níveis de serviço definidos. Para obter mais informações, acesse www.zebra.com/zebraonecare
ZebraOneCare Essential	Cobertura abrangente, incluindo cabeças de impressão, desgaste normal de uso e quebras acidentais Acesso prioritário 8x5 a suporte técnico ao vivo e atualizações de software Prazo de três dias para reparo na oficina, além de transporte terrestre gratuito na devolução Suporte a Autorização de Retorno de Material Online
	Observação: A disponibilidade do serviço pode variar dependendo da região.

Sistema operacional

Sistema operacional de impressora Link-OS® Basic

Software Print DNA

	A impressora é suportada por um conjunto central de aplicativos e recursos do Print DNA.
Zebra Setup Utilities	Aprimora a experiência de uso imediato permitindo a configuração rápida e fácil da impressora
ZebraDesigner Essentials	Simplifica o projeto e impressão de etiquetas padrão da indústria e compatíveis, incluindo dados fixos e variáveis
Emulações	Aplicativos na impressora que permitem que impressoras Link-OS usem as linguagens legadas, normalmente associadas a outras marcas de impressoras
	Para obter mais informações, acesse www.zebra.com/printdna

Garantia do produto

As impressoras da Serie ZD200 têm garantia contra defeitos de fabricação e de materiais por um período mínimo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega. A garantia pode variar de acordo com. região. Para obter todos os detalhes da garantia, visite www.zebra.com/warranty

Sede Corporativa/ América do Norte
+1-800-423-0442
inquiry4@zebra.com

Sede Ásia-Pacífico
+65-6858-0722
contact.apac@zebra.com

Sede EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede América Latina
+ 55 11 4130 8178
la.contactme@zebra.com

Zebra e a cabeça estilizada da Zebra são marcas comerciais da ZTC registradas em muitas jurisdições de todo o mundo. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. ©2024 ZTC e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 03/13/2024

ATESTADO DE CAPACIDEDE TÉCNICA

O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CARLOS – SAAE SÃO CARLOS, com sede a Av. Getúlio Vargas, 1500 – Jardim São Paulo- CEP: 13570-390 – Cx. Postal 375 – São *Carlos* – SP, inscrita no CNPJ sob nº 45.359.973/0001-50, Atesta para os fins que se referem, que a Empresa E. DA SILVA SOUZA – EIRELI, sediada na Rua Paraguai nº 94, no Bairro Santa Lucia, na cidade de Maceió/AL, inscrita no CNPJ 29.970.907/0001-65, Forneceu satisfatoriamente os materiais de laboratório abaixo relacionado:

Colorimetro para determinação de cor, Turbidimetro de bancada, pHmetro de bancada e pHmetro de bolso, Bloco digestor para DQO, Fotocolorimetro digital, Multparametro, Balanças Analiticas e Semi Analiticas, Micropipetas mono canal, Bombas de Vácuo, Banho Maria, Buretas digital, Dispensador, Sistema de Purificação de água tipo I II e II (Osmose Reversa), Medidor de corrente eletrica (Multimetro Digital).

São Carlos, 20 de maio de 2019

Sergio Pepino

Gerente de Almoxarifado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SCIENTIFICA SOUZA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.970.907/0001-65***, estabelecida na Rua Paraguai, nº 94, bairro Santa Lúcia, na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, forneceu consumíveis para laboratório à Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO, CNPJ nº 13.018.171/0001-90, estabelecida na Rua Campo do Brito, nº 331, bairro Treze de Julho, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe***, detém qualificação técnica para fornecimento de **EQUIPAMENTOS** para laboratório.

Registramos que a empresa entregou produtos: MICROPIPETA MONOCANAL PREMIUM BLACK VOLUME VARIÁVEL TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL 100 – 1000 µL MICROPIPETA ELETRÔNICA MONO CANAL 50-1000µL, SISTEMA PURIFICADOR DE ÁGUA COM OSMOSE REVERSA – MODELO OS 10 LXE, ULTRAPURIFICADOR DE ÁGUA MASTER SYSTEM ALL ASTM TIPO I E ASTM TIPO III, FREEZER PARA LABORATÓRIO DE 539 LITROS, CÂMARA DE CONSERVAÇÃO 80 LITROS. T

Informamos ainda que as entregas dos equipamentos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Aracaju, 29 de maio de 2023.

Atenciosamente,

EDNILSON JOSE DA SILVA:67809928449

Assinado de forma digital por EDNILSON JOSE DA SILVA:67809928449
Dados: 2023.05.29 14:32:56 -03'00'

Ednilson José da Silva

Coordenador CQPE_3.0.16.01

ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

A Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL, Declara para os devidos fins que a Empresa E. DA SILVA SOUZA - EIRELI, Inscrita no CNPJ 29.970.907/0001-65, Sediada na Rua Paraguai Nº. 94, bairro Santa Lúcia, Maceió/AL, Forneceu diversos Equipamentos para laboratório relacionados abaixo:

Freezer para Laboratório;
Câmara de resfriamento;
Estufa de esterilização;
Estufa de Incubação;
Banho Maria;
Bloco digestor para DQO;
Bureta Automática;
Colorímetro mult-parâmetro;
Turbidímetro de bancada;
pHmetro de bancada;

Os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente. Não consta em nosso registro até o momento nada que desabone sua conduta.

Maceió, 18 da março de 2020

Atenciosamente.

Dayselanea Correia de Oliveira Silva
Setor de Compras
e Almoxarifado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.970.907/0001-65 **MATRIZ**		**19/03/2018**

NOME EMPRESARIAL
SCIENTIFICA SOUZA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SOUZA ENGENHARIA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.12-5-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PARAGUAI	**94**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
57.082-122	**SANTA LUCIA**	**MACEIO**	**AL**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SOUZAENGENHARIA2018@GMAIL.COM	**(82) 9640-0105**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/03/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **27/03/2023** às **14:36:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade dos dados contidos.

Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças - PGF
Secretaria Executiva de Fazenda do Estado de Alagoas - SEFAZ
Secretaria Adjunta da Receita Estadual - SARE
Diretoria de Cadastro - DICAD

NÚMERO CACEAL / CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO DE ATIVIDADE / OPTANTE PELO SIMPLES ?
247.56718-3 / **29.970.907/0001-65**		**19/03/2018** / **SIM**

RAZÃO SOCIAL
E DA SILVA SOUZA EIRELI

NOME DE FANTASIA
SOUZA ENGENHARIA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (PRINCIPAL)
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
3312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
3312103 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4618402 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
4612500 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
4614100 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
7112000 - Serviços de engenharia

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
134 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PARAGUAI	**94**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
57082-122	**SANTA LUCIA**	**MACEIO**	**AL**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/5/2019**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

Data de Emissão: **Sexta, 10 de Maio de 2019, às 10:02:40** (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:



Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2019 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 901434510

Nome Fantasia: SOUZA ENGENHARIA

Razão Social: SCIENTIFICA SOUZA EIRELI

CNPJ: 29.970.907/0001-65

Atividade Principal: 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4612-5/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, 3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4614-1/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Município: Maceió **Endereço:** RUA Paraguai, 94, Santa Lúcia,

CEP: 57082122

Local e data: Maceió, sexta, 05 de março de 2021

JOÃO FELIPE ALVES BORGES
Secretaria Municipal de Economia

Código de Autenticidade: **FFEATGG8**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO FACILITA ALAGOAS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
"E DA SILVA SOUZA EIRELI"

EDWILSON DA SILVA SOUZA, Alagoano, Brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 08 de abril de 1972, Engenheiro Eletricista, CPF nº 776.391.624-91, documento de identidade nº 1186059 SSP/AL, residente e domiciliado na Rua Paraguai, nº 94 – CEP: 57.082-122 - Santa Lúcia - Maceió/AL.

Titular da empresa individual de responsabilidade limitada **E DA SILVA SOUZA EIRELI,** com sede na Rua Paraguai, nº 94 - Santa Lúcia – CEP: 57.082-122 - Maceió/AL, inscrita no **CNPJ (MF) sob o nº 29.970.907/0001-65** e Constituído por Ato Arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas em 19/03/2018 sob o **NIRE 276.0022835-8**, tem justo e acordado proceder a presente alteração do ato constitutivo em conformidade com as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Neste ato a empresa altera seu Objeto Social para: **Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Serviços de engenharia; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Serviços de engenharia.**

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições constantes do ato constitutivo e posteriores alterações não alcançadas pela presente continuam em pleno vigor.

E, por estar de acordo com o que foi lavrado, assina o presente instrumento em via única destinado para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas para que produza os efeitos legais.

Maceió/AL, 26 de Outubro de 2018.

6º OFÍCIO

Edwilson da S. Souza.

EDWILSON DA SILVA SOUZA

JUCEAL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2018 12:57 SOB Nº 20180376276.
PROTOCOLO: 180376276 DE 01/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804714059. NIRE: 27600228358.
E DA SILVA SOUZA EIRELI

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 08/11/2018
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA "E DA SILVA SOUZA EIRELI"

EDWILSON DA SILVA SOUZA, Alagoano, Brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 08 de abril de 1972, Engenheiro Eletricista, CPF nº 776.391.624-91, documento de identidade nº 1186059 SSP/AL, residente e domiciliado na Rua Paraguai, nº 94 – CEP: 57.082-122 - Santa Lúcia - Maceió/AL.

Titular da empresa individual de responsabilidade limitada **E DA SILVA SOUZA EIRELI,** com sede na Rua Paraguai, nº 94 - Santa Lúcia – CEP: 57.082-122 - Maceió/AL, inscrita no **CNPJ (MF) sob o nº 29.970.907/0001-65** e Constituído por Ato Arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas em 19/03/2018 sob o **NIRE 276.0022835-8**, tem justo e acordado proceder a presente alteração do ato constitutivo em conformidade com as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Neste ato a empresa altera seu nome empresarial para **SCIENTIFICA SOUZA EIRELI.**

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições constantes do ato constitutivo e posteriores alterações não alcançadas pela presente continuam em pleno vigor.

E, por estar de acordo com o que foi lavrado, assina o presente instrumento em via única destinado para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas para que produza os efeitos legais.

Poder Judiciário
Estado de Alagoas
Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição/azul
ABM86263-WSBI
Confira os dados do ato em https://selo.tj.al.jus.br

7º DISTRITO

Maceió/AL, 26 de Fevereiro de 2021.

Edwilson da Silva Souza.

EDWILSON DA SILVA SOUZA

CARTÓRIO REG. CIVIL E NOTAS
7º DISTRITO - 8 BENTES - MACEIÓ - AL
Av. Antônio Lisboa de Amorim, 220
Loja 06 - B. Bentes

Reconhecimento ☐ Verdadeiro ☑ Autenticidade
a(s) firma(s) de Edwilson da Silva Souza

04 MAR. 2021

Em test[illegible] da verdade.

☐ José Arnaldo Costa de Moraes - Oficial/Tabelião
☐ Alessandra Namézia C. Lemos - Substituta
☑ Marcos Evelyn M. de Araújo Alves - Escrevente

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ELVINO SERGIO MOREIRA PEIXOTO JUNIOR, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o n° 007754, inscrito no CPF n° 00748236473, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
00748236473	007754	ELVINO SERGIO MOREIRA PEIXOTO JUNIOR

JUCEAL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2021 15:18 SOB Nº 20210108860.
PROTOCOLO: 210108860 DE 05/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101508253. CNPJ DA SEDE: 29970907000165.
NIRE: 27600228358. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/02/2021.
SCIENTIFICA SOUZA EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL SCIENTIFICA SOUZA LTDA

EDWILSON DA SILVA SOUZA, Alagoano, Brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 08 de abril de 1972, Engenheiro Eletricista, CPF nº 776.391.624-91, documento de identidade nº 1186059 SSP/AL, residente e domiciliado na Rua Paraguai, nº 94 – CEP: 57.082-122 - Santa Lúcia - Maceió/AL.

Único sócio da sociedade limitada unipessoal **SCIENTIFICA SOUZA LTDA,** com sede na Rua Paraguai, nº 94 - Santa Lúcia – CEP: 57.082-122 - Maceió/AL, inscrita no **CNPJ (MF) sob o nº 29.970.907/0001-65** e Constituído por Ato Arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas em 19/03/2018 sob o **NIRE 276.0022835-8**, tem justo e acordado proceder a presente alteração do ato constitutivo em conformidade com as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA I: É admitida na sociedade **ADRIANA SANTOS MARTINS,** brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 10/05/1975, inscrita no CPF (MF) sob o nº 017.196.185-42 e da Cédula de Identidade sob o nº 38793202 SSP-AL, residente e domiciliada no Loteamento Santa Madalena, nº 174, – Dom Constantino - CEP: 57.200-000 – Penedo/AL.

CLÁUSULA II: Neste ato retira-se da sociedade o sócio **EDWILSON DA SILVA SOUZA,** detentor de 95.400 (Noventa e cinco mil e quatrocentos) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), perfazendo o montante de R$ 95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos reais), que neste ato cede e transfere a totalidade de suas quotas para a sócia admitida **ADRIANA SANTOS MARTINS,** dando pelo presente, plena, geral e irrevogável quitação de transferência das quotas e de seus haveres na sociedade.

CLÁUSULA III: O Capital Social continua sendo de R$ 95.400,00 (Noventa e cinco mil e quatrocentos reais), integralizado em moeda corrente nacional em 95.400.000 (Noventa e cinco mil e quatrocentos) quotas equivalentes e R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuída da seguinte forma:

Sócio	Quotas	Vlr. Unit. (R$)	Vlr. Total Capital (R$)
Adriana Santos Martins	**95.400 – 100%**	**1,00**	**95.400,00**
Total	**95.400 - 100%**	**1,00**	**95.400,00**

PARAGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IV: A administração da sociedade será exercida pela sócia **ADRIANA SANTOS MARTINS,** que se incumbirá de todas as operações comerciais e administrativas, representando a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, ficando vedada a concessão de avais em nome da sociedade em favor de terceiros, exceto em favor da empresa que venha a ser coligada, controlada ou controladora da sociedade.

CLÁUSULA V: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, ao acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLÁUSULA VI: Neste ato a empresa altera seu Objeto Social para: Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Serviços de engenharia; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e

eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio varejista de material elétrico; Serviços de engenharia.

CLÁUSULA VII: A sócia resolve consolidar o Contrato Social que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL SCIENTIFICA SOUZA LTDA

À vista das modificações ora ajustadas, **consolida-se** o Contrato Social que passa a ter a seguinte redação:

ADRIANA SANTOS MARTINS, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 10/05/1975, inscrita no CPF (MF) sob o nº 017.196.185-42 e da Cédula de Identidade sob o nº 38793202 SSP-AL, residente e domiciliada no Loteamento Santa Madalena, nº 174, – Dom Constantino - CEP: 57.200-000 – Penedo/AL.

Única sócia da sociedade limitada unipessoal **SCIENTIFICA SOUZA LTDA,** com sede na Rua Paraguai, nº 94 - Santa Lúcia – CEP: 57.082-122 - Maceió/AL, inscrita no **CNPJ (MF) sob o nº 29.970.907/0001-65** e Constituído por Ato Arquivado na Junta Comercial do Estado de Alagoas em 19/03/2018 sob o **NIRE 276.0022835-8**, tem justo e acordado proceder a presente consolidação do contrato social, mediante condições abaixo:

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL, SEDE E FILIAIS:

A sociedade gira sob nome empresarial de **SCIENTIFICA SOUZA LTDA,** com sede na Rua Paraguai, nº 94 - Santa Lúcia – CEP: 57.082-122 - Maceió/AL**,** e usa o nome **SOUZA ENGENHARIA** como nome de fantasia, podendo toda via estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA II – DO OBJETO SOCIAL:

O objeto social da sociedade é: Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Serviços de engenharia; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e

conservação domiciliar; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comércio varejista de material elétrico; Serviços de engenharia**.**

CLÁUSULA III – DO CAPITAL SOCIAL:

O capital social da empresa é de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), dividido em 95.400 (noventa e cinco mil e quatrocentos) cotas de R$ 1,00 (um real) cada, sendo integralizadas em moeda corrente do País, distribuído da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Valor da Quota (R$)	Valor do Capital (R$)
Adriana Santos Martins	**95.400 – 100%**	**1,00**	**95.400,00**
Total	**95.400 – 100%**	**1,00**	**95.400,00**

CLÁUSULA IV – DAS QUOTAS DA SOCIEDADE:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento do outro sócio a quem fica assegurado em igualdade de condições de preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA V – DA RESPONSABILIDADE:

A responsabilidade de cada sócio nas obrigações é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração da sociedade será exercida pela sócia **ADRIANA SANTOS MARTINS,** que se incumbirá de todas as operações comerciais e administrativas, representando a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele, ficando vedada a concessão de avais em nome da sociedade em favor de terceiros, exceto em favor da empresa que venha a ser coligada, controlada ou controladora da sociedade.

CLÁUSULA VII – DO PRO-LABORE:

O sócio no exercício da administração e cargos na Sociedade poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA VIII – DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO GERAL:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos 04 meses seguintes ao término do exercício social os sócios deliberarão sob as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA IX – DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, este, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação

patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. No caso da sociedade se resolver em relação a um sócio, sua cota não será liquidada, sendo o seu valor considerado pelo montante efetivamente realizado, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado, devendo os demais sócios suprir o valor das cotas permanecendo o capital inalterado.

CLÁUSULA X – DO PRAZO DE DURAÇÃO:

A sociedade iniciou suas atividades em 01.03.2018 data da chancela da Junta Comercial do Estado de Alagoas e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA XI – DO DESIMPEDIMENTO:

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, ao acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concessão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XII – DO FORO:

Fica eleito o foro da comarca de Maceió/AL, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando os contratantes a qualquer outro foro.

CLÁUSULA XIII – DO ENQUADRAMENTO:

CLÁUSULA XIV – DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS:

A sociedade poderá designar administrador não sócio, devendo a designação ser aprovada por todos os sócios.

CLÁUSULA XV – DAS OMISSÕES:

Quando houver omissão de normas especificas regentes de sociedade limitada, supletivamente poderão ser aplicadas as normas em vigor, estabelecidas para as sociedades anônimas.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, o assinado em via única destinada para registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.

Maceió/AL, 23 de março de 2023.

ADRIANA SANTOS MARTINS
Sócia Admitida

EDWILSON DA SILVA SOUZA
Sócio Retirante

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SCIENTIFICA SOUZA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00748236473	ELVINO SERGIO MOREIRA PEIXOTO JUNIOR
01719618542	ADRIANA SANTOS MARTINS
77639162491	EDWILSON DA SILVA SOUZA

JUCEAL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2023 14:30 SOB Nº 20230100317.
PROTOCOLO: 230100317 DE 27/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304099133. CNPJ DA SEDE: 29970907000165.
NIRE: 27600228358. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2023.
SCIENTIFICA SOUZA LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO, 331 – PRAIA TREZE DE JULHO
ARACAJU – SERGIPE
PROCESSO ADMINISTRATIVO E-DOC Nº 6777/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026 – DESO
Data de abertura: 01 de outubro de 2026 08:30hs

Referência: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026– DESO**

Prezados Senhores

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sª., nossa Proposta relativa ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026** em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições do referido PREGÃO ELETRÔNICO e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à DESO.

A validade desta Proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar desta data, de acordo com as disposições do item 10, subitem 10.1.12 deste Edital.

Atenciosamente,

ADRIANA SANTOS MARTINS:01719618542

Assinado de forma digital por ADRIANA SANTOS MARTINS:01719618542
Dados: 2026.10.01 10:42:49 -03'00'

Adriana Santos Martins
Carteira de Identidade:
3.879.320-2 SSP-SE
CPF 017.196.185-42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SCIENTIFICA SOUZA LTDA
CNPJ: 29.970.907/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:11:52 do dia 30/09/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2027.
Código de controle da certidão: **1038.7647.5DC2.AF8C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.970.907/0001-65
Razão social: SCIENTIFICA SOUZA LTDA
Endereço: R PARAGUAI 94 / SANTA LUCIA / MACEIO / AL / 57082-122

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/09/2026 a 10/10/2026

Certificação Número: 2026091104175011099168

Informação obtida em 24/09/2026 21:16:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.699.991/26-96

Contribuinte	**CPF/CNPJ**
SCIENTIFICA SOUZA LTDA	29.970.907/0001-65

Endereço

RUA PARAGUAI, 94 , BAIRRO SANTA LUCIA, MACEIO/AL - CEP: 57.082-122

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o direitode a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venhama ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em relação ao contribuinte acima identificado.

MACEIÓ (MCZ), 23 de Setembro de 2026

Válida até: 22/12/2026

Código de autenticidade: 97F5F68A682A4BBA

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia, no endereço: **http://www.maceio.al.gov.br/semec/.**

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

N° Via 3

Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Certidão fornecida para o CNPJ: 29.970.907/0001-65

Nome/Contribuinte SCIENTIFICA SOUZA LTDA.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 25/11/2026

Emitida às 23:14:23 do dia 26/09/2026

Código de controle da certidão: 2FAE-C080-5301-4F47

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SCIENTIFICA SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.970.907/0001-65
Certidão nº: 79265473/2026
Expedição: 24/09/2026, às 21:26:15
Validade: 23/03/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SCIENTIFICA SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.970.907/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO, 331 – PRAIA TREZE DE JULHO
ARACAJU – SERGIPE
PROCESSO ADMINISTRATIVO E-DOC N° 6777/2026
Data de abertura: 01 de outubro de 2026 08:30hs

Referência: **PREGÃO ELETRONICO No 041/2026– DESO**

Objeto**: REGISTRO DE PREÇOS PELO MENOR PREÇO, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS DESTINADO AO LABORATÓRIO CENTRAL, E LABORATÓRIOS DAS ETAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO.**

Em atendimento à determinação do Edital, em seu **subitem 10.1.1**, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Maceió, 01 de outubro de 2026

ADRIANA SANTOS MARTINS:01719618542

Assinado de forma digital por ADRIANA SANTOS MARTINS:01719618542
Dados: 2026.10.01 10:41:34 -03'00'

Adriana Santos Martins
Carteira de Identidade: 3.879.320-2 SSP-SE
CPF 017.196.185-42
Endereço: Rua Paraguai, 94 – Santa Lúcia
CEP.: 57.082-122 – Maceió - AL

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL

A Empresa **E DA SILVA SOUZA EIRELI** , estabelecido(a) na RUA Paraguai, 94 , Santa Lúcia, Maceió - AL, CEP: 57082-122, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

6º OFÍCIO

Maceió - AL, 01/03/2018

EDWILSON DA SILVA SOUZA
Titular/Administrador

* *Este documento foi gerado no portal Facilita Alagoas*

JUCEAL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS

**CERTIFICO O REGISTRO EM 19/03/2018 12:15 SOB Nº 20180048449.
PROTOCOLO: 180048449 DE 19/03/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800971570. NIRE: 27600228358.
E DA SILVA SOUZA EIRELI**

**Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 19/03/2018
www.facilita.al.gov.br**

**A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação**

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026 – DESO

A EMPRESA SCIENTIFICA SOUZA LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.970.907/0001-65, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) **ADRIANA SANTOS MARTINS**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3.879.320-2 e do CPF nº 017.196.185-42, DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Maceió, 01 de outubro de 2026

ADRIANA SANTOS MARTINS:01719618542

Assinado de forma digital por ADRIANA SANTOS MARTINS:01719618542
Dados: 2026.10.01 10:40:20 -03'00'

Adriana Santos Martins
Carteira de Identidade: 3.879.320-2 SSP-SE
CPF 017.196.185-42

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026 – DESO

A EMPRESA SCIENTIFICA SOUZA - LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.970.907/0001-65, por intermédio de seu representante legal, o(a) **Sra. ADRIANA SANTOS MARTINS**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3.879.320-2 e do CPF nº. 017.196.185-42**, DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM ( )
OU
NÃO (X).

ADRIANA SANTOS MARTINS:01719618542

Assinado de forma digital por ADRIANA SANTOS MARTINS:01719618542
Dados: 2026.10.01 10:42:14 -03'00'

Adriana Santos Martins
Carteira de Identidade: 3.879.320-2 SSP-SE
CPF 017.196.185-42

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO
RUA CAMPO DO BRITO, 331 – PRAIA TREZE DE JULHO
ARACAJU – SERGIPE

DECLARAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

SCIENTIFICA SOUZA LTDA, inscrito no CNPJ – 29.970.907/0001-65, declara que o contrato referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026**, será assinado por seu representante legal o **Sra. ADRIANA SANTOS MARTINS**, portador da Carteira de Identidade nº 3.879.320-2 e CPF 017.196.185-42.

Maceió, 01 de outubro de 2026

ADRIANA SANTOS MARTINS:01719618542
Assinado de forma digital por ADRIANA SANTOS MARTINS:01719618542
Dados: 2026.10.01 10:43:21 -03'00'

Adriana Santos Martins
Carteira de Identidade: 3.879.320-2 SSP-SE
CPF 017.196.185-42