Visualizar processo

1100917 - Disputa Encerrada

Instrumento Convocatório 041/2026	**Número do Processo** 6777/2026	**Modalidade** Pregão	**Critério de disputa** Menor preço
Pregoeiro DIANE SANTOS PINHEIRO	**Prazo para impugnação** 5 dias	**Participação do fornecedor** Ampla	**Equalização ICMS** SEM ICMS
Data de publicação 17/09/2026	**Início do acolhimento de propostas** 17/09/2026 08:00	**Limite do acolhimento de propostas** 01/10/2026 08:30	**Data e hora da disputa** 01/10/2026 08:30

Lotes

LOTE	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO
Lote 1	R$ 178.119,03	R$ 127.187,00
Lote 2	R$ 490.026,80	R$ 150.651,99
Lote 3	R$ 50.125,30	R$ 50.120,00

LOTE	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO
Lote 4	R$ 485.077,00	R$ 367.297,99
Lote 5	R$ 51.731,67	R$ 25.793,00
Lote 6	R$ 2.739,67	R$ 2.739,00
Lote 7	R$ 2.501,67	R$ 2.501,60
Lote 8	R$ 30.043,18	R$ 30.043,17
Lote 9	R$ 33.156,72	R$ 33.156,72
Lote 10	R$ 30.019,08	R$ 30.019,07
Lote 11	R$ 217.606,28	R$ 168.999,99
Lote 12	R$ 26.414,79	R$ 26.414,00
Lote 13	R$ 3.329,07	R$ 3.329,07
Lote 14	R$ 4.293,32	R$ 4.293,20
Lote 15	R$ 100.996,80	R$ 100.797,99
Lote 16	R$ 101.429,70	R$ 95.000,00
Lote 17	R$ 76.078,65	-
Voltar paginação		Exibindo 18 itens
Lote 18	R$ 15.050,60	-

• Dados PNCP

Link PNCP
Visualizar Publicação PNCP

Id PNCP
13018171000190-1-000010/2026

Documentos anexos

PROCESSO | FORNECEDORES

- EDITAL041.2026.pdf
  16/09/2026 08:38:55
  Baixar
- TERMO_DE_REFERENCIA.pdf
  16/09/2026 08:39:10
  Baixar
- ESCLARECIMENTO_1.pdf
  23/09/2026 08:00:29
  Baixar
- ESCLARECIMENTO_2.pdf
  29/09/2026 12:52:41
  Baixar

VOLTAR

Uma solução

Banco do Brasil

Os números do suporte técnico são:
• 4004 0001 - Capitais e Regiões Metropolitanas
• 0800 729 0001 - Demais localidades
Escolhendo pela ordem a seguinte sequência de opções numéricas:
• 5 – Múltiplos atendimentos > 5 – Suporte Técnico > 6 – Licitações

Contato SAC BB | 0800 729 0722
Ouvidoria | 0800 729 5678
Deficientes auditivos/fala | 0800 729 0088

Dúvidas Frequentes

Política de privacidade

Licitações-e © Banco do Brasil - v1.72.4

CADFIMP - Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual (Instituído pelo Decreto nº 24.912 de 20 de dezembro de 2007)

CPF / CNPJ / Nome / Razão Social: 02.405.020/0001-78

Pesquisar

Json

CNPJ: 02.405.020/0001-78
NOME EMPRESARIAL: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

"NÃO CONSTA, EM NOSSO CADASTRO, COM NENHUMA RESTRIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE

Fornecedores Penalizados

02.405.020/0001-78

01/01/2010 - 02/10/2026

Pesquisar

Listado registro 0 até 0 de 0

Empresa	Penalidade	Base Legal	Prazo de Impedimento

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026

PROPOSTA COMERCIAL

Proponente: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 02.405.020.0001-78
Inscrição Estadual: 90776048-01
Endereço: Rua Pedro Alves, 945 **Bairro:** Centro **CEP:** 85.010-080
Cidade: Guarapuava **Estado**: PR
Telefone: 42 3622-9554
E-mail: microserviceeletronicos@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: Banco do Brasil - Guarapuava
Agência: 0299.2
Conta Corrente: 90867-3

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO No 331 – ARACAJU/SE

REGISTRO DE PREÇOS PELO MENOR PREÇO, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS DESTINADO AO LABORATÓRIO CENTRAL, E LABORATÓRIOS DAS ETAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO.

LOTE	Especificações	Qtd	Und	Marca	Valor Unit (R$)	Valor Total (R$)
2	AK405 Cor - Medidor de Cor Portátil Faixa de medição: 0 a 500 PCU Resolução: 1 PCU Exatidão: ± (3% de leitura + 3 dígitos) Fonte de luz: Diodo emissor de luz Comprimento de onda: 405 nm Ajuste: 5 pontos (0, 20, 100, 300, 500 PCU) Célula de medição: Cubeta de vidro Ø 24,9 mm Volume de amostra: 15mL Idiomas: Português, Inglês, Italiano e Espanhol	**40**	**Und**	**AKSO AK405 para medição de cor**	**R$ 3.766,29**	**R$ 150.651,60**

	ID de usuário: 9 opções ID de amostra: 8 opções Memória: 2000 grupos de registros Alimentação: Bateria 3.7Vdc recarregável Temperatura de Operação: 0 a 50 °C Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) Dimensões (LxAxP): 95x80x190mm Peso: 300g (com bateria) Método de medição baseado no método colorimétrico de Platina-cobalto. Portaria GM/MS Nº 888 de 4 de maio de 2021 Função GLP (BPL) Instrumento atende à norma ISO 7887:2011 Itens Inclusos: 2 cubetas para medição (15 ml) - AK4550 1 cubeta com água ultrapura para zeramento (0 PCU) 1 seringa para coleta 1 kit de filtros para seringa Padrões de cor: 0,20, 100,300,500 PCU 1 flanela para limpeza/secagem das cubetas 1 adaptador AC/DC (100-240Vac/5Vdc)-AK1077 1 cabo USB para alimentação e comunicação com o PC 1 maleta para transporte					

LOTE	Especificações	Qtd	Und	Marca	Valor Unit (R$)	Valor Total (R$)
4	**OSMOSE REVERSA DIGITAL –** Osmose Reversa com Condutivimetro digital e gabinete em aco inox Sistema de purificacao em que se obtem agua com elevado grau de pureza (quimica e	**50**	**Und**	**MARTE ORM30F**	**R$ 7.345.95**	**R$ 367.297,50**

Micro Service Eletrônicos Eireli
Rua Pedro Alves, 945 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-080
Tel: (42) 3622-9554

	microbiologica), atendendo as exigencias laboratoriais. Gabinete em aco inoxidavel. Conexoes e carcacas em plastico PVC rigido Display digital de condutividade de LED. Composto de seis estagios: filtro de PP de 5 micras, filtro de PP de 1 micra, filtro de carvao ativado, membrana de osmose reversa (em que se obtem agua permeada que continua no processo), resina mista de troca ionica (nao regeneravel) e filtro microbiologico. Bomba de pressurizacao equipada com sensor de entrada de agua. Especificacoes tecnicas: Vazao de: 12 l/h Produz agua purificada com condutividade menor que 1 µs/cm Pressao de entrada: 40 psi Display: LED Alimentacao: 220 V Peso: 14 kg Medidas: 500x180x550mm (CxLxA) Cartuchos em polipropileno atoxico Descarte medio de 30 litros **INSTALAÇÃO EM LOCAL A SER DEFINIDO PELA COMPANHIA**					

LOTE	Especificações	Qtd	Und	Marca	Valor Unit (R$)	Valor Total (R$)
8.01	NOBREAK 3000VA BIVOLT COM 10 TOMADAS Especificações Técnicas: - Topologia: Nobreak (UPS) interativo com	**1**	**Und**	**SMS Power Vision ng 3000va bivolt/115v 27747**	**R$ 5.840,00**	**R$ 5.840,00**

Micro Service Eletrônicos Eireli
Rua Pedro Alves, 945 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-080
Tel: (42) 3622-9554

	regulação on-line - Potência: 3000 VA - Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~ - Tensão saída: 115V~ - Forma de Onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM - Fator de potência de saída: 0.62 - Conexão de entrada: Plugue NBR 14136 - Conexão de saída: 10 tomadas NBR 14136 (6 tomadas de 10A + 4 tomadas de 20A) - Tempo de autonomia (máximo): 3h expansível até 17h para computador on board + monitor LED 15,6" - Expansão de autonomia: Através da conexão de módulos externos é possível aumentar o tempo de autonomia do nobreak (UPS). - Estabilizador Interno: Sim - Filtro de Linha: Atenua os ruídos provenientes da rede elétrica. - Formato: Torre - Fusível: Fusível rearmável - Autodiagnóstico de bateria: Informa o momento certo de trocar a bateria. - Battery Saver: Prolonga a vida útil da bateria evitando gastos desnecessários com sua substituição prematura. - Microprocessador: Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash - Função TRUE RMS: Analisa corretamente os disturbios da rede elétrica proporcionando uma proteção precisa. - Autoteste: Ao ser ligado testa todos os circuitos internos. - Recarregador Strong Charger:					

Micro Service Eletrônicos Eireli
Rua Pedro Alves, 945 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-080
Tel: (42) 3622-9554

	Permite a recarga das baterias mesmo com niveis muito baixos de carga, inclusive com o nobreak desligado. - DC Start: Permite ser ligado na ausencia de rede eletrica. - Circuito desmagnetizador: Garante o valor de tensao adequado na saida do nobreak para equipamentos de informatica e similares (cargas nao lineares). - Sinalizacoes: Leds que indicam as principais condicoes de operacao do nobreak e bargraph de leds que informa o nivel de potencia consumida na saida do nobreak (em modo rede) e o nivel de carga da bateria (em modo bateria). - Alarme Audiovisual: Sinaliza com alarme sonoro as condicoes criticas de operacao do nobreak, como: queda de rede, subtensao, sobretensao, fim do tempo de autonomia, final de vida util da bateria, potencia excedida e sobretemperatura. - Botao liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntarios - Funcao Mute: Permite inibir o alarme sonoro durante alguma anormalidade. - Inversor sincronizado com a rede eletrica (sistema PLL): Evita oscilacoes bruscas na saida durante a transicao de rede para bateria e vice-versa. - Gerenciamento: Portas de comunicacao USB e RS232 (cabo USB incluso). Acessorio SNMP/HTTP opcional. - Protecoes para a carga: Queda de rede (Blackout); Ruido de rede eletrica; Sobretensao de rede eletrica; Subtensao					

Micro Service Eletrônicos Eireli
Rua Pedro Alves, 945 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-080
Tel: (42) 3622-9554

	de rede eletrica; Surtos de tensao na rede; Correcao de variacao da rede eletrica por degrau - Protecoes do nobreak: Sobreaquecimento no transformador e inversor; Potencia excedida; Descarga total da bateria; Curto-circuito no inverso – Com instalacao e treinamento no local de entrega					
8.02	NOBREAK DE 1500VA COM 8 TOMADAS DE SAÍDA COM WIFI E BIVOLT Especificações: Características de entrada - Tensão nominal [V~] 115 / 127 / 220 (automático) - Variação máxima de tensão em modo rede (Saída 115V~) [V~] 89 a 140 (rede 115V~) – 175 a 260 (rede 220V~) - Variação máxima de tensão em modo rede (Saída 220V~) [V~]94 a 137 (rede 115V~) 175 a 259 (rede 220V~) - Frequência de rede[1] [Hz] 60 ± 4 - Plugue do cabo de força Padrão NBR14136 (10A) Características de Saída: - Potência máxima [VA] 1500 - Fator de potência 0,7 - Tensão nominal [V~] 115 / 220 (manual) (configurado de fábrica: 115V~) - Regulação ± 5% (para operação bateria) [2] – + 6% - 10% (para operação rede) - Frequência 60Hz ± 1% (para operação bateria) - Forma de onda do inversor Senoidal Número de tomadas: - 2 tomadas Padrão NBR14136 (20A) + 6 tomadas Padrão NBR14136 (10A)	**4**	**Und**	**SMS PREMIUM 1500 VA 29501**	**R$ 2.970,00**	**R$ 11.880,00**

Micro Service Eletrônicos Eireli
Rua Pedro Alves, 945 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-080
Tel: (42) 3622-9554

	Características Gerais - Rendimento (modo rede) Até Até 97% - Bateria interna 2 baterias – 12VDC / 7Ah - Acionamento do inversor < 0,8 ms - Grau de Proteção IP20 - Com instalação e treinamento no local de entrega					
8.03	ESTABILIZADOR COM 6 TOMADA Especificações: - Potência: 1000VA/1000W; - Tensão de entrada: 115/127V; - Corrente de entrada: 8,8 A; - Tensão de saída: 115V; - Frequência: 60Hz; - Fusível: 10A; - Microprocessado: RISC/FLASH de alta velocidade; - Função TRUE RMS Tensão: Monovolt 115V 1000VA; - Tomadas: 6 tomadas no padrão NBR 14136; - Filtro de Linha interno; - Led: indica o modo de operação da rede e funcionamento do estabilizador; Proteções: - Curto-circuito; - Surtos de tensão (descarga elétrica); - Sub/sobretensão de rede. Nestas ocorrências, o estabilizador desliga e restaura as suas atividades automaticamente no retorno da energia elétrica; - Sobreaquecimento com desligamento automático; - Sobrecarga com desligamento automático	**40**	**Und**	**TS SHARA POWEREST HOME 1000VA 115/115V 6T 9006**	**R$ 333,07**	**R$ 13.322,80**

VALOR GLOBAL R$ 31.042,80

Micro Service Eletrônicos Eireli
Rua Pedro Alves, 945 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-080
Tel: (42) 3622-9554

LOTE	Especificações	Qtd	Und	Marca	Valor Unit (R$)	Valor Total (R$)
10	**EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA AUXILIAR NA COLETAS DE ÁGUA EM CAMPO** Qualquer equipamento movel do tipo tablet com os seguintes requisitos minimos: a. Android Minima → Android 13.0 com processador Octa Core Snapdragon ou superior, minimo de 12GB de memoria RAM e resolucao de tela resolucao de 2960 x 1848 pixels e recomendado; tamanho da tela Tela de 14,6 polegadas tablete com duracao de bateria com autonomia de 24 horas; Recomendado → Sistema Operacional • Android 13.0 ou superior; Hardware • RAM = 16 GB (ou superior); • PROCESSADOR = Octa Core Snapdragon (ou superior); • TELA DE 14" ou SUPERIOR, com resolucao de de 2960 x 1848 pixels ou superior; • ARMAZENAMENTO = 512GB; • BATERIA = 11200 mAh (ou superior); • GPS = A-GPS/GLONASS/BeiDou Conectividade • Wi-Fi • Bluetooth (Para conexao com equipamentos de laboratorio, recomendamos que a versao do Bluetooth, seja 4.1 ou superior.) • USB • NFC	3	Und	**SAMSUNG Galaxy Tab S11 Ultra Wi-Fi Part number SM-X930NZAHZTO - SOMENTE WIFI**	**R$ 10.006,35**	**R$ 30.019,05**

Micro Service Eletrônicos Eireli
Rua Pedro Alves, 945 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-080
Tel: (42) 3622-9554

LOTE	Especificações	Qtd	Und	Marca	Valor Unit (R$)	Valor Total (R$)
15	Equipamento utilizado nas Estações de Tratamento de água (ETE/ETA) e por consultores técnicos para determinar o ponto ótimo de floculação com os diferentes tipos de produtos quí-micos ou polí-meros (Coagulante/Floculante) a serem empregados. ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO MODELO EQUIPAMENTO JTAT3J2LDIG Agitador JarTest 3 jarros IHM / DISPLAY Display TFT colorido com touch screen resistivo GABINETE Em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática e parafusos em aço inox 306 QUANTIDADE DE JARROS Três jarros confeccionados em acrí-lico com parede de 3mm CAPACIDADE POR JARRO 2000ml com escala graduada CURVA DE GRADIENTE DE VELOCIDADE A 0ºC de 03 a 1472 s-1 até 40ºC de 05 a 2295 s-1, disponí-vel de forma rápida no modo manual e modo automático e de forma gráfica no manual MATERIAL DAS PÍS Aço inox 306 e palhetas com dimensões de 25.4 x 76.2 mm BASE E ILUMINAÇÃO Led alto brilho e guia centralizador do jarro TRANSMISSÃO Conjunto sincronizado composto por polias e correias dentadas (garantia de mesma velocidade em todos os jarros) MODOS DE FUNCIONAMENTO Possui modo Automático e Modo	**8**	**Und**	**ANTHON JTAT3J2LDIG**	**R$ 12.599,74**	**R$ 100.797,92**

Micro Service Eletrônicos Eireli
Rua Pedro Alves, 945 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-080
Tel: (42) 3622-9554

	Manual de operação disponível FAIXAS DE PROGRAMAÇÃO No modo automático permite a programação por RPM ou GRADIENTE DE VELOCIDADE para até 10 receitas ou programas com 20 fases cada receita, totalizando 200 fases a disposição ROTAÇÃO De 10 a 600RPM TACÍMETRO Tacímetro com 3 dí-gitos para verificação da RPM disponí-vel nos modos automático e manual PRECISÃO RPM ±2% SISTEMA DE CONTROLE Microcontrolador de 16 bits a 32MHz e encoder de alta resolução ALIMENTAÇÃO 127 ou 220Vca 50/60Hz CONSUMO 150W AMBIENTE DE TRABALHO Temperatura Ambiente, 5 a 40ºC, Umidade relativa, 15 a 70% PESO EQUIPAMENTO 9,7 kg PESO EMBALAGEM 10,7 kg DIMENSÕES EQUIPAMENTO 23x36x65 cm (LxAxC) DIMENSÕES EMBALAGEM 28x44x70 cm (LxAxC) **ACESSÓRIOS** 01-Cabo de alimentação 2P+T 01-Manual de instruções em português 03-Jarros de 2 litros em acrí¬lico transparente com escala graduada 06-Tubos de ensaio de 150mm e 24mls 01-Dosador de coagulantes e polí¬meros 03-Tubos de silicone + estrangulador para coleta de amostras 01-Curva de GRADIENTE DE					

Micro Service Eletrônicos Eireli
Rua Pedro Alves, 945 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-080
Tel: (42) 3622-9554

	VELOCIDADE					

OBS: SEGUE FOLDER/CATÁLOGOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO ENTREGUES, FAVOR ANALISAR SE ATENDE A SUA NECESSIDADE. CASO HAJA DÚVIDAS FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

Valor da nossa proposta é de R$ 679.808,87 (Seiscentos e setenta e nove mil e oitocentos e oito reais e oitenta e sete centavos)
Validade da Proposta: 60 dias corridos, contados a partir da data da sessao publica;
• **Validade da Ata:** 12 meses;
• **Prazo de entrega: 90 (noventa) dias corridos**
• **Local de entrega: LABORATÓRIO CENTRAL DA DESO,** localizado na Rua Campo do Brito 331, Praia 13 de Julho, Aracaju/SE, devendo respeitar os seguintes horarios: 07h - 13h;
• **Especificar detalhadamente cada item licitado, juntando portfólios e/ou catálogos com especificações precisas e ilustrações**;
• **Frete:** CIF
• **Garantia Contratual**
Declaramos que os precos ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, beneficios, tributos, contribuicoes, seguros e licencas de modo a se constituirem a unica e total contraprestacao pela execucao do **FORNECIMENTO**.
Declaramos, ainda, que estamos cientes e de acordo que as intimacoes ou notificacoes decorrentes da contratacao, caso seja necessario, serao formalizadas eletronicamente para o email da empresa, informado nesta Proposta Comercial, sendo o unico responsavel em manterlhe atualizado junto a DESO, verificar caixa de SPAM e nao obstante assegurar que o mesmo nao esteja com a caixa de entrada cheia. Portanto, estamos ciente e de acordo com os termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

Guarapuava (PR), 01 de outubro de 2026

CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI:04988519902

Assinado de forma digital por CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI:04988519902
Dados: 2026.10.05 10:18:46 -03'00'

_____
Cleide Thomazini
RG/CPF nº 8.417.961-2/049.885.199-02
Administrador

Micro Service Eletrônicos Eireli
Rua Pedro Alves, 945 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-080
Tel: (42) 3622-9554

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026

PROPOSTA COMERCIAL

Proponente: MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 02.405.020.0001-78
Inscrição Estadual: 90776048-01
Endereço: Rua Pedro Alves, 945 **Bairro:** Centro **CEP:** 85.010-080
Cidade: Guarapuava **Estado**: PR
Telefone: 42 3622-9554
E-mail: microserviceeletronicos@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: Banco do Brasil - Guarapuava
Agência: 0299.2
Conta Corrente: 90867-3

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO No 331 – ARACAJU/SE

REGISTRO DE PREÇOS PELO MENOR PREÇO, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS DESTINADO AO LABORATÓRIO CENTRAL, E LABORATÓRIOS DAS ETAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDOS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO.

LOTE	Especificações	Qtd	Und	Marca	Valor Unit (R$)	Valor Total (R$)
11.01	DISPENSADOR ANALÓG. 0,2-2,0ml DISPENSETTE S VALV. SAFETY PRIME BRAND (P/ REAG. E SOLUÇÕES) Adaptável a frascos de reagentes, erlenmeyers e balões com junta esmerilhada. O Dispensette III oferece um amplo campo de aplicações: Ácidos fortes como H3PO4, H2SO4, soluções alcalinas como NaOH, KOH, soluções salinas e diversos solventes orgânicos (solicite tabela de resistência química). As partes em contato com o meio são fabricadas em materiais de alta qualidade e resistência: vidro	**4**	**Und**	**BRAND RB4600121**	**R$ 2.462,00**	**R$ 9.848,00**

	borosilicato, cerâmica, ETFE, FEP... A válvula SAFETY PRIME permite uma rápida purga do ar, sem a formação de bolhas e sem o desperdício de reagentes. - Volume: 0,2-2,0ml. - Graduação: 0,05ml. - Exatidão: 10ul (microlitros) (= 0,01ml). - Desmontável para limpeza. - Autoclavável. - Fácil seleção do volume. - Tubo de aspiração telescópico para ajuste em diversos tamanhos de frascos. - Cânula de saída com capa rosqueável para maior segurança. -Rosca padrão de 45mm Acompanha adaptadores em PP para frascos: GL25, GL28, GL32, GL38, S40					
11.02	SERIPETTOR 0,2-2ml BRAND DISPENSADOR P/ÁCIDOS C/BAIXA CONCENTRAÇÃO,SOLUÇÕES,MEIOS DE CULTURA E SOL. ALCAL.CONCENTR Adaptável a frascos de reagentes, erlenmeyers e balões com junta esmerilhada. O Sripettor BRAND pode ser utilizado para soluções aquosas, alcalinas, salinas, ácidos de baixa concentração, solventes polares, etc. (consulte tabela de resistência química). Facilmente desmontável em caso de manutenção ou limpeza, proporcionando uma longa vida útil. As partes em contato com o meio são fabricadas em PP, PE e EPDM. - Volume: 0,2-2,0ml - Graduação: 0,04ml - Exatidão: 1,2% - Desmontável para limpeza. - Cânula de saída com capa rosqueável para maior segurança. Acompanha adaptadores para frascos: GL45/32, GL45, S40	**60**	**Und**	**BRAND RB4720120**	**R$ 2.652,53**	**R$ 159.151,80**

VALOR TOTAL **R$168.999,80**

Micro Service Eletrônicos Eireli
Rua Pedro Alves, 945 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-080
Tel: (42) 3622-9554

OBS: SEGUE FOLDER/CATÁLOGOS DOS PRODUTOS QUE SERÃO ENTREGUES, FAVOR ANALISAR SE ATENDE A SUA NECESSIDADE. CASO HAJA DÚVIDAS FAVOR ENTRAR EM CONTATO.

Valor da nossa proposta é de R$ **R$168.999,80** (Cento e sessenta e oito mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)
Validade da Proposta: 60 dias corridos, contados a partir da data da sessao publica;
• **Validade da Ata:** 12 meses;
• **Prazo de entrega: 90 (noventa) dias corridos**
• **Local de entrega: LABORATÓRIO CENTRAL DA DESO,** localizado na Rua Campo do Brito 331, Praia 13 de Julho, Aracaju/SE, devendo respeitar os seguintes horarios: 07h - 13h;
• **Especificar detalhadamente cada item licitado, juntando portfólios e/ou catálogos com especificações precisas e ilustrações**;
• **Frete:** CIF
• **Garantia Contratual**
Declaramos que os precos ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, impostos, beneficios, tributos, contribuicoes, seguros e licencas de modo a se constituirem a unica e total contraprestacao pela execucao do **FORNECIMENTO**.
Declaramos, ainda, que estamos cientes e de acordo que as intimacoes ou notificacoes decorrentes da contratacao, caso seja necessario, serao formalizadas eletronicamente para o email da empresa, informado nesta Proposta Comercial, sendo o unico responsavel em manterlhe atualizado junto a DESO, verificar caixa de SPAM e nao obstante assegurar que o mesmo nao esteja com a caixa de entrada cheia. Portanto, estamos ciente e de acordo com os termos estabelecidos no Edital e seus anexos.

Guarapuava (PR), 06 de outubro de 2026

CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI:04988519902

Assinado de forma digital por CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI:04988519902
Dados: 2026.10.06 11:25:38 -03'00'

_____
Cleide Thomazini
RG/CPF nº 8.417.961-2/049.885.199-02
Administrador

Micro Service Eletrônicos Eireli
Rua Pedro Alves, 945 | Centro | Guarapuava, PR | Brasil | 85010-080
Tel: (42) 3622-9554

AK405 para medição de cor AKSO



O medidor de cor AK405 Cor é utilizado para a determinação da cor da água, parâmetro que indica a presença de substâncias dissolvidas e partículas finas que influenciam diretamente os processos de tratamento e a avaliação da potabilidade. Conforme a Portaria GM/MS 888/2021, o limite máximo estabelecido para cor aparente é de 15 PCU; assim, o uso de métodos normatizados torna-se essencial.

Dessa forma, o instrumento opera de acordo com a ISO 7887:2011, permitindo selecionar diretamente entre cor real, por meio de amostra filtrada, e cor aparente, a partir de amostra bruta. Além disso, utiliza o método colorimétrico platina-cobalto (PCU) com ajuste multiponto, assegurando linearidade e reprodutibilidade nas diferentes faixas de concentração.

Com isso, o recurso GLP possibilita o registro de datas de ajuste, padrões utilizados e intervalos recomendados, garantindo rastreabilidade metrológica. Portanto, a configuração de ID de usuário e ID de amostra favorece a organização dos dados em campo ou laboratório. Por fim, o display OLED e a alimentação por bateria recarregável tornam o equipamento adequado para ETAs, ETEs, monitoramento ambiental e processos industriais.

***Instrumento atende à norma ISO 7887:2011.**

Faixa de medição: 0 a 500 PCU
Resolução: 1 PCU
Exatidão: ± (3% de leitura + 3 dígitos)
Fonte de luz: Diodo emissor de luz
Comprimento de onda: 405 nm
Ajuste: 5 pontos (0, 20, 100, 300, 500 PCU)
Célula de medição: Cubeta de vidro Ø 24,9 mm
Volume de amostra: 15mL
Idiomas: Português, Inglês, Italiano e Espanhol
ID de usuário: 9 opções
ID de amostra: 8 opções
Memória: 2000 grupos de registros

Alimentação: Bateria 3.7Vdc recarregável
Temperatura de Operação: 0 a 50 °C
Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação)
Dimensões (LxAxP): 95x80x190mm
Peso: 300g (com bateria)

- Método de medição baseado no método colorimétrico de Platina-cobalto.
- Portaria GM/MS Nº 888 de 4 de maio de 2021
- Função GLP (BPL)
- Instrumento atende à norma ISO 7887:2011

Itens Inclusos:

- 2 cubetas para medição (15 ml) - AK4550
- 1 cubeta com água ultrapura para zeramento (0 PCU)
- 1 seringa para coleta
- 1 kit de filtros para seringa
- Padrões de cor: 0,20, 100,300,500 PCU
- 1 flanela para limpeza/secagem das cubetas
- 1 adaptador AC/DC (100-240Vac/5Vdc)-AK1077
- 1 cabo USB para alimentação e comunicação com o PC
- 1 maleta para transporte

OSMOSE REVERSA DIGITAL PURIMARTE ORM30F MARTE



Sistema de purificação em que se obtém água com elevado grau de pureza (química e microbiológica), atendendo as exigências laboratoriais, farmacêuticas, análises clínicas, sistemas de bioquímica e indústrias.
Alternativa para a substituição do uso de destiladores. Tecnologia ideal para redução do consumo de água e energia, esta economia chega a cerca de 7 vezes no uso de água e 10 vezes do gasto de energia.
Gabinete em aço inoxidável. Conexões e carcaças em plástico PVC rígido, aprovado pelo F.D.A. Display digital de condutividade de LED.
Composto de seis estágios: filtro de PP de 5 micras, filtro de PP de 1 micra, filtro de carvão ativado, membrana de osmose reversa (em que se obtém água permeada que continua no processo), resina mista de troca iônica (não regenerável) e filtro microbiológico.
Atende as normas da Anvisa e USP XXVI, para utilização farmacêutica e para fabricação de cosméticos. De manutenção simples e baixo custo, o próprio usuário é capaz de executar a troca do kit de filtros e sanitização do sistema.
Bomba de pressurização equipada com sensor de entrada de água, evitando que a mesma sofra danos por desabastecimento.

Especificações técnicas:
Vazão máxima: 12 l/h
Produz água purificada com condutividade menor que 1 µs/cm
Pressão de entrada: 40 psi
Display: LED
Alimentação: 220 V
Peso: 14 kg
Medidas: 500x180x550mm (CxLxA)
Cartuchos em polipropileno atóxico
Descarte médio de 30 litros

SMS

Uma marca do Grupo legrand®

POWER VISION NG

UPS INTELIGENTE 2.200 e 3.000 VA





INDICADO PARA CARGAS DE INFORMÁTICA

- Modelos bivolt e monovolt 220V
- Expansão de autonomia
- Fusível rearmável
- Saídas USB e RS232 para gerenciar o UPS

COMPUTADOR

PONTO DE VENDA

IMPRESSORA JATO DE TINTA OU MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA

TELEFONE/PABX

CÂMERA CENTRAL CFTV

GAMES

INSTRUMENTOS MUSICAIS

PROTEÇÃO E LONGA AUTONOMIA PARA SEUS EQUIPAMENTOS

POWER VISION NG
UPS INTELIGENTE

A linha de UPS Power Vision NG, possui um design inovador e oferece a segurança perfeita para operações mais potentes com praticidade para o usuário.



6 Proteções:

- Curto circuito no inversor;
- Surtos de tensão (entre fase e neutro);
- Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o UPS passa a operar em modo bateria;
- Sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e posterior desligamento automático;
- Potência excedida, com alarme e posterior desligamento automático;
- Descarga total das baterias.

EQUIPAMENTOS QUE TAMBÉM PODEM SER LIGADOS



Tabela de autonomia

2.200 VA			
Carga	BATERIAS INTERNAS	BATERIAS INTERNAS + MÓDULO EXTERNO (24VDC/17Ah)	BATERIAS INTERNAS + MÓDULO EXTERNO (24VDC/40Ah)
25%	53min	1h50min	2h27min
50%	18min	47min	1h08min
75%	10min	24min	36min
PC On-board + Monitor LCD 17" + Impressora Jato de Tinta	3h	6h	11h

3.000 VA			
Carga	BATERIAS INTERNAS	BATERIAS INTERNAS + MÓDULO EXTERNO (24VDC/17Ah)	BATERIAS INTERNAS + MÓDULO EXTERNO (24VDC/40Ah)
25%	31min	1h17min	1h48min
50%	11min	33min	51min
75%	6min	17min	24min
PC On-board + Monitor LCD 17" + Impressora Jato de Tinta	3h	6h	11h

O tempo de autonomia varia significativamente de acordo com o número de ciclos de carga e descarga das baterias, bem como da temperatura interna do UPS que varia conforme a temperatura ambiente, o consumo em Watt e em VA da carga e a tensão da rede elétrica.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Monovolt com entrada e saída 220V~ (sufixo S).
- Bivolt automático de entrada (115/127V~ ou 220V~) com saída 115V~ (sufixo Bi).
- Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
- Filtro de linha interno.
- Bargraph de LEDs que indica o nível de carga da bateria ou a potência de saída.
- Autoteste: ao ser ligado, o UPS testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias.
- Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída.
- Recarga automática das baterias.
- Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.
- Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start).
- Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do UPS. Indicada principalmente para redes instáveis.
- Compatível com o software de gerenciamento de energia SMS Power View.
- Função Battery Saver.
- Permite ligar até 2 módulos de bateria externa.





ACESSÓRIOS OPCIONAIS

MÓDULO EXTERNO DE BATERIAS - Permite a expansão do tempo de autonomia do UPS.

- Módulo de baterias line interactive (24VDC/40Ah)
  Composto por duas baterias estacionárias de 40Ah.
  Cód. SMS 0062251
- Módulo de baterias line interactive (24VDC/17Ah)
  Composto por duas baterias seladas de 17Ah.
  Cód. SMS 0062274
- Gabinete para baterias line interactive (24VDC/40Ah)
  Composto por gabinete metálico, conector para expansão de autonomia e cabo com conector de engate rápido (baterias não inclusas).
  Cód. SMS 0062269

NET ADAPTER II: Permite o controle e o monitoramento remoto do UPS via internet e/ou redes corporativas, através dos protocolos SNMP/HTTP – TCP/IP, sem a necessidade de um computador próximo ao UPS.
Cód. SMS 0064017



Net Adapter II



Módulo de Baterias

Fotos meramente ilustrativas

Uma marca do Grupo legrand

POWER VISION NG
UPS inteligente

Características Técnicas					
Códigos SMS			27746	27745	27747
Características de entrada			µPV2200S	µPV2200Bi	µPV3000Bi
Tensão nominal		[V~]	220	115/127/220 (automático)	
Faixa de tensão de entrada para regulação de saída		[V~]	175 a 255	89 a 138 (rede 115/127V~) 175 a 255 (rede 220V~)	
Faixa de tensão para operação em rede		[V~]	175 a 260	89 a 143 (rede 115/127V~) 175 a 255 (rede 220V~)	
Frequência de rede		[Hz]	60 ± 4		
Plugue do cabo de força[1]			Padrão NBR14136 (20A)		
Características de saída					
Potência máxima		[VA]	2200		3000
Fator de potência			0,62		
Tensão nominal[2]		[V~]	220	115	
Regulação			± 5% (para operação bateria)[2] + 6% - 10% (para operação rede)		
Frequência		[Hz]	60 ± 1% (para operação bateria)		
Forma de onda no inversor			Senoidal por aproximação (retangular PWM – controle de largura e amplitude)		
Número de tomadas			10 Tomadas de 10A	6 Tomadas de 10A + 4 Tomadas de 20A	
Acionamento do inversor		[ms]	< 0,8 ms		
Características gerais					
Rendimento	Modo Rede		⩽97%	⩽95%	
	Modo Bateria		⩽89%		
Bateria interna			2 baterias 12VDC / 17Ah (24VDC)		
Bateria externa (opcional)			24VDC / 80Ah máx.		
Peso líquido		[kg]	30,7	31	35,1
Peso bruto		[kg]	31,7	32	36,1
Dimensões (A x L x P)		[mm]	307 x 190 x 484		
Comprimento do cabo de força do UPS		[mm]	1450 ± 50		
Comprimento do cabo de comunicação USB		[mm]	1800 ± 90		
Saídas para comunicação inteligente			Serial RS-232 (Padrão ponto-a-ponto)		
			USB (Tipo A-B) - Acompanha cabo USB		
Ruído Audível			⩽55 dBA a 1 metro		
Protetor entre fase e neutro: Máxima energia de surto[3] Máxima corrente de pico 8/20µS Tensão de operação		 [J] [A] [V]	 426 4500 275	 276 4500 175	

[1] De acordo com a NM297-5 (portaria nº640, 30 de novembro 2012). • [2] Utilize um multímetro TRUE RMS. • [3] De acordo com ANSI C62.41 categoria A.



APLICATIVO GRÁTIS

Gerencie seu UPS também pelo seu SMARTPHONE

FAÇA JÁ O DOWNLOAD DO APP
POWERVIEW MOBILE

Necessário um computador conectado ao UPS e internet e/ou wifi.
Verifique configurações mínimas no site www.alerta24h.com.br

DISPONÍVEL NO Google play

Baixar na App Store

EMPRESA CERTIFICADA BVQI ISO 9001 SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE

SAC
(11)4075 7069
(11)2575 3500
SMS.COM.BR

Av. Pirâmide, 661
09970-330 - Diadema - SP
☎ : (11) 4075 7069
(11) 2575 3500

SMS Uma marca do Grupo legrand

As informações contidas neste catálogo poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. MARÇO/2016. ET0027429-02 CATALIN23504.

NOBREAK SMS
PREMIUM



SMS®

Uma marca do Grupo legrand®

ESPECIALISTA MUNDIAL
EM SISTEMAS ELÉTRICOS E DIGITAIS PARA INFRAESTRUTURAS PREDIAIS

NOSSO PROPÓSITO,
NOSSOS VALORES











APONTE A CÂMERA
DE SEU CELULAR AQUI
E ASSISTA O VÍDEO QUE
PREPARAMOS

#LegrandImprovingLives

CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

LEGRAND



legrand®

NOVOS NOBREAKS SMS



NOBREAK SMS
LITE

NOBREAK SMS
TECH

NOBREAK SMS
PRO

NOBREAK SMS
PREMIUM

FEITO NO **BRASIL**

Uma marca do Grupo | legrand®

O futuro chegou e tem a sua ENERGIA!



HIGH
PC GAMER
PERFORMANCE

Mais proteção, design, tecnologia e energia para o seu negócio, trabalho, casa, vida.

NOBREAK SMS
GAMER

Ligado nessa **energia**

SMS®


NOBREAK SMS
PREMIUM
Energia para
TUDO
o tempo todo
PAINEL
LCD
CUSTOMIZÁVEL
GERENCIÁVEL
VIA SMARTPHONE
Seus aparelhos
funcionando normalmente
durante oscilações
e apagões de energia.
FEITO NO
BRASIL

Uma marca do Grupo | legrand®



15 min*
AUTONOMIA
EXPANSÍVEL ATÉ 19h.

8 TOMADAS* DE SAÍDA

*MODELO 1800VA

6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO

- Queda de Rede
- Ruídos da Rede Elétrica
- Surtos de Tensão na Rede Elétrica
- Rede Elétrica Alta
- Rede Elétrica Baixa
- Correção de Variação da Rede Elétrica

Ligado nessa **energia**

SMS®

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Nobreak interativo com regulação online;
- Forma de onda senoidal pura;
- Estabilizador interno que corrige oscilações da rede elétrica;
- Filtro de linha interno que atenua os ruídos da rede elétrica e proteção contra surtos;
- Bivolt de entrada e saída: total flexibilidade para instalar seu nobreak de acordo com sua necessidade de maneira simples e rápida;
- Módulo Wi-Fi para gerenciar o funcionamento do UPS através do aplicativo PowerView Mobile via Smartphone (nos modelos Wi-Fi);
- Autoteste: Ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias;
- Autodiagnóstico de bateria: Informa quando a bateria precisa ser substituída;
- Função Battery Saver: preserva a vida útil das baterias;
- Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga;
- Recarga automática da bateria em 4 estágios mesmo com o nobreak desligado, mantendo-a sempre em condições ideais de operação, contribuindo para melhor preservação de sua vida útil;
- Religamento automático: liga automaticamente após o retorno da rede elétrica, ideal para situações que não tem uma pessoa próxima ao nobreak;
- Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start).
- Botão liga/desliga temporizado para evitar acionamentos/ desacionamentos acidentais ou involuntários;
- Função MUTE que desabilita/habilita o alarme sonoro;
- Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura;
- Microprocessador ARM 32 Bits de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico;
- Função TRUE RMS: Analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento;
- Inversor sincronizado com a rede elétrica: evita variações bruscas na tensão de saída durante as transições de rede elétrica para bateria e vice-versa;
- Gabinete plástico anti-chama;
- Proteções contra sobreaquecimento no transformador e inversor, potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito no inversor.

Modelos 700 VA



Modelos 1500 e 1800VA





Fotos meramente ilustrativas

NOBREAK SMS
PREMIUM

6 Níveis de Proteção Para Seus Equipamentos

Fornece energia limpa e segura preservando a vida útil de seus equipamentos.

1. Queda de rede (Blackout);
2. Ruído de rede elétrica;
3. Sobretensão de rede elétrica;
4. Subtensão de rede elétrica;
5. Surtos de tensão na rede;
6. Correção de variação da rede elétrica por degrau.

LIGADO NESSA ENERGIA

Tecnologia senoidal, dedicada à equipamentos sensíveis como servidores, projetores, impressoras laser e equipamentos médicos, além de eletrodomésticos como frigobar, adega, refrigerador, motor de portão etc. Permite aumentar o tempo de autonomia e possui gerenciamento remoto via smartphone.



Forma de onda senoidal pura

Ideal para cargas sensíveis que necessitam de uma energia limpa e constante com onda senoidal. Compatível com qualquer equipamento eletrônico, principalmente com servidores e computadores que possuem fonte de alimentação com PFC ativo.

Expansão de autonomia

Permite expandir o tempo de autonomia para até 9h* (no Nobreak SMS PREMIUM 700VA), até 18h* (no Nobreak SMS PREMIUM 1500VA) e até 19h* (no Nobreak SMS PREMIUM 1800VA) utilizando os módulos de bateria opcionais, que podem facilmente ser conectados ao nobreak.

* Confira os tempos de autonomia na página seguinte.





Gerenciamento Wi-Fi

Gerencie seu nobreak via Smartphone e tenha o controle na palma da mão.
- Receba notificações em tempo real;
- Monitore o nível de bateria a distância;
- Desligue seu sistema remotamente.

App PowerView Mobile, disponível para download nas lojas Google Play e APP Store.

Bivolt de entrada e saída

Possui entrada bivolt com seleção automática (115/127/220V~) e saída 115/220V~ com seleção manual. Flexibilidade em instalar seu nobreak de acordo com sua necessidade de maneira simples e rápida.





Display LCD

Permite realizar leituras e configurações do sistema de forma prática e intuitiva, facilitando o diagnóstico de falhas e tomada de decisão efetiva.

Mais tomadas de saída

- 6 tomadas de saída no padrão NBR 14136 (no Nobreak SMS PREMIUM 700VA).
- 8 tomadas de saída no padrão NBR 14136, sendo duas delas com capacidade de 20A para a conexão de equipamentos que demandam mais energia (no Nobreak SMS PREMIUM 1500 e 1800VA).



INDICADO PARA OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS

SERVIDOR · COMPUTADOR · AQUÁRIO · SISTEMA DE SEGURANÇA (CFTV) · CONTROLE DE ACESSO / PONTO · CENTRAL TELEFÔNICA/ INTERFONIA · MINISYSTEM

FRIGOBAR/ADEGA · IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/ JATO DE TINTA / LASER · PROJETOR · ELETRODOMÉSTICOS · MOTOR PORTÃO · INSTRUMENTOS MUSICAIS · REFRIGERADOR

Tabela de autonomia

700VA

Tempo de autonomia[1]			
Configurações Típicas	**Baterias Internas**	**Baterias Internas + 1 Mod. Bat. 12VDC/34Ah ou 1 Mod. Bat. 12VDC/40Ah (opcional)**	**Baterias Internas + 1 Mod. Bat. 12VDC/80Ah (opcional)**
Computador on board + Monitor LED 15,6"	25min	4h 03min	9h
Computador on board + Monitor LED 20" + Impressora Jato de Tinta + Modem	18min	3h 07min	6h 48min
Servidor[2] + Monitor LED 20"	7min	1h 18min	2h 57min
TV LED 32" Full HD + Receptor de TV	22min	3h 41min	8h 09min
TV LED 42" Full HD + Playstation 3 ou 4	5min	58min	2h 22min
DVR + 8 Câmeras + Monitor LED 20"	22min	3h 41min	8h 09min
DVR + 16 Câmeras + Monitor LED 20"	11min	2h 03min	4h 22min
Mini System[3]	21min	3h 27min	7h 37min
Aquecedor a Gás	31min	4h 59min	11h
Controle de Acesso/Ponto + Catraca	1h	9h 10min	20h 12min
Central Telefônica - até 20 ramais	31min	4h 59min	11h
Central de Interfonia - até 48 ramais	36min	5h 44min	12h 29min

[1] O tempo de autonomia pode variar de acordo com as condições de uso da bateria, do número de ciclos de carga e descarga, da temperatura ambiente, bem como da potência média dos equipamentos ligados ao nobreak, que pode variar de acordo com sua marca, seu modelo e suas configurações.

[2] Potência máxima de 200W.

[3] Potência de áudio até 500W

1500VA

Tempo de autonomia[1]					
Configurações Típicas	**Baterias Internas**	**Baterias Internas + 1 Mod. Bat. 24VDC/ 17Ah (opcional)**	**Baterias Internas + 2 Mod. Bat. 24VDC/ 17Ah (opcional)**	**Baterias Internas + 1 Mod. Bat. 24VDC/ 40Ah (opcional)**	**Baterias Internas + 2 Mod. Bat. 24VDC/ 40Ah (opcional)**
Computador on board + Monitor LED 15,6"	1h	4h 45min	9h 10min	9h 10min	18h
Computador on board + Monitor LED 20" + Impressora Jato de Tinta + Modem	48min	3h 48min	7h 22min	7h 22min	14h 30min
Servidor[2] + Monitor LED 20"	8min	48min	1h 39min	1h 39min	3h 32min
PC Gamer[2] + Monitor LED 25"	8min	45min	1h 34min	1h 34min	3h 23min
TV LED 42" Full HD + Receptor de TV	36min	3h 04min	5h 55min	5h 55min	11h 44min
TV LED 42" Full HD + Playstation 5	12min	1h 09min	2h 22min	2h 22min	4h 56min
TV LED 42" Full HD + Home Theater[3]	16min	1h 26min	2h 54min	2h 54min	6h 04min
CFTV: DVR + 16 Câmeras + Monitor LED 20"	31min	2h 39min	5h 07min	5h 07min	10h 19min
CFTV: DVR + 32 Câmeras + Monitor LED 20"	17min	1h 30min	3h 02min	3h 02min	6h 22min
Projetor até 2.200 lm	8min	43min	1h 29min	1h 29min	3h 14min
Central Telefônica - até 160 ramais	33min	2h 50min	5h 28min	5h 28min	10h 55min
Central de Interfonia - até 312 ramais	58min	4h 37min	8h 55min	8h 55min	17h 31min

[1] O tempo de autonomia pode variar de acordo com as condições de uso da bateria, do número de ciclos de carga e descarga, da temperatura ambiente, bem como da potência média dos equipamentos ligados ao nobreak, que pode variar de acordo com sua marca, seu modelo e suas configurações, sendo ligeiramente inferior na configuração com saída 220V.

[2] Potência máxima de 400W.

[3] Potência de áudio até 1.000W.

1800VA

Tempo de autonomia[1]					
Configurações Típicas	Baterias Internas	Baterias Internas + 1 Mod. Bat. 24VDC/ 17Ah (opcional)	Baterias Internas + 2 Mod. Bat. 24VDC/ 17Ah (opcional)	Baterias Internas + 1 Mod. Bat. 24VDC/ 40Ah (opcional)	Baterias Internas + 2 Mod. Bat. 24VDC/ 40Ah (opcional)
Computador on board + Monitor LED 15,6"	1h 15min.	5h 09min.	9h 33min.	9h 33min.	19h
Computador on board + Monitor LED 20" + Impressora Jato de Tinta + Modem	59min.	4h 07min.	7h 37min.	7h 37min.	15h 18min.
Servidor[2] + Monitor LED 20"	12min.	54min.	1h 50min.	1h 50min.	3h 44min.
PC Gamer[2] + Monitor LED 25"	12min.	51min.	1h 45min.	1h 45min.	3h 35min.
PC Gamer[3] + Monitor LED 25"	6min.	26min.	53min.	53min.	2h 01min.
TV LED 42" Full HD + Receptor de TV	46min.	3h 18min.	6h 07min.	6h 07min.	12h 22min.
TV LED 42" Full HD + Playstation 5	17min.	1h 17min.	2h 33min.	2h 33min.	5h 10min.
TV LED 42" Full HD + Home Theater[4]	21min.	1h 34min.	3h 06min.	3h 06min.	6h 20min.
CFTV: DVR + 16 Câmeras + Monitor LED 20"	40min.	2h 52min.	5h 22min.	5h 22min.	10h 49min.
CFTV: DVR + 32 Câmeras + Monitor LED 20"	22min.	1h 39min.	3h 14min.	3h 14min.	6h 37min.
Projetor até 2.200 lm	11min.	49min.	1h 40min.	1h 40min.	3h 26min.
Central Telefônica - até 160 ramais	43min.	3h 03min.	5h 40min.	5h 40min.	11h 28min.
Central de Interfonia - até 312 ramais	1h 13min.	5h 01min.	9h 17min.	9h 17min.	18h 29min.

[1] O tempo de autonomia pode variar de acordo com as condições de uso da bateria, do número de ciclos de carga e descarga, da temperatura ambiente, bem como da potência média dos equipamentos ligados ao nobreak, que pode variar de acordo com sua marca, seu modelo e suas configurações, sendo ligeiramente inferior na configuração com saída 220V.

[2] Potência máxima de 400W.

3 Potência de 650W.

4 Potência de áudio até 1.000W.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

MÓDULO EXTERNO DE BATERIAS - Permite a expansão do tempo de autonomia do UPS.

Compatíveis com o modelo de 700 VA

- Módulo de baterias line interactive (12VDC/40Ah)
  Composto por uma bateria estacionária de 40Ah.
  Cód. SMS 62271
- Módulo de baterias line interactive (12VDC/80Ah)
  Composto por duas baterias estacionárias de 40Ah.
  Cód. SMS 62272
- Módulo de baterias line interactive (12VDC/34Ah)
  Composto por duas baterias seladas de 17Ah.
  Cód. SMS 62273
- Gabinete para baterias line interactive (12VDC/40Ah)
  Composto por gabinete metálico e cabo com conector de engate rápido (baterias não inclusas).
  Cód. SMS 62270



Compatíveis com o modelo de 1500 e 1800 VA

- Módulo de baterias line interactive (24VDC/40Ah)
  Composto por duas baterias estacionárias de 40Ah.
  Cód. SMS 62251
- Módulo de baterias line interactive (24VDC/17Ah)
  Composto por duas baterias seladas de 17Ah
  Cód. SMS 62274
- Gabinete para baterias line interactive (24VDC/40Ah)
  Composto por gabinete metáligo e cabo com conector de engate rápido (baterias não inclusas).
  Cód. SMS 62269



Fotos meramente ilustrativas

NOBREAK SMS
PREMIUM

Características Técnicas				
Código		0029500	0029501	0029502
Características de entrada		**700Bi/Bi Wi-Fi**	**1500Bi/Bi Wi-Fi**	**1800Bi/Bi Wi-Fi**
Tensão nominal	[V~]	115 / 127 / 220 (automático)		
Variação máxima de tensão em modo rede (Saída 115V~)	[V~]	89 a 140 (rede 115V~) – 175 a 260 (rede 220V~)		
Variação máxima de tensão em modo rede (Saída 220V~)	[V~]	96 a 140 (rede 115V~) 175 a 260 (rede 220V~)	94 a 137 (rede 115V~) 175 a 259 (rede 220V~)	
Frequência de rede[1]	[Hz]	60 ± 4		
Plugue do cabo de força		Padrão NBR14136 (10A)		
Características de Saída				
Potência máxima	[VA]	700	1500	1800
Fator de potência		0,7		
Tensão nominal	[V~]	115 / 220 (manual) (configurado de fábrica: 115V~)		
Regulação		± 5% (para operação bateria)[2] – + 6% - 10% (para operação rede)		
Frequência		60Hz ± 1% (para operação bateria)		
Forma de onda do inversor		Senoidal		
Número de tomadas		6 tomadas Padrão NBR14136 (10A)	2 tomadas Padrão NBR14136 (20A) + 6 tomadas Padrão NBR14136 (10A)	
Características Gerais				
Rendimento (modo rede)		Até 94%	Até 96%	Até 97%
Bateria interna		1 bateria – 12VDC / 7Ah	2 baterias – 12VDC / 7Ah	2 baterias – 12VDC / 9Ah
Bateria externa (opcional		12VDC / máximo 80Ah	24VDC / máximo 80Ah	
Acionamento do inversor		< 0,8 ms		
Peso líquido aproximado	[kg]	7,1	12,0	14,4
Dimensões (AxLxP)	[mm]	179x127x343	233x140x386	
Comprimento do cabo de força do nobreak	[mm]	1400 ± 50		
Grau de Proteção		IP20		
Norma EMC				
IEC 61000 4-2 (ESD)		4kV CD e 8kV AD		
IEC 61000 4-4 (BURST)		2kV/5kHz (entrada)		
IEC 61000 4-5 (SURGE) 1,2/50µs & 8/20µs		2kV/1kA (modo comum) e 1kV/500A (modo diferencial)		

[1] Modelos 50Hz somente sob consulta.
[2] Utilize um multímetro TRUE RMS para medir a tensão de saída.

APP POWERVIEW MOBILE



1º NOBREAK COM GERENCIAMENTO WI-FI VIA SMARTPHONE

TENHA O CONTROLE DE SEU NOBREAK NA PALMA DA MÃO

» Receba notificações em tempo real;
» Monitore o nível de bateria a distância;
» Desligue seu sistema remotamente.

FAÇA O DOWNLOAD DO APLICATIVO:

DISPONÍVEL NO Google play | Baixar na App Store

24 meses GARANTIA* *Vide condições no manual.

FEITO NO BRASIL

BNDES

EMPRESA CERTIFICADA NBR ISO9001 SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE

SERVIÇO DE PRÉ E PÓS-VENDA



A **Legrand** investe continuamente em ferramentas e processos inovadores para aproximar produtos, profissionais e clientes e para oferecer a melhor experiência de compra, instalação e utilização de seus produtos.

- Suporte para especificação e cotações de projetos;
- Call center para suporte técnico;
- Programa contínuo de formação e treinamentos;
- Documentação técnica - manuais, vídeos etc.;
- Materiais de comunicação - catálogos, website, folhetos, entre outros

SAC Serviço de Atendimento ao Cliente
08000 11 8008
sac@legrand.com.br
www.sms.com.br

www.sms.com.br
/LegrandBrasil
legrand.com.br/blog
/LegrandBrasil
/legrand-brasil
/LegrandBrasil

SMS®
Uma marca do Grupo legrand®

CAT.01-05/23 - Premium

Estabilizador PowerEst Home

Para eletrodomésticos

- Potências de 500, 700 e 1000VA
- Microprocessado
- 6 tomadas de saída
- Monovolt 115V ou 220V ou Bivolt 115/220V
- Filtro de linha integrado
- Proteção contra surtos de tensão
- Proteção conta sobrecarga
- Proteção contra sub e sobretensão
- Medição e análise em True-RMS

Aplicações

diversas aplicações, consulte QR-Code



Códigos:
9002 - 500VA - Monovolt 115V;
9003 - 500VA - Bivolt 115/220V;
9004 - 700VA - Monovolt 115V;
9005 - 700VA - Bivolt 115/220V;
9006 - 1000VA - Monovolt 115V;
9007 - 1000VA - Bivolt 115/220V;
9008 - 1500VA - Monovolt 115V;
9010 - 2000VA - Monovolt 115V;
9012 - 2500VA - Monovolt 115V.







TS SHARA®
The Intelligent Choice

Industria 100% Nacional

SAMSUNG Galaxy Tab S11 Ultra

Cinza 512 GB Wi-Fi

SM-X930NZAHZTO

SOMENTE WIFI – não tem conexão 5G



https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s11-ultra-gray-512gb-sm-x930nzahzto/

Ficha Técnica

Ficha tecnica do produto

Marca	Samsung
Referência	SM-X930NZAHZTO
Modelo	Galaxy TAB S11 Ultra
Classificação	Adulto
Armazenamento Interno	512GB (Quanto maior a memória interna do aparelho mais espaço você terá para salvar vídeos, fotos e áudios. Mas atenção, a memória total do tablet pode sofrer variações conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional)
Tamanho da Tela	14,6"
Tipo de Tela	Dynamic AMOLED 2X com luz azul reduzida e conforto ampliado
Acessórios	1 Caneta S Pen e 1 Capa Teclado Slim
Resolução da Tela	WQXGA+ (2960x1848)

Taxa de Atualização da Tela	120Hz
Conectividade	Bluetooth e Wi-Fi
Conexões	USB-C
Sistema Operacional	Android
Resolução da Câmera Traseira	13.0MP + 8.0MP
Resolução da Câmera Frontal	12.0MP
Processador	Dimensity 9400+
Memória RAM	12GB
Localização	GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Sensores	Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz
Capacidade da Bateria	11.600mAh
Cor	Cinza
Certificado Homologado pela Anatel Número	03515-25-00953
Certificações	IP68 (resistente à poeira e à água)
Peso do Produto	692g
Peso do Produto com Embalagem	1,9kg
Dimensões do Produto	Largura 20,85cm Altura 32,63cm Profundidade 0,51cm
Dimensões do Produto com Embalagem	Largura 23,69cm Altura 36,18cm Profundidade 5,65cm
Prazo de Garantia	01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante)
Conteúdo da Embalagem	1 Tablet, 1 Caneta S Pen, 1 Capa Teclado Slim, 1 Pino ejetor para bandeja de cartão MicroSD, 1 Cabo USB-C, 1 Carregador de parede (25W) e Guia Rápido
Características	Galaxy AI. Assistente de Desenho. Assistente de Escrita

JAR TEST DIGITAL TOUCH SCREEN TFT MODELO JTAT3J2LDIG COM 3 JARROS ATHON



Equipamento utilizado nas Estações de Tratamento de água (ETE/ETA) e por consultores técnicos para determinar o ponto ótimo de floculação com os diferentes tipos de produtos químicos ou polímeros (Coagulante/Floculante) a serem empregados.

MODELO EQUIPAMENTO	JTAT3J2LDIG Agitador JarTest 3 jarros
IHM / DISPLAY	Display TFT colorido com touch screen resistivo
GABINETE	Em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática e parafusos em aço inox 306
QUANTIDADE DE JARROS	Três jarros confeccionados em acrílico com parede de 3mm
CAPACIDADE POR JARRO	2000ml com escala graduada
CURVA DE GRADIENTE DE VELOCIDADE	A 0ºC de 03 a 1472 s^{-1} até 40ºC de 05 a 2295 s^{-1}, disponível de forma rápida no modo manual e modo automático e de forma gráfica no manual
MATERIAL DAS PÍS	Aço inox 306 e palhetas com dimensões de 25.4 x 76.2 mm
BASE E ILUMINAÇÃO	Led alto brilho e guia centralizador do jarro
TRANSMISSÃO	Conjunto sincronizado composto por polias e correias dentadas (garantia de mesma velocidade em todos os jarros)
MODOS DE FUNCIONAMENTO	Possui modo Automático e Modo Manual de operação disponível

FAIXAS DE PROGRAMAÇÃO	**No modo automático permite a programação por RPM ou GRADIENTE DE VELOCIDADE** para até 10 receitas ou programas com 20 fases cada receita, totalizando 200 fases a disposição
ROTAÇÃO	De 10 a 600RPM
TACÍMETRO	Tacimetro com 3 dígitos para verificação da RPM disponível nos modos automático e manual
PRECISÃO RPM	±2%
SISTEMA DE CONTROLE	Microcontrolador de 16 bits a 32MHz e encoder de alta resolução
ALIMENTAÇÃO	127 ou 220Vca 50/60Hz
CONSUMO	150W
AMBIENTE DE TRABALHO	Temperatura Ambiente, 5 a 40ºC, Umidade relativa, 15 a 70%
PESO EQUIPAMENTO	9,7 kg
PESO EMBALAGEM	10,7 kg
DIMENSÕES EQUIPAMENTO	23x36x65 cm (LxAxC)
DIMENSÕES EMBALAGEM	28x44x70 cm (LxAxC)
ACESSÓRIOS	01-Cabo de alimentação 2P+T 01-Manual de instruções em português 03-Jarros de 2 litros em acrílico transparente com escala graduada 06-Tubos de ensaio de 150mm e 24mls 01-Dosador de coagulantes e polímeros 03-Tubos de silicone + estrangulador para coleta de amostras 01-Curva de GRADIENTE DE VELOCIDADE

AK405 para medição de cor AKSO



O medidor de cor AK405 Cor é utilizado para a determinação da cor da água, parâmetro que indica a presença de substâncias dissolvidas e partículas finas que influenciam diretamente os processos de tratamento e a avaliação da potabilidade. Conforme a Portaria GM/MS 888/2021, o limite máximo estabelecido para cor aparente é de 15 PCU; assim, o uso de métodos normatizados torna-se essencial.

Dessa forma, o instrumento opera de acordo com a ISO 7887:2011, permitindo selecionar diretamente entre cor real, por meio de amostra filtrada, e cor aparente, a partir de amostra bruta. Além disso, utiliza o método colorimétrico platina-cobalto (PCU) com ajuste multiponto, assegurando linearidade e reprodutibilidade nas diferentes faixas de concentração.

Com isso, o recurso GLP possibilita o registro de datas de ajuste, padrões utilizados e intervalos recomendados, garantindo rastreabilidade metrológica. Portanto, a configuração de ID de usuário e ID de amostra favorece a organização dos dados em campo ou laboratório. Por fim, o display OLED e a alimentação por bateria recarregável tornam o equipamento adequado para ETAs, ETEs, monitoramento ambiental e processos industriais.

***Instrumento atende à norma ISO 7887:2011.**

Faixa de medição: 0 a 500 PCU
Resolução: 1 PCU
Exatidão: ± (3% de leitura + 3 dígitos)
Fonte de luz: Diodo emissor de luz
Comprimento de onda: 405 nm
Ajuste: 5 pontos (0, 20, 100, 300, 500 PCU)
Célula de medição: Cubeta de vidro ø 24,9 mm
Volume de amostra: 15mL
Idiomas: Português, Inglês, Italiano e Espanhol
ID de usuário: 9 opções
ID de amostra: 8 opções
Memória: 2000 grupos de registros

Alimentação: Bateria 3.7Vdc recarregável
Temperatura de Operação: 0 a 50 °C
Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação)
Dimensões (LxAxP): 95x80x190mm
Peso: 300g (com bateria)

- Método de medição baseado no método colorimétrico de Platina-cobalto.
- Portaria GM/MS Nº 888 de 4 de maio de 2021
- Função GLP (BPL)
- Instrumento atende à norma ISO 7887:2011

Itens Inclusos:

- 2 cubetas para medição (15 ml) - AK4550
- 1 cubeta com água ultrapura para zeramento (0 PCU)
- 1 seringa para coleta
- 1 kit de filtros para seringa
- Padrões de cor: 0,20, 100,300,500 PCU
- 1 flanela para limpeza/secagem das cubetas
- 1 adaptador AC/DC (100-240Vac/5Vdc)-AK1077
- 1 cabo USB para alimentação e comunicação com o PC
- 1 maleta para transporte

OSMOSE REVERSA DIGITAL PURIMARTE ORM30F MARTE



Sistema de purificação em que se obtém água com elevado grau de pureza (química e microbiológica), atendendo as exigências laboratoriais, farmacêuticas, análises clínicas, sistemas de bioquímica e indústrias.
Alternativa para a substituição do uso de destiladores. Tecnologia ideal para redução do consumo de água e energia, esta economia chega a cerca de 7 vezes no uso de água e 10 vezes do gasto de energia.
Gabinete em aço inoxidável. Conexões e carcaças em plástico PVC rígido, aprovado pelo F.D.A. Display digital de condutividade de LED.
Composto de seis estágios: filtro de PP de 5 micras, filtro de PP de 1 micra, filtro de carvão ativado, membrana de osmose reversa (em que se obtém água permeada que continua no processo), resina mista de troca iônica (não regenerável) e filtro microbiológico.
Atende as normas da Anvisa e USP XXVI, para utilização farmacêutica e para fabricação de cosméticos. De manutenção simples e baixo custo, o próprio usuário é capaz de executar a troca do kit de filtros e sanitização do sistema.
Bomba de pressurização equipada com sensor de entrada de água, evitando que a mesma sofra danos por desabastecimento.

Especificações técnicas:
Vazão máxima: 12 l/h
Produz água purificada com condutividade menor que 1 µs/cm
Pressão de entrada: 40 psi
Display: LED
Alimentação: 220 V
Peso: 14 kg
Medidas: 500x180x550mm (CxLxA)
Cartuchos em polipropileno atóxico
Descarte médio de 30 litros

Uma marca do Grupo legrand®

POWER VISION NG

UPS INTELIGENTE 2.200 e 3.000 VA





INDICADO PARA CARGAS DE INFORMÁTICA

- Modelos bivolt e monovolt 220V
- Expansão de autonomia
- Fusível rearmável
- Saídas USB e RS232 para gerenciar o UPS

COMPUTADOR

PONTO DE VENDA

IMPRESSORA JATO DE TINTA OU MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA

TELEFONE/PABX

CÂMERA CENTRAL CFTV

GAMES

INSTRUMENTOS MUSICAIS

PROTEÇÃO E LONGA AUTONOMIA PARA SEUS EQUIPAMENTOS

POWER VISION NG
UPS INTELIGENTE

A linha de UPS Power Vision NG, possui um design inovador e oferece a segurança perfeita para operações mais potentes com praticidade para o usuário.



6 Proteções:

- Curto circuito no inversor;
- Surtos de tensão (entre fase e neutro);
- Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o UPS passa a operar em modo bateria;
- Sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e posterior desligamento automático;
- Potência excedida, com alarme e posterior desligamento automático;
- Descarga total das baterias.

EQUIPAMENTOS QUE TAMBÉM PODEM SER LIGADOS



MONITOR | SCANNER | CENTRAL DE INTERFONIA | CONVERSOR DE TV | ROTEADOR | VOIP | RECARREGADORES | HOME THEATER | TV | DVD PLAYER/ BLU-RAY PLAYER | DOCK STATION

Tabela de autonomia

2.200 VA			
Carga	BATERIAS INTERNAS	BATERIAS INTERNAS + MÓDULO EXTERNO (24VDC/17Ah)	BATERIAS INTERNAS + MÓDULO EXTERNO (24VDC/40Ah)
25%	53min	1h50min	2h27min
50%	18min	47min	1h08min
75%	10min	24min	36min
PC On-board + Monitor LCD 17" + Impressora Jato de Tinta	3h	6h	11h

3.000 VA			
Carga	BATERIAS INTERNAS	BATERIAS INTERNAS + MÓDULO EXTERNO (24VDC/17Ah)	BATERIAS INTERNAS + MÓDULO EXTERNO (24VDC/40Ah)
25%	31min	1h17min	1h48min
50%	11min	33min	51min
75%	6min	17min	24min
PC On-board + Monitor LCD 17" + Impressora Jato de Tinta	3h	6h	11h

O tempo de autonomia varia significativamente de acordo com o número de ciclos de carga e descarga das baterias, bem como da temperatura interna do UPS que varia conforme a temperatura ambiente, o consumo em Watt e em VA da carga e a tensão da rede elétrica.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Monovolt com entrada e saída 220V~ (sufixo S).
- Bivolt automático de entrada (115/127V~ ou 220V~) com saída 115V~ (sufixo Bi).
- Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
- Filtro de linha interno.
- Bargraph de LEDs que indica o nível de carga da bateria ou a potência de saída.
- Autoteste: ao ser ligado, o UPS testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias.
- Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída.
- Recarga automática das baterias.
- Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.
- Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start).
- Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do UPS. Indicada principalmente para redes instáveis.
- Compatível com o software de gerenciamento de energia SMS Power View.
- Função Battery Saver.
- Permite ligar até 2 módulos de bateria externa.





ACESSÓRIOS OPCIONAIS

MÓDULO EXTERNO DE BATERIAS - Permite a expansão do tempo de autonomia do UPS.

- Módulo de baterias line interactive (24VDC/40Ah)
  Composto por duas baterias estacionárias de 40Ah.
  Cód. SMS 0062251
- Módulo de baterias line interactive (24VDC/17Ah)
  Composto por duas baterias seladas de 17Ah.
  Cód. SMS 0062274
- Gabinete para baterias line interactive (24VDC/40Ah)
  Composto por gabinete metálico, conector para expansão de autonomia e cabo com conector de engate rápido (baterias não inclusas).
  Cód. SMS 0062269

NET ADAPTER II: Permite o controle e o monitoramento remoto do UPS via internet e/ou redes corporativas, através dos protocolos SNMP/HTTP – TCP/IP, sem a necessidade de um computador próximo ao UPS.
Cód. SMS 0064017



Net Adapter II

Módulo de Baterias

Fotos meramente ilustrativas

Uma marca do Grupo legrand

POWER VISION NG
UPS inteligente

Características Técnicas					
Códigos SMS			27746	27745	27747
Características de entrada			µPV2200S	µPV2200Bi	µPV3000Bi
Tensão nominal		[V~]	220	115/127/220 (automático)	
Faixa de tensão de entrada para regulação de saída		[V~]	175 a 255	89 a 138 (rede 115/127V~) 175 a 255 (rede 220V~)	
Faixa de tensão para operação em rede		[V~]	175 a 260	89 a 143 (rede 115/127V~) 175 a 255 (rede 220V~)	
Frequência de rede		[Hz]	60 ± 4		
Plugue do cabo de força[1]			Padrão NBR14136 (20A)		
Características de saída					
Potência máxima		[VA]	2200		3000
Fator de potência			0,62		
Tensão nominal[2]		[V~]	220	115	
Regulação			± 5% (para operação bateria)[2] + 6% - 10% (para operação rede)		
Frequência		[Hz]	60 ± 1% (para operação bateria)		
Forma de onda no inversor			Senoidal por aproximação (retangular PWM – controle de largura e amplitude)		
Número de tomadas			10 Tomadas de 10A	6 Tomadas de 10A + 4 Tomadas de 20A	
Acionamento do inversor		[ms]	< 0,8 ms		
Características gerais					
Rendimento	Modo Rede		⩽97%	⩽95%	
	Modo Bateria		⩽89%		
Bateria interna			2 baterias 12VDC / 17Ah (24VDC)		
Bateria externa (opcional)			24VDC / 80Ah máx.		
Peso líquido		[kg]	30,7	31	35,1
Peso bruto		[kg]	31,7	32	36,1
Dimensões (A x L x P)		[mm]	307 x 190 x 484		
Comprimento do cabo de força do UPS		[mm]	1450 ± 50		
Comprimento do cabo de comunicação USB		[mm]	1800 ± 90		
Saídas para comunicação inteligente			Serial RS-232 (Padrão ponto-a-ponto)		
			USB (Tipo A-B) - Acompanha cabo USB		
Ruído Audível			⩽55 dBA a 1 metro		
Protetor entre fase e neutro: Máxima energia de surto[3] Máxima corrente de pico 8/20µS Tensão de operação		 [J] [A] [V]	 426 4500 275	 276 4500 175	

[1] De acordo com a NM297-5 (portaria nº640, 30 de novembro 2012). • [2] Utilize um multímetro TRUE RMS. • [3] De acordo com ANSI C62.41 categoria A.



APLICATIVO GRÁTIS

Gerencie seu UPS também pelo seu SMARTPHONE

FAÇA JÁ O DOWNLOAD DO APP
POWERVIEW MOBILE

Necessário um computador conectado ao UPS e internet e/ou wifi.
Verifique configurações mínimas no site www.alerta24h.com.br

DISPONÍVEL NO Google play

Baixar na App Store

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE

SAC (11)4075 7069 (11)2575 3500 SMS.COM.BR

Av. Pirâmide, 661
09970-330 - Diadema - SP
☎ : (11) 4075 7069
(11) 2575 3500

Uma marca do Grupo legrand®

As informações contidas neste catálogo poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. MARÇO/2016. ET0027429-02 CATALIN23504.

NOBREAK SMS
PREMIUM



Modelos de 700,
1500 e 1800 VA

SMS®

Uma marca do Grupo legrand®

ESPECIALISTA MUNDIAL
EM SISTEMAS ELÉTRICOS E DIGITAIS PARA INFRAESTRUTURAS PREDIAIS

NOSSO PROPÓSITO,
NOSSOS VALORES


ABRAÇAMOS O
FUTURO


VALORIZAMOS A
INCLUSÃO


NOS MOVEMOS EM
SINCRONIA


BUSCAMOS A
SIMPLICIDADE


SOMOS
CONFIÁVEIS

APONTE A CÂMERA
DE SEU CELULAR AQUI
E ASSISTA O VÍDEO QUE
PREPARAMOS

#LegrandImprovingLives

CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

LEGRAND



legrand®

NOVOS NOBREAKS SMS



NOBREAK SMS
LITE

NOBREAK SMS
TECH

NOBREAK SMS
PRO

NOBREAK SMS
PREMIUM

FEITO NO **BRASIL**

Uma marca do Grupo legrand®

O futuro chegou e tem a sua ENERGIA!



HIGH
PC GAMER
PERFORMANCE

Mais proteção, design, tecnologia e energia para o seu negócio, trabalho, casa, vida.

NOBREAK SMS
GAMER

Ligado nessa **energia**

SMS®


NOBREAK SMS
PREMIUM
Energia para
TUDO
o tempo todo
PAINEL
LCD
CUSTOMIZÁVEL
GERENCIÁVEL
VIA SMARTPHONE
Seus aparelhos
funcionando normalmente
durante oscilações
e apagões de energia.
FEITO NO
BRASIL

Uma marca do Grupo | legrand®



15 min* AUTONOMIA

EXPANSÍVEL ATÉ 19h.

8 TOMADAS* DE SAÍDA

*MODELO 1800VA

6 NÍVEIS DE PROTEÇÃO

- Queda de Rede
- Ruídos da Rede Elétrica
- Surtos de Tensão na Rede Elétrica
- Rede Elétrica Alta
- Rede Elétrica Baixa
- Correção de Variação da Rede Elétrica

Ligado nessa **energia**

SMS®

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Nobreak interativo com regulação online;
- Forma de onda senoidal pura;
- Estabilizador interno que corrige oscilações da rede elétrica;
- Filtro de linha interno que atenua os ruídos da rede elétrica e proteção contra surtos;
- Bivolt de entrada e saída: total flexibilidade para instalar seu nobreak de acordo com sua necessidade de maneira simples e rápida;
- Módulo Wi-Fi para gerenciar o funcionamento do UPS através do aplicativo PowerView Mobile via Smartphone (nos modelos Wi-Fi);
- Autoteste: Ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias;
- Autodiagnóstico de bateria: Informa quando a bateria precisa ser substituída;
- Função Battery Saver: preserva a vida útil das baterias;
- Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga;
- Recarga automática da bateria em 4 estágios mesmo com o nobreak desligado, mantendo-a sempre em condições ideais de operação, contribuindo para melhor preservação de sua vida útil;
- Religamento automático: liga automaticamente após o retorno da rede elétrica, ideal para situações que não tem uma pessoa próxima ao nobreak;
- Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start).
- Botão liga/desliga temporizado para evitar acionamentos/ desacionamentos acidentais ou involuntários;
- Função MUTE que desabilita/habilita o alarme sonoro;
- Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura;
- Microprocessador ARM 32 Bits de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico;
- Função TRUE RMS: Analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento;
- Inversor sincronizado com a rede elétrica: evita variações bruscas na tensão de saída durante as transições de rede elétrica para bateria e vice-versa;
- Gabinete plástico anti-chama;
- Proteções contra sobreaquecimento no transformador e inversor, potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito no inversor.

Modelos 700 VA



Modelos 1500 e 1800VA





Fotos meramente ilustrativas

NOBREAK SMS
PREMIUM

LIGADO NESSA ENERGIA

Tecnologia senoidal, dedicada à equipamentos sensíveis como servidores, projetores, impressoras laser e equipamentos médicos, além de eletrodomésticos como frigobar, adega, refrigerador, motor de portão etc. Permite aumentar o tempo de autonomia e possui gerenciamento remoto via smartphone.

6 Níveis de Proteção Para Seus Equipamentos

Fornece energia limpa e segura preservando a vida útil de seus equipamentos.

1. Queda de rede (Blackout);
2. Ruído de rede elétrica;
3. Sobretensão de rede elétrica;
4. Subtensão de rede elétrica;
5. Surtos de tensão na rede;
6. Correção de variação da rede elétrica por degrau.



Forma de onda senoidal pura

Ideal para cargas sensíveis que necessitam de uma energia limpa e constante com onda senoidal. Compatível com qualquer equipamento eletrônico, principalmente com servidores e computadores que possuem fonte de alimentação com PFC ativo.

Expansão de autonomia

Permite expandir o tempo de autonomia para até 9h* (no Nobreak SMS PREMIUM 700VA), até 18h* (no Nobreak SMS PREMIUM 1500VA) e até 19h* (no Nobreak SMS PREMIUM 1800VA) utilizando os módulos de bateria opcionais, que podem facilmente ser conectados ao nobreak.

* Confira os tempos de autonomia na página seguinte.





Gerenciamento Wi-Fi

Gerencie seu nobreak via Smartphone e tenha o controle na palma da mão.
- Receba notificações em tempo real;
- Monitore o nível de bateria a distância;
- Desligue seu sistema remotamente.

App PowerView Mobile, disponível para download nas lojas Google Play e APP Store.

Bivolt de entrada e saída

Possui entrada bivolt com seleção automática (115/127/220V~) e saída 115/220V~ com seleção manual. Flexibilidade em instalar seu nobreak de acordo com sua necessidade de maneira simples e rápida.





Display LCD

Permite realizar leituras e configurações do sistema de forma prática e intuitiva, facilitando o diagnóstico de falhas e tomada de decisão efetiva.

Mais tomadas de saída

• 6 tomadas de saída no padrão NBR 14136 (no Nobreak SMS PREMIUM 700VA).
• 8 tomadas de saída no padrão NBR 14136, sendo duas delas com capacidade de 20A para a conexão de equipamentos que demandam mais energia (no Nobreak SMS PREMIUM 1500 e 1800VA).



INDICADO PARA OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS

SERVIDOR
COMPUTADOR
AQUÁRIO
SISTEMA DE SEGURANÇA (CFTV)
CONTROLE DE ACESSO / PONTO
CENTRAL TELEFÔNICA/ INTERFONIA
MINISYSTEM
FRIGOBAR/ADEGA
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/ JATO DE TINTA / LASER
PROJETOR
ELETRODOMÉSTICOS
MOTOR PORTÃO
INSTRUMENTOS MUSICAIS
REFRIGERADOR

Tabela de autonomia

700VA

Tempo de autonomia[1]			
Configurações Típicas	**Baterias Internas**	**Baterias Internas + 1 Mod. Bat. 12VDC/34Ah ou 1 Mod. Bat. 12VDC/40Ah (opcional)**	**Baterias Internas + 1 Mod. Bat. 12VDC/80Ah (opcional)**
Computador on board + Monitor LED 15,6"	25min	4h 03min	9h
Computador on board + Monitor LED 20" + Impressora Jato de Tinta + Modem	18min	3h 07min	6h 48min
Servidor[2] + Monitor LED 20"	7min	1h 18min	2h 57min
TV LED 32" Full HD + Receptor de TV	22min	3h 41min	8h 09min
TV LED 42" Full HD + Playstation 3 ou 4	5min	58min	2h 22min
DVR + 8 Câmeras + Monitor LED 20"	22min	3h 41min	8h 09min
DVR + 16 Câmeras + Monitor LED 20"	11min	2h 03min	4h 22min
Mini System[3]	21min	3h 27min	7h 37min
Aquecedor a Gás	31min	4h 59min	11h
Controle de Acesso/Ponto + Catraca	1h	9h 10min	20h 12min
Central Telefônica - até 20 ramais	31min	4h 59min	11h
Central de Interfonia - até 48 ramais	36min	5h 44min	12h 29min

[1] O tempo de autonomia pode variar de acordo com as condições de uso da bateria, do número de ciclos de carga e descarga, da temperatura ambiente, bem como da potência média dos equipamentos ligados ao nobreak, que pode variar de acordo com sua marca, seu modelo e suas configurações.

[2] Potência máxima de 200W.

[3] Potência de áudio até 500W

1500VA

Tempo de autonomia[1]					
Configurações Típicas	**Baterias Internas**	**Baterias Internas + 1 Mod. Bat. 24VDC/ 17Ah (opcional)**	**Baterias Internas + 2 Mod. Bat. 24VDC/ 17Ah (opcional)**	**Baterias Internas + 1 Mod. Bat. 24VDC/ 40Ah (opcional)**	**Baterias Internas + 2 Mod. Bat. 24VDC/ 40Ah (opcional)**
Computador on board + Monitor LED 15,6"	1h	4h 45min	9h 10min	9h 10min	18h
Computador on board + Monitor LED 20" + Impressora Jato de Tinta + Modem	48min	3h 48min	7h 22min	7h 22min	14h 30min
Servidor[2] + Monitor LED 20"	8min	48min	1h 39min	1h 39min	3h 32min
PC Gamer[2] + Monitor LED 25"	8min	45min	1h 34min	1h 34min	3h 23min
TV LED 42" Full HD + Receptor de TV	36min	3h 04min	5h 55min	5h 55min	11h 44min
TV LED 42" Full HD + Playstation 5	12min	1h 09min	2h 22min	2h 22min	4h 56min
TV LED 42" Full HD + Home Theater[3]	16min	1h 26min	2h 54min	2h 54min	6h 04min
CFTV: DVR + 16 Câmeras + Monitor LED 20"	31min	2h 39min	5h 07min	5h 07min	10h 19min
CFTV: DVR + 32 Câmeras + Monitor LED 20"	17min	1h 30min	3h 02min	3h 02min	6h 22min
Projetor até 2.200 lm	8min	43min	1h 29min	1h 29min	3h 14min
Central Telefônica - até 160 ramais	33min	2h 50min	5h 28min	5h 28min	10h 55min
Central de Interfonia - até 312 ramais	58min	4h 37min	8h 55min	8h 55min	17h 31min

[1] O tempo de autonomia pode variar de acordo com as condições de uso da bateria, do número de ciclos de carga e descarga, da temperatura ambiente, bem como da potência média dos equipamentos ligados ao nobreak, que pode variar de acordo com sua marca, seu modelo e suas configurações, sendo ligeiramente inferior na configuração com saída 220V.

[2] Potência máxima de 400W.

[3] Potência de áudio até 1.000W.

1800VA

Tempo de autonomia[1]					
Configurações Típicas	Baterias Internas	Baterias Internas + 1 Mod. Bat. 24VDC/ 17Ah (opcional)	Baterias Internas + 2 Mod. Bat. 24VDC/ 17Ah (opcional)	Baterias Internas + 1 Mod. Bat. 24VDC/ 40Ah (opcional)	Baterias Internas + 2 Mod. Bat. 24VDC/ 40Ah (opcional)
Computador on board + Monitor LED 15,6"	1h 15min.	5h 09min.	9h 33min.	9h 33min.	19h
Computador on board + Monitor LED 20" + Impressora Jato de Tinta + Modem	59min.	4h 07min.	7h 37min.	7h 37min.	15h 18min.
Servidor[2] + Monitor LED 20"	12min.	54min.	1h 50min.	1h 50min.	3h 44min.
PC Gamer[2] + Monitor LED 25"	12min.	51min.	1h 45min.	1h 45min.	3h 35min.
PC Gamer[3] + Monitor LED 25"	6min.	26min.	53min.	53min.	2h 01min.
TV LED 42" Full HD + Receptor de TV	46min.	3h 18min.	6h 07min.	6h 07min.	12h 22min.
TV LED 42" Full HD + Playstation 5	17min.	1h 17min.	2h 33min.	2h 33min.	5h 10min.
TV LED 42" Full HD + Home Theater[4]	21min.	1h 34min.	3h 06min.	3h 06min.	6h 20min.
CFTV: DVR + 16 Câmeras + Monitor LED 20"	40min.	2h 52min.	5h 22min.	5h 22min.	10h 49min.
CFTV: DVR + 32 Câmeras + Monitor LED 20"	22min.	1h 39min.	3h 14min.	3h 14min.	6h 37min.
Projetor até 2.200 lm	11min.	49min.	1h 40min.	1h 40min.	3h 26min.
Central Telefônica - até 160 ramais	43min.	3h 03min.	5h 40min.	5h 40min.	11h 28min.
Central de Interfonia - até 312 ramais	1h 13min.	5h 01min.	9h 17min.	9h 17min.	18h 29min.

[1] O tempo de autonomia pode variar de acordo com as condições de uso da bateria, do número de ciclos de carga e descarga, da temperatura ambiente, bem como da potência média dos equipamentos ligados ao nobreak, que pode variar de acordo com sua marca, seu modelo e suas configurações, sendo ligeiramente inferior na configuração com saída 220V.

[2] Potência máxima de 400W.

3 Potência de 650W.

4 Potência de áudio até 1.000W.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

MÓDULO EXTERNO DE BATERIAS - Permite a expansão do tempo de autonomia do UPS.

Compatíveis com o modelo de 700 VA

- Módulo de baterias line interactive (12VDC/40Ah)
  Composto por uma bateria estacionária de 40Ah.
  Cód. SMS 62271
- Módulo de baterias line interactive (12VDC/80Ah)
  Composto por duas baterias estacionárias de 40Ah.
  Cód. SMS 62272
- Módulo de baterias line interactive (12VDC/34Ah)
  Composto por duas baterias seladas de 17Ah.
  Cód. SMS 62273
- Gabinete para baterias line interactive (12VDC/40Ah)
  Composto por gabinete metálico e cabo com conector de engate rápido (baterias não inclusas).
  Cód. SMS 62270



Compatíveis com o modelo de 1500 e 1800 VA

- Módulo de baterias line interactive (24VDC/40Ah)
  Composto por duas baterias estacionárias de 40Ah.
  Cód. SMS 62251
- Módulo de baterias line interactive (24VDC/17Ah)
  Composto por duas baterias seladas de 17Ah
  Cód. SMS 62274
- Gabinete para baterias line interactive (24VDC/40Ah)
  Composto por gabinete metáligo e cabo com conector de engate rápido (baterias não inclusas).
  Cód. SMS 62269



Fotos meramente ilustrativas

NOBREAK SMS
PREMIUM

Características Técnicas				
Código		0029500	0029501	0029502
Características de entrada		700Bi/Bi Wi-Fi	1500Bi/Bi Wi-Fi	1800Bi/Bi Wi-Fi
Tensão nominal	[V~]	115 / 127 / 220 (automático)		
Variação máxima de tensão em modo rede (Saída 115V~)	[V~]	89 a 140 (rede 115V~) – 175 a 260 (rede 220V~)		
Variação máxima de tensão em modo rede (Saída 220V~)	[V~]	96 a 140 (rede 115V~) 175 a 260 (rede 220V~)	94 a 137 (rede 115V~) 175 a 259 (rede 220V~)	
Frequência de rede[1]	[Hz]	60 ± 4		
Plugue do cabo de força		Padrão NBR14136 (10A)		
Características de Saída				
Potência máxima	[VA]	700	1500	1800
Fator de potência		0,7		
Tensão nominal	[V~]	115 / 220 (manual) (configurado de fábrica: 115V~)		
Regulação		± 5% (para operação bateria)[2] – + 6% - 10% (para operação rede)		
Frequência		60Hz ± 1% (para operação bateria)		
Forma de onda do inversor		Senoidal		
Número de tomadas		6 tomadas Padrão NBR14136 (10A)	2 tomadas Padrão NBR14136 (20A) + 6 tomadas Padrão NBR14136 (10A)	
Características Gerais				
Rendimento (modo rede)		Até 94%	Até 96%	Até 97%
Bateria interna		1 bateria – 12VDC / 7Ah	2 baterias – 12VDC / 7Ah	2 baterias – 12VDC / 9Ah
Bateria externa (opcional		12VDC / máximo 80Ah	24VDC / máximo 80Ah	
Acionamento do inversor		< 0,8 ms		
Peso líquido aproximado	[kg]	7,1	12,0	14,4
Dimensões (AxLxP)	[mm]	179x127x343	233x140x386	
Comprimento do cabo de força do nobreak	[mm]	1400 ± 50		
Grau de Proteção		IP20		
Norma EMC				
IEC 61000 4-2 (ESD)		4kV CD e 8kV AD		
IEC 61000 4-4 (BURST)		2kV/5kHz (entrada)		
IEC 61000 4-5 (SURGE) 1,2/50µs & 8/20µs		2kV/1kA (modo comum) e 1kV/500A (modo diferencial)		

[1] Modelos 50Hz somente sob consulta.
[2] Utilize um multímetro TRUE RMS para medir a tensão de saída.

APP POWERVIEW MOBILE



1º NOBREAK COM GERENCIAMENTO WI-FI VIA SMARTPHONE

TENHA O CONTROLE DE SEU NOBREAK NA PALMA DA MÃO

» Receba notificações em tempo real;
» Monitore o nível de bateria a distância;
» Desligue seu sistema remotamente.

FAÇA O DOWNLOAD DO APLICATIVO:

DISPONÍVEL NO Google play | Baixar na App Store

24 meses GARANTIA* *Vide condições no manual.

FEITO NO BRASIL

BNDES

EMPRESA CERTIFICADA NBR ISO9001 SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE

SERVIÇO DE PRÉ E PÓS-VENDA



A **Legrand** investe continuamente em ferramentas e processos inovadores para aproximar produtos, profissionais e clientes e para oferecer a melhor experiência de compra, instalação e utilização de seus produtos.

- Suporte para especificação e cotações de projetos;
- Call center para suporte técnico;
- Programa contínuo de formação e treinamentos;
- Documentação técnica - manuais, vídeos etc.;
- Materiais de comunicação - catálogos, website, folhetos, entre outros

SAC Serviço de Atendimento ao Cliente
08000 11 8008
sac@legrand.com.br
www.sms.com.br

www.sms.com.br
/LegrandBrasil
legrand.com.br/blog
/LegrandBrasil
/legrand-brasil
/LegrandBrasil

SMS®
Uma marca do Grupo legrand®

CAT.01-05/23 - Premium

Estabilizador PowerEst Home

Para eletrodomésticos

- Potências de 500, 700 e 1000VA
- Microprocessado
- 6 tomadas de saída
- Monovolt 115V ou 220V ou Bivolt 115/220V
- Filtro de linha integrado
- Proteção contra surtos de tensão
- Proteção conta sobrecarga
- Proteção contra sub e sobretensão
- Medição e análise em True-RMS

Aplicações

diversas aplicações, consulte QR-Code



Códigos:
9002 - 500VA - Monovolt 115V;
9003 - 500VA - Bivolt 115/220V;
9004 - 700VA - Monovolt 115V;
9005 - 700VA - Bivolt 115/220V;
9006 - 1000VA - Monovolt 115V;
9007 - 1000VA - Bivolt 115/220V;
9008 - 1500VA - Monovolt 115V;
9010 - 2000VA - Monovolt 115V;
9012 - 2500VA - Monovolt 115V.



GARANTIA 3 ANOS

ISO 9001:2008 CERTIFIED

TS SHARA®
The Intelligent Choice

Industria 100% Nacional

SAMSUNG Galaxy Tab S11 Ultra

Cinza 512 GB Wi-Fi

SM-X930NZAHZTO

SOMENTE WIFI – não tem conexão 5G



https://www.samsung.com/br/tablets/galaxy-tab-s/galaxy-tab-s11-ultra-gray-512gb-sm-x930nzahzto/

Ficha Técnica

Ficha tecnica do produto

Marca	Samsung
Referência	SM-X930NZAHZTO
Modelo	Galaxy TAB S11 Ultra
Classificação	Adulto
Armazenamento Interno	512GB (Quanto maior a memória interna do aparelho mais espaço você terá para salvar vídeos, fotos e áudios. Mas atenção, a memória total do tablet pode sofrer variações conforme aplicativos pré-instalados e sistema operacional)
Tamanho da Tela	14,6"
Tipo de Tela	Dynamic AMOLED 2X com luz azul reduzida e conforto ampliado
Acessórios	1 Caneta S Pen e 1 Capa Teclado Slim
Resolução da Tela	WQXGA+ (2960x1848)

Taxa de Atualização da Tela	120Hz
Conectividade	Bluetooth e Wi-Fi
Conexões	USB-C
Sistema Operacional	Android
Resolução da Câmera Traseira	13.0MP + 8.0MP
Resolução da Câmera Frontal	12.0MP
Processador	Dimensity 9400+
Memória RAM	12GB
Localização	GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Sensores	Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz
Capacidade da Bateria	11.600mAh
Cor	Cinza
Certificado Homologado pela Anatel Número	03515-25-00953
Certificações	IP68 (resistente à poeira e à água)
Peso do Produto	692g
Peso do Produto com Embalagem	1,9kg
Dimensões do Produto	Largura 20,85cm Altura 32,63cm Profundidade 0,51cm
Dimensões do Produto com Embalagem	Largura 23,69cm Altura 36,18cm Profundidade 5,65cm
Prazo de Garantia	01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante)
Conteúdo da Embalagem	1 Tablet, 1 Caneta S Pen, 1 Capa Teclado Slim, 1 Pino ejetor para bandeja de cartão MicroSD, 1 Cabo USB-C, 1 Carregador de parede (25W) e Guia Rápido
Características	Galaxy AI. Assistente de Desenho. Assistente de Escrita

DISPENSADOR ANALÓG. 0,2-2,0ml DISPENSETTE S VALV. SAFETY PRIME BRAND



DISPENSETTE 0,2-2,0ml S ANALÓGICA BRAND VÁLVULA SAFETY PRIME (DOSIFICADOR P/REAGENTES E SOLUÇÕES)

Adaptável a frascos de reagentes, erlenmeyers e balões com junta esmerilhada.

O Dispensette III oferece um amplo campo de aplicações: Ácidos fortes como H3PO4, H2SO4, soluções alcalinas como NaOH, KOH, soluções salinas e diversos solventes orgânicos (solicite tabela de resistência química).

As partes em contato com o meio são fabricadas em materiais de alta qualidade e resistência: vidro borosilicato, cerâmica, ETFE, FEP...

A válvula SAFETY PRIME permite uma rápida purga do ar, sem a formação de bolhas e sem o desperdício de reagentes. - Volume: 0,2-2,0ml. - Graduação: 0,05ml. - Exatidão: 10ul (microlitros) (= 0,01ml). - Desmontável para limpeza. - Autoclavável. - Fácil seleção do volume. - Tubo de aspiração telescópico para ajuste em diversos tamanhos de frascos. - Cânula de saída com capa rosqueável para maior segurança. -Rosca padrão de 45mm Acompanha adaptadores em PP para frascos: GL25, GL28, GL32, GL38, S40.

DISPENSADOR SERIPETTOR 0,2-2mL BRAND



SERIPETTOR 0,2-2ml BRAND DISPENSADOR P/ÁCIDOS C/BAIXA CONCENTRAÇÃO,SOLUÇÕES,MEIOS DE CULTURA E SOL. ALCAL.CONCENTR

Adaptável a frascos de reagentes, erlenmeyers e balões com junta esmerilhada. O Sripettor BRAND pode ser utilizado para soluções aquosas, alcalinas, salinas, ácidos de baixa concentração, solventes polares, etc. (consulte tabela de resistência química).

Facilmente desmontável em caso de manutenção ou limpeza, proporcionando uma longa vida útil. As partes em contato com o meio são fabricadas em PP, PE e EPDM. - Volume: 0,2-2,0ml - Graduação: 0,04ml - Exatidão: 1,2% - Desmontável para limpeza. - Cânula de saída com capa rosqueável para maior segurança.

Acompanha adaptadores para frascos: GL45/32, GL45, S40.

JAR TEST DIGITAL TOUCH SCREEN TFT MODELO JTAT3J2LDIG COM 3 JARROS ATHON



Equipamento utilizado nas Estações de Tratamento de água (ETE/ETA) e por consultores técnicos para determinar o ponto ótimo de floculação com os diferentes tipos de produtos químicos ou polímeros (Coagulante/Floculante) a serem empregados.

MODELO EQUIPAMENTO	JTAT3J2LDIG Agitador JarTest 3 jarros
IHM / DISPLAY	Display TFT colorido com touch screen resistivo
GABINETE	Em chapa de aço pintada com tinta epóxi eletrostática e parafusos em aço inox 306
QUANTIDADE DE JARROS	Três jarros confeccionados em acrílico com parede de 3mm
CAPACIDADE POR JARRO	2000ml com escala graduada
CURVA DE GRADIENTE DE VELOCIDADE	A 0ºC de 03 a 1472 s^{-1} até 40ºC de 05 a 2295 s^{-1}, disponível de forma rápida no modo manual e modo automático e de forma gráfica no manual
MATERIAL DAS PÍS	Aço inox 306 e palhetas com dimensões de 25.4 x 76.2 mm
BASE E ILUMINAÇÃO	Led alto brilho e guia centralizador do jarro
TRANSMISSÃO	Conjunto sincronizado composto por polias e correias dentadas (garantia de mesma velocidade em todos os jarros)
MODOS DE FUNCIONAMENTO	Possui modo Automático e Modo Manual de operação disponível

FAIXAS DE PROGRAMAÇÃO	**No modo automático permite a programação por RPM ou GRADIENTE DE VELOCIDADE** para até 10 receitas ou programas com 20 fases cada receita, totalizando 200 fases a disposição
ROTAÇÃO	De 10 a 600RPM
TACÍMETRO	Tacímetro com 3 dígitos para verificação da RPM disponível nos modos automático e manual
PRECISÃO RPM	±2%
SISTEMA DE CONTROLE	Microcontrolador de 16 bits a 32MHz e encoder de alta resolução
ALIMENTAÇÃO	127 ou 220Vca 50/60Hz
CONSUMO	150W
AMBIENTE DE TRABALHO	Temperatura Ambiente, 5 a 40ºC, Umidade relativa, 15 a 70%
PESO EQUIPAMENTO	9,7 kg
PESO EMBALAGEM	10,7 kg
DIMENSÕES EQUIPAMENTO	23x36x65 cm (LxAxC)
DIMENSÕES EMBALAGEM	28x44x70 cm (LxAxC)
ACESSÓRIOS	01-Cabo de alimentação 2P+T 01-Manual de instruções em português 03-Jarros de 2 litros em acrílico transparente com escala graduada 06-Tubos de ensaio de 150mm e 24mls 01-Dosador de coagulantes e polímeros 03-Tubos de silicone + estrangulador para coleta de amostras 01-Curva de GRADIENTE DE VELOCIDADE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa, **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **02.405.020/0001-78**, estabelecida na Rua Pedro Alves, 945 - Centro, Guarapuava-PR, CEP: 85.010-080, entregou serviços à **EPAGRI**, inscrita no CNPJ sob o nº **83.052.191.0001-62**, estabelecida na Rodovia Admar Gonzaga, 1347, bairro Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-901, DETÉM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA Fornecimento de Equipamentos Agronômicos .

Registramos que a empresa entregou os produtos:

- MEDIDOR DE UMIDADE DE GRÃOS Minipa MTG-640, conforme Nota Fiscal nº 1442, emitida no dia 04/05/2021 – **Valor da Compra: R$ 5.500,00**
- LUXÍMETRO DIGITAL AKROM – KR832 (Item 1), MEDIDOR DE PH e Temperatura de Bolso Asko AK90 (Item 2), MEDIDORES DE PH Agrologic (Item 3), conforme Nota Fiscal nº 1371, emitida em 03/03/2021 – **Valor da Compra: R$ 48.399,96**
- PUÇA DE MALHA TEXTIL, conforme Nota fiscal nº 1367, emitida em 01/03/2021
- BALANÇA DIGITAL PLATAFORMA Balmak, conforme Nota Fiscal n° 1328, emitida em 29/01/2021 – **Valor da Compra R$ 7.932,16**
- KIT DE ANÁLISE DE ÁGUA Alfakit, conforme Nota Fiscal nº 1327, emitida em 29/01/2021 – **Valor da Compra R$ 14.300,00**

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Florianópolis/SC, 01/09/2021

Darlan Rodrigo Marchesi
Gerente Estadual do DERP

Darlan Rodrigo Marchesi
Ger. Est. de Extensão
Mat. 04688-4

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN**, com sede a Rua Emílio Blum nº 83, Centro - Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ sob nº 82.508.433/0001-17, atesta para os devidos fins, que a Empresa **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI**, sediada na Rua Pedro Alves, nº 945, bairro Centro, na cidade de Guarapuava/PR, inscrita no CNPJ sob nº 02.405.020/0001-78, forneceu / executou o(s) seguinte(s) material(s) / serviço(s) abaixo relacionado(s):

OBS: Este Atestado de Capacidade Técnica contempla as Retiradas da ATA indicada que corresponderam ao período de 17/11/2020 até 11/05/2021.

LICITAÇÃO: Procedimento Licitatório Eletrônico nº 163/2020;

ATA: 1434 / 2020;

OBJETO: Fornecimento eventual de conexões de PVC e PEAD e anéis de borracha para manutenção dos Sistemas de Água e Esgoto, para atendimento a todas as Agências do Estado - Lote 11;

PERÍODO DE VALIDADE: Início: 17/11/2020 - Término: 17/11/2021;

PRAZO DE VALIDADE: 365 dias;

VALOR TOTAL EXECUTADO: R$ 53.820,00 (cinquenta e três mil, oitocentos e vinte reais)

CÓD.	DESCRIÇAO	UNID.	MARCA	QTDE
5504	ADESIVO P/PVC BIS: Adesivo para junta soldável de tubos e conexões em pvc, tempo máximo de secagem uma hora. Tempo para teste de pressão 12 horas. Bisnaga 90cm3 (75 gramas). Embalagens resistentes com 30 unidades. Validade mínima de 12 meses a partir da data de emissão da nota fiscal.	UN	PISAFIX BISNAG	18.000

AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO OU CONTRATOS	QTD	DATA PEDIDO	PRAZO	DATA ESTIMADA	DATA ENTREGA	DIAS DE ATRASO
AF4100145269	6.000	26/01/2021	30	25/02/2021	10/02/2021	0
AF4100149477	12.000	15/03/2021	30	14/04/2021	26/03/2021	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ADOLFO CUROTTO MARTINS e MARIANA MONTROSE MARQUES e VANIO PACHECO DA SILVA em 12/05/2021 às 09:13:30, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo CASAN 00031502/2021 e o código RXU700C5.

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

Informamos que o(s) material(s) / serviço(s) foram fornecidos / executados em conformidade com as especificações e prazos de entrega, não havendo até o presente momento, manifestação que desabone a empresa e a qualidade do(s) material(s) / serviço(s) entregue(s) / prestado(s).

Florianópolis/SC, 11 de maio de 2021.

Gerência de Licitações

Divisão de Convênios e Contratos

(documento assinado digitalmente)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ADOLFO CUROTTO MARTINS e MARIANA MONTROSE MARQUES e VANIO PACHECO DA SILVA em 12/05/2021 às 09:13:30, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://sgpe.casan.com.br/portal-externo e informe o processo CASAN 00031502/2021 e o código RXU700C5.

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o fornecedor **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI**, localizada à Rua Pedro Alves, 945 - Centro – Guarapuava – PR, CEP 85.010-080 CNPJ 02.405.020/0001-78, na categoria de fornecedor de material/produtos, objeto desta licitação, forneceu para Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, inscrita no CNPJ/MF nº 13.018.171/0001-90, na condição de cliente usuária dos materiais/produtos especificados abaixo:

PREGÃO: 031/2020

ITEM	Descrição	UND	QUANTIDADE EXECUTADA	ORDEM FORNECIMENTO
01	**Conj. de Aterramento para baixa tensão**	un	5	0654/2020
02	**Etiqueta em PVC para bloqueio de segurança**	un	5	
03	**Cadeado de segurança para bloqueio de equipamentos**	un	10	
04	**Bloqueio universal para disjuntores DIN**	un	10	
05	**Chave boia para esgoto**	un	400	
06	**Eletrodo para Relé de nível tipo haste**	un	15	
07	**Rotulador eletrônico portátil**	un	1	

Outrossim, informamos que até a presente data não constatamos fatos em nossos registros que desabone sua Capacidade Técnica e sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas fornecendo um produto de qualidade compatível com o descrito no Edital.

Nossa Senhora do Socorro/SE, 21 de Setembro de 2020.

Tatiana Franco da Silva
Líder da 2.0.06.00/GCAL

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

embasa

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA. AQUI É TRABALHO.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI,** com sede na Rua Pedro Alves, 945, Centro, Cep: 85.010-080, na cidade de Guarapuava, estado do Paraná, forneceu para a **EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA**, inscrita no CNPJ nº 13.504.675/0001-10, o material conforme especificações, nas quantidades e prazos abaixo relacionados.

Material	UN	Qtde. Contratada	Qtde. Fornecida	Valor Unitário	Valor Total	Pedido	Início Vigência	Fim da Vigência	Data Entrega	Status
MANOMETRO 0 - 20,0 MCA DIAM 100 MM	UN	1.336	1.336	R$ 320,00	R$ 427.520,00	4500617286	10/02/20	08/08/20	16/07/20	Dentro do Prazo
MANOMETRO 0 - 30,0 MCA DIAM 100 MM (AI)	UN	1.336	1.336	R$ 320,00	R$ 427.520,00	4500617286	10/02/20	08/08/20	16/07/20	Dentro do Prazo
MANOMETRO 0 - 60,0 MCA DIAM 100 MM	UN	714	714	R$ 245,00	R$ 174.930,00	4500617286	10/02/20	08/08/20	16/07/20	Dentro do Prazo
MANOMETRO 0 - 90,0 MCA DIAM 100 MM	UN	92	92	R$ 352,00	R$ 32.384,00	4500617286	10/02/20	08/08/20	16/07/20	Dentro do Prazo
MANOMETRO 0 - 300 MCA DIAM 100 MM (INOX)	UN	10	10	R$ 364,60	R$ 3.646,00	4500617286	10/02/20	08/08/20	16/07/20	Dentro do Prazo

Salvador / BA, 03 de setembro de 2020.

Antonio Fernando Andrade Lima
Gerente da Unidade Corporativa de Logística (GLG)

PREFEITURA MUNICIPAL DA
SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMMA)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os fins que se fizerem necessários, que a empresa **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI, CNPJ: 02.405.020/0001-78, situada à Rua Pedro Alves, 945, Centro, Guarapuava — PR, CEP 85.010-080**, na qualidade de fornecedora de materiais, objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2019**, forneceu à **PREFEITURA MUNUCIPAL DA SERRA, CNPJ: 27.174.093/0001-27**, os materiais abaixo especificados:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Medidor Multiparâmetros Hanna HI 9829	1
Sensor ISE Nitrato Hanna HI 9829-12	1
Sensor ISE Cloreto Hanna HI 9829-11	1
Sensor ISE Amônio Hanna HI 9829-10	1
Soluções de pH 4.01 Hanna HI 7004L	1
Soluções de pH 7.01 Hanna HI 7007L	1
Soluções de pH 10.01 Hanna HI 7010L	1
Solução de Limpeza Geral de Eletrodo Hanna HI 7061L	1
Solução de Armazenamento Hanna HI 70300L	1
Solução de Verificação ORP Hanna HI 7021L	1
Solução Padrão de Condutividade Hanna 7030L	1
Solução de Calibração 0% Hanna HI 7040L	1
Solução de Calibração Turbidez 0 FNU Hanna HI 9829-16	1
Solução de Calibração Turbidez 20 FNU Hanna HI 9829-17	1
Solução de Calibração Turbidez 200 FNU Hanna HI 9829-18	1
Kit de Membrana em Teflon Hanna HI 76409A/P	1
Solução Eletrolítica Hanna HI 7042S	1
Kit Nitrato Hanna HI 9829	1
Kit Cloreto Hanna HI 9829	1
Kit Amônio Hanna HI 9829	1

PREFEITURA MUNICIPAL DA
SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMMA)

Atestamos, ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordos com os parâmetros técnicos de qualidade exigida para o material e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade pelas obrigações assumidas.

Serra/ES, 18 de outubro de 2019.

ÁUREA DA SILVA GALVÃO ALMEIDA
Secretária de Meio Ambiente

Nathany Angélica dos Santos
Engª Ambiental
Mat. 67065 - SEMMA/PMS

NATHANY ANGÉLICA DOS SANTOS
Engenheira Ambiental

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 1500, atendendo solicitação formalizada por **MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob Nº 02.405.020/0001-78 e Inscrição Estadual Nº 90776048-01, foi vencedora dos lotes 03 e 20 da licitação por Pregão Eletrônico nº 065/2018 – Processo nº 3596/2018, para aquisição de equipamentos e insumos para os laboratórios do SAAE São Carlos.

1 — Objeto

Aquisição de equipamentos e insumos para os laboratórios do SAAE São Carlos.

LOTE 03		
Descrição do item	**Quantidade**	**Valor total**
Mesa antivibratória ajustável confeccionada em granito - Mesa antivibratória portátil, para uso de balanças analíticas ou outros equipamentos que necessitem de um apoio, que estabilize e amorteça com eficácia as vibrações do ambiente. Plataforma com altura e nível reguláveis para estabilizações Confeccionada em granito polido e nivelado Dispositivo de amortecimento regulável (Fixador do Coxinho) Indicador de nível (Bolha de nível) Quatro coxins de borracha de alta resistência Garantia de 12 meses. Medidas 50x40cm. (Marca: BRASILAB)	03 un	R$ 1.500,00
Balança Analítica eletrônica digital com tara automática, pesagens rápidas e precisas, câmara de pesagem com janelas corrediças e moldadas em vidro temperado, estrutura externa em metal coberto por pintura epoxi e interna em aço inox. Carga Máxima 210 g/210 g Redibilidade 0,0001 g Faixa de Tara Até carga máx. Tempo de Medida 3 a 10 seg. Calibração Automática externa acompanha padrão de calibração Ajuste da Rede Automático Saída RS-232 Faixa de Rede 110/220 V Frequência 50 / 60 Hz Consumo 8 VA Dimensões Prato 75 mm Dimensões Totais 324x217x335 mm Peso 5,2 kg (Marca: EDUTEC)	02 un	R$ 9.800,00

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
SÃO CARLOS

São Carlos, Capital da Tecnologia
Superintendência de Projetos e Operações

LOTE 20		
Descrição do item	**Quantidade**	**Valor total**
Seladora de cartelas/ placas. Descrição: equipamento para vedar as placas Quanti-Tray e Quanti-Tray 2000 para ensaios de contagem de coliformes em amostras de água; orientado para uso de destros e canhotos; com dois controles: ligar/desligar (on/off) e reverso (reverse); com detector fotovoltaico que ativa o rolete quando a bandeja é inserida; feito em alumínio e aço inoxidável; com luz verde (pronto) indicando o estado do equipamento; 220V; com eficiência de vedação de até 4 bandejas por minuto. (Marca: IDEXX)	01 un	R$ 26.900,00
Gabinete para visualização de fluorescência com lâmpada UV. Descrição: Gabinete para observação de amostras, com visor de proteção, com duas aberturas laterais para colocação e manuseio das amostras. Dimensões aproximadas do gabinete: Dimensão abertura lateral: 19x15cm Dimensão do gabinete: 32x22x17cm Dimensão base lanterna UV: 8,5x14cm Corpo de metal com pintura eletrostática Lâmpada UV: 365nm (nanômetros) Potência: 6 W Voltagem: Bivolt (com seletor de voltagem). (Marca: BOITTON)	01 un	R$ 1.479,00

2 - Do Local da Entrega do Produto
Os produtos foram entregues na Rua José Casale, 400 – CEP: 13570-450 - São Carlos – S.P, e o prazo de entrega foi de 20 dias úteis, após o recebimento do pedido de compras.

3 - Dos Valores
O valor pago referente aos lotes 03 e 20 arrematados pela referida empresa foi de R$ 39.679,00 (trinta e nove mil, seiscentos e setenta e nove reais) através das NFS-e nº 256, 440 e 513.

Eu,___ Jéssica Bolssone Carl, Assistente Administrativo, a digitei. Eu,___ Eng.º Alex Fabiano Ciacci, conferi e assino, no dia dez do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, junto à sala da Superintendência do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos. **********

Eng º Alex Fabiano Ciacci
Superintendente de Projetos e Operações

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/10/2026 08:09:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA**
CNPJ: **02.405.020/0001-78**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
CNPJ 34.621.748/0001-23

Belém, 25 de Agosto de 2020.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Micro Service Eletronicos Eireli**, Sediada na R Pedro Alves, 945 | Centro | Guarapuava/PR, CEP: 85010-080, inscrição no CNPJ sob nº 02.405.020/0001-78. Forneceu-nos

Pregão 35/2019 **Empenho 805633**	Aquisição de Materiais Permanentes (tipo: equipamentos de comunicação; medico, laboratorial e hospitalar; utensílios domésticos; equipamentos energéticos; processamentos de dados, impressoras, scanners; equipamentos gráficos; para áudio, vídeo e foto; ferramentas.
Pregão 39/2019 **Empenho 805591**	Aquisição de Equipamentos de Informática e TI. (COMPUTADOR, NOTEBOOK, PROCESSAMENTO DE DADOS, IMPRESSORA, SCANNER, NOBREAK, SWITCH E OUTROS LABORATORIAIS), especificos, para atender o Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD), subprograma LABINFRA desta UFPA.
Pregão 41/2019 **Empenho 805487**	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO (AGITADOR, APARELHO P/ DESTILAÇÃO, APA. TIPO VICAT, BALANÇAS, BANCO DE WELLS, BANHO DE AREIA, MARIA, ULTRASONBARRILETE, BOMBA DE VÁCUO, CABINE, CAMERAS P/ MICROSCÓPIO, CAPELAS, CENTREÍFUGAS,

	CHAPA AQUECEDORA, DINAMOMETRO, ELETRO E ESTREOMICOSCÓPIO, ESTUFAS, FORNO MUFLA, MANTAS, MEDIDORES DE PH E MULTIPARÂMETROS, MICROSCÓPIOS, MODELO ANATOMICO DICOTILEDONEO E MONOCOTILEDONEO, MOINHO, MULTIMETRO, OSCILOSCÓPIOPENEIRAS, PESOLA, ETC.).
Pregão 44/2019 **Empenho 805623**	Aquisição de Equipamentos e Utensílios Laboratoriais Diversos (Modelos Anatômicos diversos, Bomba de alto Vácuo, Botijão Criogênico, Conjuntos didáticos, Espaldar, Compactador de amostras, Furadora, Geradores, kits Arduino, Cj. De Eletromagnetismo, kit instalação de ar, Kit Flangeador, Penetrometro, Ponte de medição, Prensa Hidráulica e Manual, Pulverizador agrícola, Recolhedor de gás, Sistema de Baropodometria, Subsolador-destorroador, Transformador, Triturador, Fonte de Potência/Display e muitos outros), para atender o Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD), subprograma LABINFRA desta UFPA tipo menor preço por ITEM/LOTE

Atestamos que o contrato foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a sua idoneidade comercial e capacidade técnica.

RAIMUNDO NONATO LISBOA CLARINDO
Diretor de Almoxarifado e Patrimônio

Raimundo Nonato Lisboa Clarindo
Diretor em Exercício
GAP/PRO D/UFPA

RECEBEMOS DE Micro Service Eletronicos EIRELI. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1070
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

MICROSERVICE

Micro Service Eletronicos EIRELI.
Rua Pedro Alves, 945 - - Centro
Guarapuava - PR CEP: 85.010-080
Telefone: 4236229554

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1070
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
4120 0602 4050 2000 0178 5500 1000 0010 7019 4471 0644

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9077604801		02.405.020/0001-78

Protocolo de autorização de uso
141200110831909 - 22/06/2020 15:46:33

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Universidade Federal do Para - UFPA	34.621.748/0001-23	22/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/ SAÍDA
Rua Augusto Correa, 01	Guama	66.075-110	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	91982611598	PA		

FATURA/ DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 22/07/2020 Valor: 59.745,37

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59.745,37	4.182,18	0,00	0,00	59.745,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.745,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Braspress Transportes Urgentes Ltda	0-Contrat. Remet.CIF				48.740.351/0038-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Osorio 1530 Sala 01 Vila Carli 85040040	Guarapuava	PR	9035828475

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	cx			0,00Kg	80,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00031618	Caixa de Skinner	3923.10.90	0.00	6108	UN	3,00	1.936,00	5.808,00	5.808,00	406,56	0,00	7,00	0,00
00031222	Fonte de Alimentacao Minipa MPC-3003	8504.40.29	0.00	6108	UN	8,00	1.048,83	8.390,64	8.390,64	587,34	0,00	7,00	0,00
00026950	Impressora 3D Flashforge Finder	8477.80.90	0.00	6108	UN	1,00	2.543,36	2.543,36	2.543,36	178,04	0,00	7,00	0,00
00031223	Sistema Digitalizador de Imagens Intraorais Kavo Scan Exam	9022.13.19	0.00	6108	UN	1,00	37.616,67	37.616,67	37.616,67	2.633,17	0,00	7,00	0,00
00031224	Tablet Multilaser 7 NB285 8GB	8471.30.11	0.00	6108	UN	10,00	538,67	5.386,70	5.386,70	377,07	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
199940	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos- R$ 12.161,57
Banco: Banco do Brasil, Agencia: 0299.2, Conta Corrente: 90867-3 Banco: Banco Bradesco, Agencia: 6137-9, Conta Corrente: 13911-4 Emenda Constitucional 87/2015 EMPENHO No 2019NE805591 PROCESSO No 033212/19 PE No 39/2019 LOCAL DE ENTREGA: DIRETORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO/DAP - Av. Augusto Correa, 01, Guama, 66075-110 - Belem/PA Horario de 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00h (91)3201-7462

ICMS Destino: R$ 5.851,79
ICMS Remetente: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Micro Service Eletronicos EIRELI. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1071
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

MICROSERVICE

Micro Service Eletronicos EIRELI.
Rua Pedro Alves, 945 - - Centro
Guarapuava - PR CEP: 85.010-080
Telefone: 4236229554

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1071
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
4120 0602 4050 2000 0178 5500 1000 0010 7119 7091 9943

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9077604801		02.405.020/0001-78

Protocolo de autorização de uso
141200110850139 - 22/06/2020 15:59:07

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Universidade Federal do Para - UFPA	34.621.748/0001-23	22/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/ SAÍDA
Rua Augusto Correa, 01	Guama	66.075-110	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	91982611598	PA		

FATURA/ DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 22/07/2020 Valor: 48.495,01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
48.495,01	3.394,65	0,00	0,00	48.495,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.495,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Braspress Transportes Urgentes Ltda	0-Contrat. Remet.CIF				48.740.351/0038-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Osorio 1530 Sala 01 Vila Carli 85040040	Guarapuava	PR	9035828475

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	cx			0,00Kg	100,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00031170	Coracao Ampliado em 5 partes Anatomic TGD-0322-A	9023.00.00	0.00	6108	UN	1,00	493,00	493,00	493,00	34,51	0,00	7,00	0,00
00031171	Cranio c/ Musculos Faciais 3B Scientific PN: A300	9023.00.00	0.00	6108	UN	1,00	2.028,63	2.028,63	2.028,63	142,00	0,00	7,00	0,00
00031172	Cranio Didatico Colorido Anatomic TGD0102A	9023.00.00	0.00	6108	UN	1,00	485,00	485,00	485,00	33,95	0,00	7,00	0,00
00031173	Fibra Muscular Esqueletica com Placa Motora Anatomic TZJ-4003	9023.00.00	0.00	6108	UN	1,00	840,00	840,00	840,00	58,80	0,00	7,00	0,00
00030804	Manequim Muscular Anatomic TZJ-4000-B	9023.00.00	0.00	6108	UN	1,00	12.831,39	12.831,39	12.831,39	898,20	0,00	7,00	0,00
00031174	Izi 532 Laserline	9013.20.00	0.00	6108	UN	1,00	5.518,00	5.518,00	5.518,00	386,26	0,00	7,00	0,00
00031175	Penetrometro de Impacto Sonda Terra PI-60	9024.80.90	0.00	6108	UN	1,00	2.124,03	2.124,03	2.124,03	148,68	0,00	7,00	0,00
00031176	Recolhedora de Gas Suryha	8479.89.99	0.00	6108	UN	1,00	3.811,96	3.811,96	3.811,96	266,84	0,00	7,00	0,00
00031177	Sistema de Baropodometria Baroscan	8543.70.99	0.00	6108	UN	1,00	13.528,46	13.528,46	13.528,46	946,99	0,00	7,00	0,00
00031178	Sistema de Iluminacao por Fibra Optica Biosystem KX-15962	9011.90.90	0.00	6108	UN	1,00	6.834,54	6.834,54	6.834,54	478,42	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
199940	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos- R$ 12.032,95
Banco: Banco do Brasil, Agencia: 0299.2, Conta Corrente: 90867-3 Banco: Banco Bradesco, Agencia: 6137-9, Conta Corrente: 13911-4 Emenda Constitucional 87/2015 EMPENHO No 2019NE805623 PROCESSO No 034693/2019 PE No 44/2019 LOCAL DE ENTREGA: DIRETORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO/DAP - Av. Augusto Correa, 01, Guama, 66075-110 - Belem/PA Horario de 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00h (91)3201-7462

ICMS Destino: R$ 4.665,53
ICMS Remetente: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Micro Service Eletronicos EIRELI. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1072
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

MICROSERVICE

Micro Service Eletronicos EIRELI.
Rua Pedro Alves, 945 - - Centro
Guarapuava - PR CEP: 85.010-080
Telefone: 4236229554

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1072
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
4120 0602 4050 2000 0178 5500 1000 0010 7214 9834 0439

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9077604801		02.405.020/0001-78

Protocolo de autorização de uso
141200110319316 - 22/06/2020 16:42:46

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Universidade Federal do Para - UFPA	34.621.748/0001-23	22/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/ SAÍDA
Rua Augusto Correa, 01	Guama	66.075-110	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	91982611598	PA		

FATURA/ DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 22/07/2020 Valor: 119.560,59

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119.560,59	8.369,24	0,00	0,00	119.560,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.560,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Braspress Transportes Urgentes Ltda	0-Contrat. Remet.CIF				48.740.351/0038-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Osorio 1530 Sala 01 Vila Carli 85040040	Guarapuava	PR	9035828475

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	cx			0,00Kg	170,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00002930	Computador Mservice I3-8100 4GB/500GB W10 Pro Office 2013	8471.50.10	0.00	6108	UN	4,00	3.232,16	12.928,64	12.928,64	905,00	0,00	7,00	0,00
00002930	Computador Mservice I3-8100 4GB/1TB/DVD RW W10 Pro	8471.50.10	0.00	6108	UN	2,00	3.060,09	6.120,18	6.120,18	428,41	0,00	7,00	0,00
00031529	Notebook Acer Aspire 5 A515 Intel Core I5 8265U 8GB 1TB HD Win10 2GB	8471.30.19	0.00	6108	UN	1,00	4.032,33	4.032,33	4.032,33	282,26	0,00	7,00	0,00
00031226	Switch TP Link T1600G-52TS 48 Portas + 4 SFP	8517.62.39	0.00	6108	UN	3,00	4.083,33	12.249,99	12.249,99	857,50	0,00	7,00	0,00
00031230	Switch 48 Portas TP Link TL-SF1048 10/100MBPS	8517.62.39	0.00	6108	UN	1,00	870,00	870,00	870,00	60,90	0,00	7,00	0,00
00031227	Roteador TP-Link Wireless WR840NI	8517.62.41	0.00	6108	UN	5,00	113,60	568,00	568,00	39,76	0,00	7,00	0,00
00031228	Routerboard Microtik RB-3011 UIAS RM L5	8517.62.49	0.00	6108	UN	1,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	97,30	0,00	7,00	0,00
00031229	Switch Gerenciavel HP 48 Portas HPE V1820-48G	8517.62.39	0.00	6108	UN	3,00	2.641,66	7.924,98	7.924,98	554,75	0,00	7,00	0,00
00029598	Nobreak 3200VA UPS Professional TS-Shara Bivolt 4300	8504.40.40	0.00	6108	UN	1,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	168,84	0,00	7,00	0,00
00024154	Nobreak Ts Shara 1.2KVA UPS Compac Pro Bivolt 4429	8504.40.40	0.00	6108	UN	3,00	685,00	2.055,00	2.055,00	143,85	0,00	7,00	0,00
00031232	Chuveiro e Lava Olhos Hawsavlis CL-001	8424.30.90	0.00	6108	UN	1,00	2.820,51	2.820,51	2.820,51	197,44	0,00	7,00	0,00
00031233	Maquina Fusora Tecafuser	8443.32.22	0.00	6108	UN	2,00	12.771,15	25.542,30	25.542,30	1.787,96	0,00	7,00	0,00
00031234	Ampliador de Mesa Topaz HD 20" Freedom	8525.80.19	0.00	6108	UN	2,00	20.323,33	40.646,66	40.646,66	2.845,27	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
199940	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos- R$ 32.377,62 Banco: Banco do Brasil, Agencia: 0299.2, Conta Corrente: 90867-3 Banco: Banco Bradesco, Agencia: 6137-9, Conta Corrente: 13911-4 Emenda Constitucional 87/2015 EMPENHO No 2019NE805633 PROCESSO No 032183/19 LOCAL DE ENTREGA: DIRETORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO/DAP - Av. Augusto Correa, 01, Guama, 66075-110 - Belem/PA Horario de 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00h (91)3201-7462 ICMS Destino: R$ 11.819,94 ICMS Remetente: R$ 0,00	

RECEBEMOS DE Micro Service Eletronicos EIRELI. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1073
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

MICROSERVICE

Micro Service Eletronicos EIRELI.
Rua Pedro Alves, 945 - - Centro
Guarapuava - PR CEP: 85.010-080
Telefone: 4236229554

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1073
Série: 1
Folha: 1 / 2

Chave de acesso
4120 0602 4050 2000 0178 5500 1000 0010 7918 1180 3021

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9077604801		02.405.020/0001-78

Protocolo de autorização de uso
141200111019401 - 22/06/2020 17:58:44

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Universidade Federal do Para - UFPA	34.621.748/0001-23	22/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/ SAÍDA
Rua Augusto Correa, 01	Guama	66.075-110	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	91982611598	PA		

FATURA/ DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 22/07/2020 Valor: 229.445,95

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
228.543,99	15.966,90	0,00	0,00	229.445,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.445,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Braspress Transportes Urgentes Ltda	0-Contrat. Remet.CIF				48.740.351/0038-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Osorio 1530 Sala 01 Vila Carli 85040040	Guarapuava	PR	9035828475

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59	cx			0,00Kg	1.000,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00031179	Agitador Magnetico Com Aquecimento 4L Fisatom 752A	8419.50.10	0.00	6108	UN	2,00	1.550,00	3.100,00	3.100,00	217,00	0,00	7,00	0,00
00031180	Agitador Magnetico Com Aquecimento 2Litros	8419.50.10	0.00	6108	UN	1,00	1.195,07	1.195,07	1.195,07	83,65	0,00	7,00	0,00
00031181	Agitador Magnetico Sem Aquecimento Fisatom 752	8479.82.10	0.00	6108	UN	2,00	1.360,00	2.720,00	2.720,00	190,40	0,00	7,00	0,00
00031182	Agitador Magnetico Digital 2 litros	8479.82.10	0.00	6108	UN	3,00	1.296,26	3.888,78	3.888,78	272,21	0,00	7,00	0,00
00031183	Agitador Magnetico Quimis Q261	8479.82.90	0.00	6108	UN	1,00	834,25	834,25	834,25	58,40	0,00	7,00	0,00
00031184	Agitador Magnetico Tecnal 20L TE-0854	8479.82.90	0.00	6108	UN	2,00	1.316,96	2.633,92	2.633,92	184,37	0,00	7,00	0,00
00031185	Aparelho Para Destilacao De Oleos Essenciais RBR Vidros	7017.90.00	0.00	6108	TUBO	2,00	919,85	1.839,70	1.839,70	128,78	0,00	7,00	0,00
00031186	Aparelho tipo Vicat para determinacao do Tempo Contenco	9027.80.99	0.00	6108	UN	1,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	102,20	0,00	7,00	0,00
00017551	Aspirador de Secrecao Aspiramax MA520 Bivolt	9018.90.99	0.40	6108	UN	2,00	450,98	901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017934	Balanca Analitica Shimadzu ATY 224	9016.00.10	0.00	6108	UN	1,00	5.399,82	5.399,82	5.399,82	377,99	0,00	7,00	0,00
00017934	Balanca Analitica Shimadzu ATY224 Painel Digital	9016.00.10	0.00	6108	UN	1,00	4.439,31	4.439,31	4.439,31	310,75	0,00	7,00	0,00
00021903	Balanca Analitica Shimadzu ATX 224 Digital	9016.00.10	0.00	6108	UN	1,00	4.526,52	4.526,52	4.526,52	316,86	0,00	7,00	0,00
00017934	Balanca Analitica Shimadzu ATY 224 Unibloc	9016.00.10	0.00	6108	UN	1,00	6.936,18	6.936,18	6.936,18	485,53	0,00	7,00	0,00
00021903	Balanca Analitica Shimadzu ATX224 Calibracao Interna	9016.00.10	0.00	6108	UN	1,00	4.741,00	4.741,00	4.741,00	331,87	0,00	7,00	0,00
00031103	Balanca de Precisao Marte AD4200	9016.00.90	0.00	6108	UN	1,00	3.238,60	3.238,60	3.238,60	226,70	0,00	7,00	0,00
00031187	Balanca de Precisao Marte AD3300	9016.00.90	0.00	6108	UN	1,00	2.531,50	2.531,50	2.531,50	177,21	0,00	7,00	0,00
00031188	Balanca Digital de Bioimpedancia Corporal Omron HBF-514C	9031.80.99	0.00	6108	UN	3,00	491,50	1.474,50	1.474,50	103,22	0,00	7,00	0,00
00031189	Balanca Eletronica Digital Alta Precisao 40KG Peba P-025	8423.10.00	0.00	6108	UN	1,00	287,85	287,85	287,85	20,15	0,00	7,00	0,00
00031190	Balanca Eletronica Marte AD16K	8423.81.10	0.00	6108	UN	1,00	6.211,67	6.211,67	6.211,67	434,82	0,00	7,00	0,00
00031191	Balanca Eletronica Marte AD500	8423.81.10	0.00	6108	UN	1,00	3.209,33	3.209,33	3.209,33	224,65	0,00	7,00	0,00
00031192	Balanca Semi-Analitica Marte AD200	9016.00.10	0.00	6108	UN	1,00	3.091,04	3.091,04	3.091,04	216,37	0,00	7,00	0,00
00031193	Balanca Semi-analitica c/ Capela Marte AD500 KAL	8423.81.10	0.00	6108	UN	1,00	3.840,70	3.840,70	3.840,70	268,85	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
199940	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos- R$ 43.067,54
Banco: Banco do Brasil, Agencia: 0299.2, Conta Corrente: 90867-3 Banco: Banco Bradesco, Agencia: 6137-9, Conta Corrente: 13911-4 Banco: Banco Itau 0341 , Agencia: 3857, Conta Corrente: 62388-2 Emenda Constitucional 87/2015 EMPENHO No 2019NE805487 PROCESSO No 033497/2019 PE No 41/2019 LOCAL DE ENTREGA: DIRETORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO/DAP - Av. Augusto Correa, 01, Guama, 66075-110 - Belem/PA Horario de 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00h (91)3201-7462

ICMS Destino: R$ 19.538,33
ICMS Remetente: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Micro Service Eletronicos EIRELI. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1073
SÉRIE: 1

Identificação do Emitente

MICROSERVICE

Micro Service Eletronicos EIRELI.
Rua Pedro Alves, 945 - - Centro
Guarapuava - PR CEP: 85.010-080
Telefone: 4236229554

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1073
Série: 1
Folha: 2 / 2

Chave de acesso
4120 0602 4050 2000 0178 5500 1000 0010 7918 1180 3021

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9077604801		02.405.020/0001-78

Protocolo de autorização de uso
141200111019401 - 22/06/2020 17:58:44

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00016332	Banco de Wells Pro Sanny BW2005 Dobravel	9017.80.90	0.00	6108	UN	3,00	597,10	1.791,30	1.791,30	125,39	0,00	7,00	0,00
00007911	Banho de Areia Quimis Q302	8419.40.90	0.00	6108	UN	2,00	2.175,00	4.350,00	4.350,00	304,50	0,00	7,00	0,00
00031195	Banho Maria com Tampa Removivel Solotest	8419.81.90	0.00	6108	UN	1,00	2.532,00	2.532,00	2.532,00	177,24	0,00	7,00	0,00
00031196	Banho Maria 8 Bocas com Tampa Removivel Quimis Q334M-18	8413.70.90	0.00	6108	UN	1,00	1.851,10	1.851,10	1.851,10	129,58	0,00	7,00	0,00
00031197	Banho Maria Solab SL-150.10	8419.50.10	0.00	6108	UN	1,00	1.675,40	1.675,40	1.675,40	117,28	0,00	7,00	0,00
00031198	Banho Ultrassom com Aquecimento SOLIDSTEEL	8479.89.91	0.00	6108	UN	1,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	122,36	0,00	7,00	0,00
00031199	Banho Ultrassonico Conjugado SOLIDSTEEL	8479.89.91	0.00	6108	UN	1,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	210,00	0,00	7,00	0,00
00031198	Banho Ultrassom com Aquecimento	8479.89.91	0.00	6108	UN	1,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	97,30	0,00	7,00	0,00
00031201	Banho Maria Digital Globaltrade GTBMD-5	8419.50.10	2.00	6108	UN	1,00	1.039,20	1.039,20	1.039,20	41,57	0,00	4,00	0,00
00031202	Dinamometro de Preensao Palmar Carci Saehan SH 5001	9031.80.11	0.00	6108	UN	2,00	1.885,51	3.771,02	3.771,02	263,97	0,00	7,00	0,00
00031203	Eletrodo de PH Combinado Universal Synth	9027.90.99	0.00	6108	UN	4,00	289,97	1.159,88	1.159,88	81,19	0,00	7,00	0,00
00029108	Espectrofotometro Digital Medicao GTA-96	9027.30.20	0.00	6108	UN	1,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	562,10	0,00	7,00	0,00
00031204	Fotometro de Chama Analyser 910M	9027.50.20	0.00	6108	UN	1,00	17.233,28	17.233,28	17.233,28	1.206,33	0,00	7,00	0,00
00031205	Espectrofotometro Digital Kasuaki IL-226	9027.30.20	0.00	6108	M3	1,00	3.374,55	3.374,55	3.374,55	236,22	0,00	7,00	0,00
00028540	Espectrofotometro Digital Global Trade GTA	9027.30.20	0.00	6108	UN	1,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	278,60	0,00	7,00	0,00
00031207	Estadiometro Portatil Avanutri	9017.80.90	0.00	6108	UN	1,00	700,30	700,30	700,30	49,02	0,00	7,00	0,00
00031208	Estante para Tubos de Ensaio Didatica SP 12T MET032-12	7326.20.00	0.00	6108	UN	16,00	15,77	252,32	252,32	17,66	0,00	7,00	0,00
00031209	Esteira Ergometrica Movement LX 160I G4	9506.91.00	0.00	6108	UN	1,00	10.380,27	10.380,27	10.380,27	726,62	0,00	7,00	0,00
00031210	Estereomicroscopio Binocular Feldmann FWLSMZ 3.5	9011.80.10	0.00	6108	UN	4,00	3.166,67	12.666,68	12.666,68	886,67	0,00	7,00	0,00
00031211	Estereomicroscopio Leica EZ4W	9011.10.00	0.00	6108	UN	1,00	24.464,20	24.464,20	24.464,20	1.712,49	0,00	7,00	0,00
00031212	Estetoscopio Digital com Amplificador Eletronico MD Analyzer Jabes	9018.90.99	0.00	6108	UN	1,00	2.250,25	2.250,25	2.250,25	157,52	0,00	7,00	0,00
00031213	Estufa para Cultura Bacteriologica STERILIFER SX.1.1	8419.89.20	0.00	6108	UN	1,00	3.290,33	3.290,33	3.290,33	230,32	0,00	7,00	0,00
00031214	Estufa Analogica para Secagem e Esterilizacao STERILIFER SX.1.2	8419.89.20	0.00	6108	UN	1,00	2.283,33	2.283,33	2.283,33	159,83	0,00	7,00	0,00
00031215	Estufa De Esterilizacao e Secagem Nova Instruments NI1510	8419.89.20	0.00	6108	UN	1,00	6.435,30	6.435,30	6.435,30	450,47	0,00	7,00	0,00
00031216	Estufa De Ventilacao Forcada Cienlab CE-220/480	8419.89.20	0.00	6108	UN	1,00	10.752,30	10.752,30	10.752,30	752,66	0,00	7,00	0,00
00031217	Estufa Laboratorio Solidsteel SSB 40L	8419.89.20	0.00	6108	UN	1,00	2.833,33	2.833,33	2.833,33	198,33	0,00	7,00	0,00
00031218	Estufa Laboratorio Sterilifer SX.1.2 c/ 2 Bandeja	8419.89.20	0.00	6108	UN	2,00	1.984,27	3.968,54	3.968,54	277,80	0,00	7,00	0,00
00031219	Estufa Laboratorio Sterilifer SXCR 250	8419.89.20	0.00	6108	UN	1,00	3.985,00	3.985,00	3.985,00	278,95	0,00	7,00	0,00
00031220	Estufa Microprocessada de Secagem 150 Litros Quimis Q317M	8419.89.20	0.00	6108	UN	1,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	448,00	0,00	7,00	0,00
00031514	Estufa Microprocessada de Secagem 336 Litros Quimis Q317M	8419.89.20	0.00	6108	UN	1,00	13.356,37	13.356,37	13.356,37	934,95	0,00	7,00	0,00

RECEBEMOS DE Micro Service Eletronicos EIRELI. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1106
SÉRIE: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1106
Série: 1
Folha: 1 / 1

Identificação do Emitente

MICROSERVICE

Micro Service Eletronicos EIRELI.
Rua Pedro Alves, 945 - - Centro
Guarapuava - PR CEP: 85.010-080
Telefone: 4236229554

Chave de acesso
4120 0602 4050 2000 0167 5500 1000 0011 0819 5081 8749

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
S-Venda.Revenda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9077604801		02.405.020/0001-78

Protocolo de autorização de uso
141200126328690 - 15/06/2020 16:31:29

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Universidade Federal do Para - UFPA	34.621.748/0001-23	15/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/ SAÍDA
Rua Augusto Correa, 01	Guama	66.075-110	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	91982611598	PA		

FATURA/ DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 22/07/2020 Valor: 67.136,17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67.136,17	4.699,53	0,00	0,00	67.136,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.136,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Braspress Transportes Urgentes Ltda	0-Contrat. Remet.CIF				48.740.351/0038-57

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua General Osorio 1530 Sala 01 Vila Carli 85040040	Guarapuava	PR	9035828475

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	cx			0,00Kg	30,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00031235	Equipamento para Aquisicao de Dados 2 Modulo LYNX ADSl500	9030.89.90	0.00	6102	UN	1,00	67.136,17	67.136,17	67.136,17	4.699,53	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
199940	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos- R$ 8.418,88
Banco: Banco do Brasil, Agencia: 0299.2, Conta Corrente: 90867-3 Banco: Banco Bradesco, Agencia: 6137-9, Conta Corrente: 13911-4 Emenda Constitucional 87/2015 EMPENHO No 2019NE805633 PROCESSO No 032183/19 LOCAL DE ENTREGA: DIRETORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO/DAP - Av. Augusto Correa, 01, Guama, 66075-110 - Belem/PA Horario de 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00h (91)3201-7462

ICMS Destino: R$ 6.713,62
ICMS Remetente: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

casan

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN**, com sede a Rua Emílio Blum nº 83, Centro - Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ sob nº 82.508.433/0001-17, atesta para os devidos fins, que a Empresa **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI**, sediada na Rua Pedro Alves, nº 945, bairro Centro, na cidade de Guarapuava/PR, inscrita no CNPJ sob nº 02.405.020.0001-78, forneceu o(s) seguinte(s) material(s) abaixo relacionado(s):

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 96/2018;

CONTRATO: FM 6612/2018;

OBJETO: Fornecimento de instrumentos de medição para uso nas oficinas eletromecânicas da Superintendência de Negócios da Região Oeste - SRO;

PERÍODO DO CONTRATO: Início: 21/11/2018 - Término: 20/01/2019;

PRAZO DO CONTRATO: 60 dias.

VALOR TOTAL EXECUTADO: R$ 27.276,93 (vinte e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos);

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias.

DATA DE RECEBIMENTO: 28/12/2018;

DIAS DE ATRASO NA ENTREGA: 0 dias.

Código Produto	Descrição	Unidade	Qtde
94799	AMPERIMETRO TIPO ALICATE	PEÇ	8
54327	ALICATE WATTIMETRIO DIGITAL	PEÇ	2
97656	MEGOMETRO DIGITAL	UN	4
101625	TACOMETRO DIGITAL	PEÇ	5
101628	MEDIDOR VIBRACAO	PEÇ	4

AF de Entrega com Atraso	Dias em Atraso na Entrega
4100074508	0

Matriz
Rua Emílio Blum Nº 83 - Centro - Florianópolis - SC
INSC. EST.: 251.835.880 - CGC: 82.508.433/0001-17
PABX GERAL: (048) 3221-5000 - FAX GERAL : (048) 3221-5044
CEP: 88.020-010

Impressão Corporativa CASAN - Impresso por matrícula 101802

GOVERNO DE SANTA CATARINA

Informamos que o(s) material(s) foram fornecidos em conformidade com as especificações e prazos de entrega, não havendo até o presente momento, manifestação que desabone a empresa e a qualidade do(s) material(s) / serviço(s) entregue(s) / prestado(s).

Florianópolis/SC, 10 de Janeiro de 2019.

Mariana Montrose Marques
Administradora
CRA: 22154
Gerência de Licitações

Gerência de Licitações

Denise Bresser da Silva
GLI/DICON

Divisão de Convênio e Contratos

Matriz
Rua Emílio Blum Nº 83 - Centro - Florianópolis - SC
INSC. EST.: 251.835.880 - CGC: 82.508.433/0001-17
PABX GERAL: (048) 3221-5000 - FAX GERAL: (048) 3221-5044
CEP: 88.020-010

Impressão Corporativa CASAN - Impresso por matrícula 101892

GOVERNO DE SANTA CATARINA

cegás
CÁS NATURAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **MICRO SERVICE ELETRÔNICO EIRELI**, com sede na Rua Pedro Alves nº945 Bairro Centro Guarapuava/PR CEP: 85.010-080, inscrita sob o CNPJ nº 02.405.020/0001-78, forneceu **10(dez) Manômetros Digitais Marca WIKA Modelo CPG 1500** para a COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGAS , situada em Fortaleza – Ceará, na Av. Washington Soares nº6475 – Bairro José de Alencar – Fortaleza – Ceará CEP:60.830-005, inscrita no CNPJ sob nº73.759.185/0001-96, conforme características descritas abaixo:

Nº DO CONTRATO: 044/CEGÁS/2019

OBJETO: Aquisição de manômetros digitais a serem instalados nas Estações de Transferência da Companhia de Gás do Ceará – CEGÁS, conforme as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência do edital e na proposta da contratada.

VALOR CONTRATUAL:

Valor global: R$75.000,00(setenta e cinco mil reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO:

Prazo de vigência: 12(doze) meses contados a partir de 08/10/2018.

Prazo de execução: prazo de entrega do objeto até 180(cento e oitenta) dias.

ENTREGA DO OBJETO:

Entrega: Sob forma INTEGRAL

Declaramos ainda, que todos os materiais foram entregues dentro dos prazos estabelecidos, seguindo os padrões técnicos e normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos todas as condições e especificações contratuais

Fortaleza, 28 de julho de 2019

Dalton Nascimento
Gerente do contrato
Gerente de Operação e Manutenção

Sérgio Kempenich
Fiscal do contrato
Coordenador de Operação e Manutenção I

CESAN
qualidade em saneamento

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 02.405.020/0001-78, situada na Rua Pedro Alves, nº 945, Centro, Município de Guarapuava, PR, forneceu os materiais abaixo relacionados, conforme segue:

ORDEM DE FORNECIMENTO: 015/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO: 007/2019				
PEDIDO	MATERIAL	QUANTIDADE SOLICITADA	DATA PREVISTA	DATA DA ENTREGA
7000016789	ROTOR BOMBA DANCOR MOD 667TJM	10 un	07/07/2019	27/06/2019
	INTERMEDIARIA BOMBA DANCOR MOD 667TJM	06 un	07/07/2019	27/06/2019
	INTERMEDIARIA BOMBA DANCOR MOD 687TJM	06 un	07/07/2019	27/06/2019
	CARCACA BOMBA DANCOR MOD 687TJM	06 un	07/07/2019	27/06/2019
	CARCACA BOMBA DANCOR - MOD 645/667 TJM	05 un	07/07/2019	27/06/2019
	CARCACA BOMBA DANCOR - MOD 620 TJM	05 un	07/07/2019	27/06/2019
	INTERMEDIARIA BOMBA DANCOR - MOD 645TJM	06 un	07/07/2019	27/06/2019
	INTERMEDIARIA BOMBA DANCOR MOD 674TJM	10 un	07/07/2019	27/06/2019
	INTERMEDIARIA BOMBA DANCOR MOD 620TJM	10 un	07/07/2019	27/06/2019
	INTERMEDIARIA BOMBA DANCOR - MOD 630TJM	10 un	07/07/2019	27/06/2019
	ROTOR BOMBA DANCOR MOD 618TJM	10 un	07/07/2019	27/06/2019
	ROTOR BOMBA DANCOR MOD 620TJM	10 un	07/07/2019	27/06/2019
	ROTOR BOMBA DANCOR MOD 645TJM	05 un	07/07/2019	27/06/2019
	ROTOR BOMBA DANCOR MOD 687TJM	06 un	07/07/2019	27/06/2019
	ROTOR BOMBA DANCOR - MOD 630TJM	10 un	07/07/2019	27/06/2019
	ROTOR BOMBA DANCOR MOD 674TJM	10 un	07/07/2019	27/06/2019
	INTERMEDIARIA PARA BOMBA DANCOR – MOD	10 un	07/07/2019	27/06/2019
	CARCACA BOMBA DANCOR - MOD 645/667 TJM	10 un	07/07/2019	27/06/2019
	CARCACA BOMBA DANCOR - MOD 630TJM - 510	05 un	07/07/2019	27/06/2019
	CARCACA BOMBA DANCOR - MOD 674	10 un	07/07/2019	27/06/2019

A Ordem de Fornecimento nº 015/2019 foi firmada com prazo de entrega fixo e os materiais acima relacionados foram entregues.

Jardim Limoeiro/Serra (ES), 02 de setembro de 2019.

Roberto Felix de Almeida Junior
Gestor da Divisão de Compras e Suprimentos da CESAN

CESAN – Companhia Espírito Santense de Saneamento
Av. Guarapari, nº 444 – Jardim Limoeiro – Serra – ES – CEP: 29.164-120
Tel. (27) 2127-5298
CNPJ: 28.151.363/0057-00 - INS. EST.: 081.030.50-9

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Colinas do Tocantins

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa empresa MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI com sede na cidade de Guarapuava – PR, na Rua Pedro Alves nº 945 – Centro, inscrita no CNPJ nº 02.405.020/0001-78, forneceu, através do pregão eletrônico nº 33/2019 e Nota de Empenho nº 2020NE800341, 2020NE800328 e 2020NE800350, ao INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS – CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS, com inscrição no CNPJ sob o n°: 10.742.006/0009-45, com sede na Avenida Bernardo Sayão, s/n°, Chácara Raio de Sol, Zona Rural, Colinas do Tocantins/TO, CEP: 77.760-000, os seguintes materiais:

Descrição:

1 -Compressor de Ar 65L Jet Fácil Schulz;

Quantidade: 1 - Unidade.

2 - Estufa Laboratório Storiltfeel Pn: SSE64L;

Quantidade: 1 - Unidade.

3 - Jaqueta em Brim Keitch Celi;

Quantidade: 40 - Unidades.

Nota de Empenho nº 2020NE800341

- Data de envio da Nota de Empenho: 12/01/2021.
- Data de Recebimento da Mercadoria: 24/03/2021.
- Data do Ateste: 26/03/2021.

Nota de Empenho nº 2020NE800328

- Data de envio da Nota de Empenho: 12/01/2021.
- Data de Recebimento da Mercadoria: 16/03/2021.
- Data do Ateste: 24/03/2021.

Nota de Empenho nº 2020NE800350

- Data de envio da Nota de Empenho: 25/02/2021.

- Data de Recebimento da Mercadoria: 27/04/2021.
- Data do Ateste: 27/04/2021.

Colinas do Tocantins, 30 de Junho de 2021.

Gabriella Duarte Soares Vieira
Coordenadora de Almoxarifado, Patrimônio e Transporte

Documento assinado eletronicamente por **Gabriella Duarte Soares Vieira**, **Coordenadora**, em 30/06/2021, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1339242** e o código CRC **5854D5B1**.

AV. Bernado Sayão, Chácara Raio de Sol, lote 29B — CEP 77.760-000
Colinas do Tocantins/TO — (63)99972-2908
portal.ifto.edu.br — reitoria@ifto.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELLI,** inscrita no CNPJ n° 02.405.020/0001-78, com sede à Pedro Alves, 945, Guarapuava/PR, forneceu à **EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSO DO SUL S/A – SANESUL,** inscrita no CNPJ n° 03.982.931/0001-20 e Inscrição Estadual n° 28.104.248.-9, situada à Dr. Zerbini, 421 – Bairro Chácara Cachoeira, Campo Grande-MS, os produtos relacionadas abaixo referente ao **Contrato n° 024/2019** e **Pregão Eletrônico n° 071/2018,** nada constando em nossos arquivos que possa desaboná-la.

PRODUTO	MARCA
Comparador colorimétrico substrato enzimático	Idexx
Papel filtro quantitativo faixa branca 18,5cm	Unifil
Papel filtro quantitativo fibra de vidro 934 AH 1,5 UM	Whatman
Tiras para PH 1095350001	Merck
Eletrodo Star A 211 9107	Thermo Orion
Padrão de óleos e graxas de 4000MG/L	Specsol
Indicador biológico geobacillus SP20	Sispack
Cubeta solução padrão 20 NTU	Policontrol

Campo Grande – MS, 29 de julho de 2019.

Atenciosamente,

Sérgio Ricardo Bandeira
Gerente de Controle Sanitário

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.405.020/0001-78 **MATRIZ**		**05/03/1998**

NOME EMPRESARIAL
MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MICRO SERVICE INFORMATICA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO ALVES	**945**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.010-080	**CENTRO**	**GUARAPUAVA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MICROSERVICEELETRONICOS@GMAIL.COM	**(42) 3622-9554/ (42) 8418-2322**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/02/2026** às **14:58:05** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.405.020/0001-78 **MATRIZ**		**05/03/1998**

NOME EMPRESARIAL
MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PEDRO ALVES	**945**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.010-080	**CENTRO**	**GUARAPUAVA**	**PR**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MICROSERVICEELETRONICOS@GMAIL.COM	**(42) 3622-9554/ (42) 8418-2322**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/02/2026** às **14:58:05** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ALVARÁS

Alvará de Licença de Localização e Funcionamento

3915/2025

VALIDADE: 14/10/2026

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL em vigor, Lei Complementar nº 007/2004, e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabelecimento abaixo discriminado.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CFP / CNPJ	DATA INÍCIO ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO	PROTOCOLO
199940	02.405.020/0001-78	05/03/1998	07/11/2025	61088 / 2025 IPM

NOME / RAZÃO SOCIAL	ÁREA CONSTRUÍDA
MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA	50

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA PEDRO ALVES	945	********

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
85.010-080	CENTRO	Guarapuava	PR

ATIVIDADE PRINCIPAL

0047.5/12.01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

ATIVIDADE SECUNDARIA(s)

0046.4/27.02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
0046.4/51.01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
0046.4/51.02	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
0046.4/51.03	Comércio atacadista de produtos odontológicos
0046.6/30.00	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
0046.6/48.00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
0046.6/99.99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
0046.7/96.99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
0047.4/23.00	Comércio varejista de material elétrico
0047.4/40.01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
0047.4/40.03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
0047.5/21.00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
0047.5/39.00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
0047.5/47.01	Comércio varejista de móveis
0047.5/47.02	Comércio varejista de artigos de colchoaria
0047.5/47.03	Comércio varejista de artigos de iluminação
0047.5/63.00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
0047.5/71.00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
0047.5/98.01	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
0047.5/98.99	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
0047.6/10.03	Comércio varejista de artigos de papelaria
0047.6/36.01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
0047.6/36.02	Comércio varejista de artigos esportivos
0047.7/25.00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
0047.7/33.00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
0047.7/41.00	Comércio varejista de artigos de óptica
0047.8/90.07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
0047.8/90.08	Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
0047.8/90.99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
0062.0/91.00	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
0095.1/18.00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
0095.1/26.00	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ALVARÁS

Alvará de Licença de Localização e Funcionamento

3915/2025

VALIDADE: 14/10/2026

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL em vigor, Lei Complementar nº 007/2004, e suas alterações, outorgamos o presente ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO durante o corrente exercício, do estabelecimento abaixo discriminado.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CFP / CNPJ	DATA INÍCIO ATIVIDADE	DATA DE EMISSÃO	PROTOCOLO
199940	02.405.020/0001-78	05/03/1998	07/11/2025	61088 / 2025 IPM

NOME / RAZÃO SOCIAL	ÁREA CONSTRUÍDA
MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA	50

OBSERVAÇÃO
Alvará liberado com licença sanitária e validade do Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros - CLCB.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRAZO PARA REQUERIMENTO DE QUALQUER ALTERAÇÃO, BAIXA OU PARALISAÇÃO DEVERÁ OCORRER DENTRO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO EVENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA **NIRE :** 41600675291 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2603665164
NIRE (Sede) 41600675291	**CNPJ** 02.405.020/0001-78	**Data de Ato Constitutivo** 05/03/1998	**Início de Atividade** 02/03/1998

Endereço Completo
Rua Pedro Alves, Nº 945, Centro - Guarapuava/PR - CEP 85010-080

Objeto Social
Comércio Varejista de Máquinas, Equipamentos e Materiais de Informática, Comércio Varejista de Equipamentos de Telefonia e Comunicação, Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo, Comércio Varejista de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação, Comércio Varejista de Instrumentos Musicais e Acessórios, Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Aparelhos Eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio Varejista de Artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Comércio varejista de artigos de óptica, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos de papelaria, Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal e Comércio varejista de equipamentos para escritório.

Capital Social R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI	049.885.199-02	R$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI	049.885.199-02	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 05/12/2025	**Número** 20256000662	**Ato/eventos** 021 / 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/08/2026, às 14:09:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **TDETGSUB**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

Parágrafo Único - Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - A sociedade será administrada pela sócia - administradora já qualificada **Cleide Thomazini Sierdovski**, a qual compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, em juízo, ou fora dele, estando a mesma dispensada da prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo - lhes, no entanto, vedado o uso do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmo em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.

Parágrafo Único - O sócio que participar ativamente da administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, de acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
MICRO SERVICE ELETRÔNICOS LTDA - EPP
CNPJ 02.405.020/0001-78
NIRE 41203871263

Cleide Thomazini Sierdovski, brasileira, maior, empresária, casada em comunhão parcial de bens, nascida na cidade de Nobres, Estado do Mato Grosso em 13/01/1984, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2017 16:33 SOB Nº 20177273682.
PROTOCOLO: 177273682 DE 24/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704721640. NIRE: 41203871263.
MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 11/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

n.º 049.885.199-02, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n.º 8.417.961-2, SSP-PR, residente e domiciliada na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, à Rua Pedro Alves, 1121, Centro, CEP 85.040-080, única sócia da sociedade empresária sob a denominação de **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS LTDA - EPP**, com sede na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, a Rua Capitão Rocha nº 2393 sala B, Bairro Centro, CEP 85.010-270, inscrita no CNPJ sob nº 02.405.020/0001-78, constituída legalmente por Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob NIRE nº 41203871263, resolvem, consolidar seu Contrato Social que passará a reger-se pelo que esta contida nas CLÁUSULAS a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade empresária limitada girará sob o nome empresarial de **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS LTDA - EPP** e será regida por este Contrato Social, pelo contido Lei nº 10.406/2002 CC.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá a sua sede, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, a Rua Capitão Rocha nº 2393 sala B, Bairro Centro, CEP 85.010-270, que é seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seus sócios, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social da sociedade será o Comércio Varejista de Máquinas, Equipamentos e Materiais de Informática, Comércio Varejista de Equipamentos de Telefonia e Comunicação, Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo, Comércio Varejista de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação, Comércio Varejista de Instrumentos Musicais e Acessórios, Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Aparelhos Eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio Varejista de Artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Comércio varejista de artigos de óptica, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de artigos esportivos e Comércio varejista de artigos de papelaria.

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo. É garantida a continuidade da pessoa jurídica

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2017 16:33 SOB Nº 20177273682.
PROTOCOLO: 177273682 DE 24/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704721640. NIRE: 41203871263.
MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 11/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social da sociedade é inteiramente subscrito na forma prevista neste ato na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, devidamente integralizados, em moeda corrente nacional e distribuídos entre os sócios quotistas da seguinte forma:

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R$
Cleide Thomazini Sierdovski	100.000	100	R$ 100.000,00

Parágrafo Único – Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

CLÁUSULA SEXTA - As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade, e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 de 10/10/2002 – CC.

CLÁUSULA SETIMA - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei nº 10.406/2002 CC.

CLÁUSULA OITAVA - Até dois anos depois de averbada a modificação do Contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

CLÁUSULA NONA - Os seguintes atos dependerão da previa aprovação, por escrito de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital votante da sociedade, para serem considerados validos e exequíveis: (I) alienação de bens imóveis; (II) hipotecas, penhores e demais gravames, de qualquer natureza; (III) caução de títulos ou direitos creditórios, executados os casos diretamente relacionados aos negócios da sociedade, estes até o limite de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais);

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2017 16:33 SOB Nº 20177273682.
PROTOCOLO: 177273682 DE 24/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704721640. NIRE: 41203871263.
MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 11/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

(IV) doação de bens moveis e imóveis em geral; (V) nomeação e destituição de Gerentes – delegados; (VI) alteração de qualquer das cláusulas do Contrato Social da sociedade, e (VII) constituição de novas sociedades, bem como a assinatura de Contratos versando sobre tais negócios, pela Sociedade.

CLÁUSULA DECIMA - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito a sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que através dos demais, caso o quadro social esteja composto por mais de dois sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta (60) dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério do sócio alienante. Decorrido sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente ofertadas a terceiros, estranhos à sociedade, como se sociedade de capital pura fosse.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – A sociedade será administrada pela sócia já qualificada **Cleide Thomazini Sierdovski**, a qual compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, em juízo, ou fora dele, estando a mesma dispensada da prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo - lhes, no entanto, vedado o uso do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento dos mesmo em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.

Parágrafo Único – O sócio que participar ativamente da administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, de acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - O exercício social coincide com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço Geral de Sociedade obedecido às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios proporcionalmente as suas quotas de capital podendo os lucros a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na Sociedade, conforme determina o Artigo 1065 da Lei 10.406 de 10/01/2003 – Código Civil.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2017 16:33 SOB Nº 20177273682.
PROTOCOLO: 177273682 DE 24/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704721640. NIRE: 41203871263.
MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 11/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - A reunião dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no Contrato: (I) – tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico; (II) - designar administradores, quando for o caso; (III) - tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - Na eventual necessidade de qualquer categoria de sócios retirar-se da sociedade, por motivo de falecimento, falência, impedimento ou – de livre e espontânea vontade, a sociedade não acarretará a dissolução, a qual continuará sua atividade normal com o sócio remanescente e sucessor, mediante alteração do Contrato Social, indicando o evento e registrado na Junta Comercial, em 30 (trinta) dias da data da alteração. APLICANDO-SE AS EXIGENCIAS CABÍVEIS EM CADA CASO.

Parágrafo Primeiro – Em caso de falecimento de um dos sócios, aos herdeiros fica assegurado o direito de substitui-lo se assim o desejarem, e poderão ser incluídos na sociedade.

Parágrafo Segundo - Para qualquer motivo que seja para a saída de sócio da sociedade, seja ele fundador, sucessor e/ou herdeiro, seus haveres sociais serão apurados em balanço geral especial com demonstração de resultado, a ser levantado em 30 (trinta) dias da data da comunicação, e se for do interesse da sociedade ou dos sócios remanescentes.

Parágrafo Terceiro: A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - Dissolve-se a sociedade quando ocorre qualquer um dos eventos: (I) o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado; (II) o consenso unânime dos sócios; a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado;

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2017 16:33 SOB Nº 20177273682.
PROTOCOLO: 177273682 DE 24/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704721640. NIRE: 41203871263.
MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 11/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

(III) a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias; (IV) a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - As divergências que eventualmente ocorrerem entre os sócios na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente instrumento serão resolvidas sob o amparo legal da Lei n 10.406/2002 CC e outros instrumentos vigentes, que regem a matéria.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA - Nos casos de penhora, arresto ou sequestro de cotas, por iniciativa de terceiros não cotistas em razão de dívida de sócio cotista, terá este o prazo de 3 (três) dias para substituir a penhora das cotas. Não o fazendo, entender-se-á que tais cotas teriam sido ofertadas à venda, pelo que os demais sócios poderão exercer sua preferência de aquisição depositando o equivalente ao valor do patrimônio líquido que elas representem conforme último balanço. Nesta hipótese, a transferência das cotas sociais para o nome do cotista adquirente dar-se-á independentemente da assinatura do transmitente.

CLÁUSULA DECIMA NONA - As decisões administrativas, bem como modificações do Contrato Social que tenha por objetivo a matéria indicada no art. 997 da Lei n 10.406/2002 CC, dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos. Qualquer modificação do Contrato Social será averbada, cumprindo-se as formalidades previstas neste Contrato, sob pena de nulidade.

CLÁUSULA VIGÉSSIMA - Os endereços dos sócios, constantes do Contrato Social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2017 16:33 SOB Nº 20177273682.
PROTOCOLO: 177273682 DE 24/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704721640. NIRE: 41203871263.
MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 11/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – Os sócios elegem o Foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelos sócios, depois de anotadas, obrigando-se fielmente pôr si.

Guarapuava, 01 de novembro de 2017.

FIRMA RECONHECIDA 1º TABELIÃO

Tércio Wesley Sobjak
CPF 027.633.159-17
Neste ato representado
por seu procurador
Edilson Sierdovski
CPF 017.170.689-79

FIRMA RECONHECIDA 1º TABELIÃO

João Getúlio Sobjak
CPF 241.289.299-72
Neste ato representado
por seu procurador
Edilson Sierdovski
CPF 017.170.689-79

FIRMA RECONHECIDA 1º TABELIÃO

Cleide Thomazini Sierdovski
CPF 049.885.199-02

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2017 16:33 SOB Nº 20177273682.
PROTOCOLO: 177273682 DE 24/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704721640. NIRE: 41203871263.
MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 11/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ - COMARCA DE GUARAPUAVA
1º TABELIONATO DE NOTAS
Carlos Alberto Buch Pereira
Tabelião
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1361 - Centro - CEP 85010-250 - Guarapuava/PR
Fone/fax: (42) 3623-5335 / 3623-1753 - E-mail: contato@cartoriogouvea.com.br
Cartório Gouvea

Selo Digital Nº outm4.Xfk3A.bhs3I-ZuRyV.Kf3f2
Valide esse selo em http://funarpen.com.br

Reconheço por Verdadeira as assinaturas de EDILSON SIERDOVSKI (42605) e CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI (77079). *0013* 1384061*.Dou fé.
Guarapuava, 08 de novembro de 2017.

Elaine Aparecida de Matos Carvalho - Escrevente

1º Tabelionato de Notas
Carlos A. B. Pereira
Tabelião
Guarapuava - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/12/2017 16:33 SOB Nº 20177273682.
PROTOCOLO: 177273682 DE 24/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704721640. NIRE: 41203871263.
MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 11/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4
MICRO SERVICE ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ 02.405.020/0001-78

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de **Sociedade Limitada** para **EIRELI**:

Pelo presente instrumento, **Cleide Thomazini Sierdovski**, brasileira, maior, empresária, casada em comunhão parcial de bens, nascida na cidade de Nobres, Estado do Mato Grosso em 13/01/1984, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 049.885.199-02, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n.º 8.417.961-2, SSP-PR, residente e domiciliado na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, à Rua Pedro Alves, 1121, Centro, CEP 85.040-080, única sócia da sociedade empresária limitada **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS LTDA**, com sede na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, a Rua Capitão Rocha nº 2393 sala B, Bairro Centro, CEP 85.010-270, inscrita no CNPJ sob o nº 02.405.020/0001-78, constituída legalmente por Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 41203871263, ora transforma seu registro de Sociedade Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, que passará a ter um novo NIRE após o registro na Junta Comercial do Paraná, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980 A da Lei nº 10406/02 CC, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação de **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tinha sua sede na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, a rua Capitão Rocha nº 2393 sala B, Bairro Centro, CEP 85.010-270, passar a ter a sua sede, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, a rua Pedro Alves, 945, Bairro Centro, CEP 85.010-080, que é seu domicílio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seus sócios, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA – O acervo desta Empresa, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil), quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real), passa a constituir o capital da EIRELI, mencionada na cláusula anterior.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

ceuwjfjcr-r-uegjvwur-eo-CIBCFBECDN-DFPGD-vrb-p -GDLCCLMIEODA
surwrcrnrP-DNCONFMGD-de-EEBCEBECDNA-c djgr-de-àeujfjca rP
DDNCCMGMCNGA-pjueP-GDLCCLMIEODA
ojcur-veuàjce-enewurpjcrv-ejuenj

----------n -b
----------vecuew uja:geuan
----------cÇujwjba9-CIBCFBECDN
------- A A A A

a- - - 9- - 9- - - - - - - - - - - - A
-j - - - - -

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4
MICRO SERVICE ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ 02.405.020/0001-78

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R$
Cleide Thomazini Sierdovski	100.000	100	R$ 100.000,00

CLÁUSULA QUARTA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ 02.405.020/0001-78

Cleide Thomazini Sierdovski, brasileira, maior, empresária, casada em comunhão parcial de bens, nascida na cidade de Nobres, Estado do Mato Grosso em 13/01/1984, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 049.885.199-02, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n.º 8.417.961-2, SSP-PR, residente e domiciliado na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, à Rua Pedro Alves, 1121, Centro, CEP 85.040-080, RESOLVE constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 02.405.020/0001-78, que passará a reger-se pelo que está contido nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade constituída sob a forma de sociedade empresária limitada EIRELI, e com a denominação **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI**, CNPJ sob n.º 02.405.020/0001-78, 05/03/1998, será regida por este ato constitutivo, pelo Código Civil, Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA – O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo.
É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA TERCEIRA – A EIRELI terá a sua sede na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, a rua Pedro Alves nº 945, Bairro Centro, CEP 85.010-080 que seu

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

ceuwjfjcr-r-uegjvwur-eo-CIBCFBECDN-DFPGD-vrb-p -GDLCCLMIEODA
surwrcrnrP-DNCONFMGD-de-EEBCEBECDNA-c djgr-de-àeujfjca rP
DDNCCMGMCNGA-pjueP-GDLCCLMIEODA
ojcur-veuàjce-enewurpjcrv-ejuenj

----------n -b
----------vecuew uja:geuan
----------cÇujwjba9-CIBCFBECDN
------- A A A A

a- - - 9- - 9- - - - - - - - - - - - A
-j - - - - -

domicilio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA QUARTA – O objeto da EIRELI será: Comércio Varejista de Máquinas, Equipamentos e Materiais de Informática, Comércio Varejista de Equipamentos de Telefonia e Comunicação, Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Vídeo, Comércio Varejista de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação, Comércio Varejista de Instrumentos Musicais e Acessórios, Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Aparelhos Eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio Varejista de Artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Comércio varejista de artigos de óptica, Comércio varejista de materiais hidráulico, Comércio varejista de artigos esportivos e Comércio varejista de artigos de papelaria.

CLÁUSULA QUINTA – O capital da EIRELI na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil), quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do País.

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R$
Cleide Thomazini Sierdovski	100.000	100	R$ 100.000,00

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SETIMA – A administração da EIRELI caberá ao titular **Cleide Thomazini Sierdovski**, dispensada de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro – O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo – Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

ceuwjfjcr-r-uegjvwur-eo-CIBCFBECDN-DFPGD-vrb-p -GDLCCLMIEODA
surwrcrnrP-DNCONFMGD-de-EEBCEBECDNA-c djgr-de-àeujfjca rP
DDNCCMGMCNGA-pjueP-GDLCCLMIEODA
ojcur-veuàjce-enewurpjcrv-ejuenj

----------n -b
----------vecuew uja:geuan
----------cÇujwjba9-CIBCFBECDN
------- A A A A

a- - - 9- - 9- - - - - - - - - - - - A
-j - - - - -

de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA – O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA – Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à ata da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA – A titular declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O endereço da titular, constantes do ato constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços e exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Declara a titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra empresa, ou pessoa jurídica dessa modalidade.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

ceuwjfjcr-r-uegjvwur-eo-CIBCFBECDN-DFPGD-vrb-p -GDLCCLMIEODA
surwrcrnrP-DNCONFMGD-de-EEBCEBECDNA-c djgr-de-àeujfjca rP
DDNCCMGMCNGA-pjueP-GDLCCLMIEODA
ojcur-veuàjce-enewurpjcrv-ejuenj

----------n -b
----------vecuew uja:geuan
----------cÇujwjba9-CIBCFBECDN
------- A A A A

a- - - 9- - 9- - - - - - - - - - - - A
-j - - - - - -

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4
MICRO SERVICE ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ 02.405.020/0001-78

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A titular elege o Foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento de Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guarapuava, 26 de janeiro de 2018.

FIRMA RECONHECIDA
1º TABELIÃO

Cleide Thomazini Sierdovski
CPF - 049.885.199-02

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

ceuwjfjcr-r-uegjvwur-eo-CIBCFBECDN-DFPGD-vrb-p -GDLCCLMIEODA
surwrcrnrP-DNCONFMGD-de-EEBCEBECDNA-c djgr-de-àeujfjca rP
DDNCCMGMCNGA-pjueP-GDLCCLMIEODA
ojcur-veuàjce-enewurpjcrv-ejuenj

----------n -b
----------vecuew uja:geuan
----------cÇujwjba9-CIBCFBECDN
------- A A A A

a- - - 9- - 9- - - -

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ • COMARCA DE GUARAPUAVA
1º TABELIONATO DE NOTAS
Carlos Alberto Buch Pereira
Tabelião
Rua Mal. Floriano Peixoto, 1381 - Centro - CEP [illegible] - Guarapuava/PR
Fone/fax: (42) 3623-6805 / 3623-[illegible] E-mail: [illegible]@cartoriogouvea.com.br
Cartório Gouvêa

Selo Digital Nº yzL2P.NkNOj.CNsJd-eHHKV.skjuk
Valide esse selo em http://funarpen.com.br

Reconheço por Verdadeira a assinatura de CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSK (77079). "0009" 1122148" Dou fé. Guarapuava, 27 de fevereiro de 2018 15:36:06h.

Elaine Aparecida de Matos Carvalho - Escrevente

1º Tabelionato de Notas
Carlos A. B. Pereira
Tabelião
Guarapuava - PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ





ceuwjfjcr-r-uegjvwur-eo-CIBCFBECDN-DFPGD-vrb-p -GDLCCLMIEODA
surwrcrnrP-DNCONFMGD-de-EEBCEBECDNA-c djgr-de-àeujfjca rP
DDNCCMGMCNGA-pjueP-GDLCCLMIEODA
ojcur-veuàjce-enewurpjcrv-ejuenj

----------n -b
----------vecuew uja:geuan
----------cÇujwjba9-CIBCFBECDN
------- A A A A

a- - - 9- - 9- - - - - - - - - - A
-j - - - - -

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5
MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ 02.405.020/0001-78
NIRE 41600675291

Cleide Thomazini Sierdovski, brasileira, maior, empresário, casada em comunhão parcial de bens, nascida na cidade de Nobres, Estado do Mato Grosso em 13/01/1984, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 049.885.199-02, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n.º 8.417.961-2, SSP-PR, residente e domiciliado na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, à Rua Pedro Alves, 1121, Centro, CEP 85.040-080, único sócio da sociedade empresária EIRELI **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI**, com sede na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, a Rua Capitão Rocha nº 2393 sala B, Bairro Centro, CEP 85.010-270, inscrita no CNPJ sob o nº 02.405.020/0001-78, constituída legalmente por Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 41600675291, em 05/03/1998 e última alteração em 05/03/2018, registrada sob nº 11800747084, nos termos do art. 60 da lei nº 8934/1994 de 18 de novembro de 1994. Resolvem alterar o Contrato Social. Nos termos da lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade que tinha como objetivo comercial Comércio Varejista de Máquinas, Equipamentos e Materiais de Informática, Comércio Varejista de Equipamentos de Telefonia e Comunicação, Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Video, Comércio Varejista de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação, Comércio Varejista de Instrumentos Musicais e Acessórios, Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Aparelhos Eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio Varejista de Artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Comércio varejista de artigos de óptica, Comércio varejista de materiais hidráulico, Comércio varejista de artigos esportivos e Comércio varejista de artigos de papelaria, passará a partir desta data a explorar o Comércio Varejista de Máquinas, Equipamentos e Materiais de Informática, Comércio Varejista de Equipamentos de Telefonia e Comunicação, Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e Video, Comércio Varejista de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação, Comércio Varejista de Instrumentos Musicais e Acessórios, Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Aparelhos Eletroeletrônicos para uso doméstico, Comércio Varejista de Artigos de uso pessoal e doméstico, Comércio varejista de artigos médicos e

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ortopédicos, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, Comércio varejista de artigos de óptica, Comércio varejista de materiais hidráulico, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos de papelaria, Reparo e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal e Comércio varejista de equipamentos para escritório.

CLÁUSULA SEGUNDA – A administração continua a cargo do titular **Cleide Thomazini Sierdovski**, dispensada de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A titular elege o Foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA QUARTA - As demais cláusulas constantes no contrato, social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento de Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Guarapuava, 06 de maio de 2019.

Cleide Thomazini Sierdovski
CPF - 049.885.199-02

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Paraná

TERMO DE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI , assinado digitalmente, encontra-se registrado na Junta Comercial do Paraná sob o número PRP1934898525.

Assinante(s)	
CPF/CNPJ	**Nome**
04988519902	CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2019 15:09 SOB Nº 20192809105.
PROTOCOLO: 192809105 DE 17/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902253844. NIRE: 41600675291.
MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 20/05/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

RERRATIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5
MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI
CNPJ 02.405.020/0001-78
NIRE 41600675291

1

Cleide Thomazini Sierdovski, brasileira, maior, empresário, casada em comunhão parcial de bens, nascida na cidade de Nobres, Estado do Mato Grosso em 13/01/1984, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 049.885.199-02, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob n.º 8.417.961-2, SSP-PR, residente e domiciliado na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, à Rua Pedro Alves, 1121, Centro, CEP 85.040-080, único sócio da sociedade empresária EIRELI **MICRO SERVICE ELETRÔNICOS EIRELI**, com sede na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, a Rua Pedro Alves nº 945, Bairro Centro, CEP 85.010-080, inscrita no CNPJ sob o nº 02.405.020/0001-78, constituída legalmente por Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 41600675291, em 05/03/1998, rerratifica os seguintes dados da alteração, do ato arquivado em 20/05/2019, sob nº 20192809105, conforme a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – No ato arquivado retificar o endereço:

1. Onde se lê: Rua Capitão Rocha nº 2393 sala B, Bairro Centro, CEP 85.010-270.
2. Leia-se: Rua Pedro Alves, nº 945, Bairro Centro, CEP 85.010-080.

CLÁUSULA SEGUNDA – As Cláusulas e condições estabelecidas não retificadas continuam em igual teor e forma.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento de rerratificação, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Guarapuava, 16 de junho de 2019.



_____

Cleide Thomazini Sierdovski
CPF - 049.885.199-02

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Paraná

TERMO DE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI , assinado digitalmente, encontra-se registrado na Junta Comercial do Paraná sob o número PRP1935826506.

Assinante(s)	
CPF/CNPJ	**Nome**
04988519902	CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2019 08:42 SOB Nº 20193963647.
PROTOCOLO: 193963647 DE 13/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902720906. NIRE: 41600675291.
MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 14/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Carteira de Identidade

Compartilhado pelo aplicativo **gov.br** em 1/07/2026







QR Code

Verifique a autenticidade da Carteira de Identidade Nacional lendo o QR code com o aplicativo Vio.

Documento de Identificação

Este documento digital pode ser utilizado para sua identificação, não sendo necessária a apresentação de documento complementar, conforme Decreto nº 10.977, de 23 de fevereiro de 2022.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 02.405.020/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:09:28 do dia 02/09/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2027.
Código de controle da certidão: **4975.05C8.4A68.6383**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.405.020/0001-78

Razão social: MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA

Endereço: R PEDRO ALVES 945 / CENTRO / GUARAPUAVA / PR / 85010-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/09/2026 a 22/10/2026

Certificação Número: 2026092311050811603754

Informação obtida em 28/09/2026 11:22:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 40223968-62

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **02.405.020/0001-78**
Nome: **MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/12/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (26/08/2026 10:15:18)

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
ESTADO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ 76.178.037/0001-76

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE Nº 73487/2026

Contribuinte

Nome/Razão:	**482790 - MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA**	
CNPJ/CPF:	02.405.020/0001-78	
Endereço:	RUA PEDRO ALVES, 945	
Complemento:	********	
Bairro:	CENTRO	Cidade: Guarapuava - PR

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
26/08/2026	**90 dias**

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competências e administrados pelo Poder Público Municipal. Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Prefeitura de Guarapuava, 26 de agosto de 2026.

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://guarapuava.atende.net/, utilizando o código acima ou QR CODE.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.405.020/0001-78
Certidão nº: 72384470/2026
Expedição: 26/08/2026, às 10:21:56
Validade: 22/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.405.020/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
26/08/2026 - 10 11 12

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90776048-01** **Inscrição CNPJ** **02.405.020/0001-78**
Nome Empresarial	**Micro Service Eletronicos Ltda**
Endereço	Rua Pedro Alves, 945. Centro 85010-080 - Guarapuava - PR
Telefone	(42)3622-1418
E-mail	CLEIDE@MSERVICE.COM.BR
Atividade Econômica Principal	4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico 4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas 4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidraulicos 4752-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicacao 4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e Equipamentos de Audio e Video 4754-7/01 - Comercio Varejista de Moveis 4754-7/02 - Comercio Varejista de Artigos de Colchoaria 4754-7/03 - Comercio Varejista de Artigos de Iluminacao 4756-3/00 - Comercio Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e Acessorios 4757-1/00 - Comercio Varejista Especializado de Pecas e Acessorios para Aparelhos Eletroeletronicos para Uso Domestico, Exceto Informatica e Comunicac 4759-8/99 - Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Domestico não Especificados Anteriormente 4761-0/03 - Comercio Varejista de Artigos de Papelaria 4763-6/02 - Comercio Varejista de Artigos Esportivos 4773-3/00 - Comercio Varejista de Artigos Medicos e Ortopedicos 4774-1/00 - Comercio Varejista de Artigos de Optica 4789-0/08 - Comercio Varejista de Artigos Fotograficos e para Filmagem
Características do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)
Início das Atividades	03/2018
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 03/2018
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 03/2018
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 03/2018
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

Existe outra Inscrição Estadual para este CNPJ.
Clique no botão ao lado para consultá-la.

Próxima Inscrição Estadual

ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE PONTA GROSSA

OFICIO DISTRIBUIDOR
Rua Leopoldo Guimarães da Cunha, 590 - Oficinas
PONTA GROSSA/PR - 84035310

T I T U L A R
ROSANA WAGNER
J U R A M E N T A D O S
MUALMERI JANOSKI
NATHALIA LAIS WAGNER EMILIO

Certidão Negativa

Para Fins Gerais

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e HOMOLOGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA

Documento..... CNPJ 02.405.020/0001-78

Sede..... Rua PEDRO ALVES, 945, CENTRO, GUARAPUAVA/PR, CEP 85010080

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

PONTA GROSSA/PR, 29 de Julho de 2026

Certificação

ROSANA WAGNER:63910969968

Assinado de forma digital por ROSANA WAGNER:63910969968
Dados: 2026.07.30 13:13:07 -03'00'

Documento assinado digitalmente ICP- BRASIL ,conf. MP Nº 2.200-2/2001, LEI Nº14.063/20
A Verificação da assinatura: https://validar.iti.gov.br/ - Este documento não deve ser impresso.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	02.405.020/0001-78
Número de Ordem do Livro:	21		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
NIRE	41203871263
CNPJ	02.405.020/0001-78
Número de Ordem	21
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Guarapuava
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/03/1998
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	05/03/2018
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13565

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	21
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13565
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.35.8D.F4.64.6A.85.F0.49.77.99.62.01.AE.A6.99.3B.8C.3D.7F-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
41203871263	02.405.020/0001-78	

NOME EMPRESARIAL
MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	21

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
3E.35.8D.F4.64.6A.85.F0.49.77.99.62.01.AE.A6.99.3B.8C.3D.7F

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	92823629904	DIOGO VALIATI:92823629904	670913208911035320867054	09/01/2026 a 09/01/2027	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02405020000178	MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA:02405020000178	800360903606791978 9	16/04/2026 a 16/04/2027	Não
Administrador	04988519902	CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI:04988519902	799224742387398214 1	08/04/2024 a 08/04/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

3E.35.8D.F4.64.6A.85.F0.49.77.99.62.01.AE.A6.99.3B.8C.3D.7F-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2026 às 10:26:53

B1.61.0B.9B.D9.F2.67.16
7C.FB.65.7B.93.F4.35.EF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	02.405.020/0001-78
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.458.145,57	R$ 7.782.691,81
Ativo Circulante		R$ 7.440.535,42	R$ 7.765.081,66
Creditos Realizados a Curto Prazo		R$ 7.440.535,42	R$ 7.765.081,66
Disponibilidades		R$ 4.001.703,94	R$ 3.484.488,58
Caixa		R$ 484.802,21	R$ 24.442,92
Banco do Brasil		R$ 502.783,32	R$ 98.424,48
Banco Itau		R$ 1.209.533,91	R$ 1.388.925,17
Banco Santander		R$ 4.225,72	R$ 1.068,56
Banco Bradesco		R$ 1.800.358,78	R$ 1.971.627,45
Clientes		R$ 3.233.043,81	R$ 4.033.043,81
Duplicatas a Receber		R$ 3.233.043,81	R$ 4.033.043,81
Estoques		R$ 102.485,23	R$ 187.711,94
Mercadorias		R$ 102.485,23	R$ 187.711,94
Compensado Mercadorias		R$ 0,00	R$ 0,00
Compensado de Mercadorias / Conserto		R$ 0,00	R$ 0,00
Creditos Diversos		R$ 23.863,97	R$ 13.815,00
Adiantamento Fornecedores		R$ 23.863,97	R$ 13.815,00
Impostos a Recuperar		R$ 79.438,47	R$ 46.022,33
ICMS a Recuperar		R$ 79.438,47	R$ 46.022,33
Ativo Não Circulante		R$ 17.610,15	R$ 17.610,15
Bens e Investimentos de Natureza Permanente		R$ 17.610,15	R$ 17.610,15
Imobilizado		R$ 17.610,15	R$ 17.610,15
Moveis e Utensilios		R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
Equipamentos de Informatica		R$ 20.213,90	R$ 20.213,90
(-) (-) Depreciação		R$ (7.603,75)	R$ (7.603,75)
PASSIVO		R$ 7.458.145,57	R$ 7.782.691,81
Passivo Circulante		R$ 20.848,93	R$ 26.810,67
Debitos exigiveis a curto prazo		R$ 20.848,93	R$ 26.810,67
Fornecedores		R$ 16.923,74	R$ 20.980,64
Duplicatas a Pagar		R$ 16.923,74	R$ 20.980,64
Compensado Mercadorias		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.35.8D.F4.64.6A.85.F0.49.77.99.62.01.AE.A6.99.3B.8C.3D.7F-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	02.405.020/0001-78
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Compensado de Mercadorias / Conserto / Simples Remessa		R$ 0,00	R$ 0,00
Obrigações Fiscais e Tributarias		R$ 3.925,19	R$ 5.830,03
PIS a Recolher		R$ 211,36	R$ 117,65
COFINS a Recolher		R$ 975,51	R$ 543,01
CSSLL a Recolher		R$ 1.297,10	R$ 2.448,65
IRPJ a Recolher		R$ 1.441,22	R$ 2.720,72
Patrimonio Liquido		R$ 7.437.296,64	R$ 7.755.881,14
Patrimonio Liquido		R$ 7.437.296,64	R$ 7.755.881,14
Capital Social		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Capital Social Realizado		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R$ 7.337.296,64	R$ 7.655.881,14
Lucros dos Exercicios Anteriores		R$ 7.207.145,16	R$ 7.137.296,64
Lucros do Exercicio Corrente		R$ 130.151,48	R$ 518.584,50

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	02.405.020/0001-78
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Venda de Mercadorias		R$ 529.789,88	R$ 1.324.861,53
(-) (-) ICMS s/ Vendas		R$ (45.460,72)	R$ (170.200,30)
(-) (-) PIS s/ Faturamento		R$ (1.750,46)	R$ (6.870,96)
(-) (-) COFINS s/ Faturamento		R$ (8.079,01)	R$ (31.712,14)
(-) (-) Devoluções de Vendas		R$ (240.203,81)	R$ (177.510,00)
(-) (-) IPI s/ Vendas		R$ (0,00)	R$ (6.106,54)
(-) (-) Custo dos Produtos Vendidos		R$ (199.772,41)	R$ (582.805,37)
(-) Serviços de Terceiros		R$ (0,00)	R$ (14.347,16)
(-) Consumo de Energia Elétrica		R$ (691,56)	R$ (749,58)
(-) Consumo de Telefone e Internet e Telecomunicações		R$ (1.347,92)	R$ (1.528,01)
(-) Material de Expediente		R$ (64,21)	R$ (0,00)
(-) Aluguéis e Arrendamentos		R$ (150.000,00)	R$ (150.000,00)
(-) Honorarios Profissionais		R$ (14.266,32)	R$ (14.406,72)
(-) Despesas Diversas		R$ (9.475,69)	R$ (0,00)
(-) Correios e Telegraficos		R$ (579,12)	R$ (939,08)
(-) Serviços Advocaticios		R$ (3.936,46)	R$ (10.885,23)
(-) Descontos Comerciais Concedidos		R$ (2,88)	R$ (0,00)
(-) Despesa com Garantia Mercadorias		R$ (1.003,00)	R$ (883,73)
(-) Manutenção e Suporte Técnico SAP		R$ (11.468,88)	R$ (12.049,08)
Juros Ativos		R$ 297.185,41	R$ 407.676,73
(-) Juros Passivos		R$ (0,00)	R$ (3.653,22)
(-) Despesas Bancarias		R$ (2.119,19)	R$ (3.287,18)
Descontos Obtidos		R$ 0,41	R$ 0,91
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ		R$ (3.475,05)	R$ (13.694,93)
(-) Contribuição Social Sobre Lucro - CSSL		R$ (3.127,53)	R$ (12.325,44)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 130.151,48	R$ 518.584,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.35.8D.F4.64.6A.85.F0.49.77.99.62.01.AE.A6.99.3B.8C.3D.7F-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.5 do Visualizador

MICROSERVICE

Período da escrituração contábil 01/01/2025 a 31/12/2025

Índice de Liquidez Corrente

LC = AC / PC

LC 7.765.081,66 = 289,62
26.810,67

Índice de Liquidez Geral

LG = AC + RLP / PC + ELP

LG = 7.765.081,66 + 0 = 289,62
26.810,67 + 0

Índice de Solvência Geral

SG = AT / PC + ELP

SG = 7.782.691,81 = 290,28
26.810,67+ 0

Endividamento do Patrimônio Liquido

EPL= PC + PNC / PL

ELP = 26.810,67 + 0 = 0,003
7.755.881,14

DIOGO VALIATI:92823629904 Assinado de forma digital por DIOGO VALIATI:92823629904 Dados: 2026.05.22 16:48:34 -03'00'

Diogo Valiati
CRC nº 041.595/O-6
Contador

CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI:04988519902 Assinado de forma digital por CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI:04988519902 Dados: 2026.05.26 14:51:23 -03'00'

Cleide Thomazini
RG/CPF: 8.417.961-2/047.885.199.-02
Administradora

Proponente: MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 02.405.020.0001-78
Inscrição Estadual: 90776048-01
Endereço: Rua Pedro Alves, 945 Bairro: Centro CEP: 85.010-080
Cidade: Guarapuava Estado: PR

Telefone: 42 3622-9554
E-mail: microserviceeletronicos@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: Banco do Brasil - Guarapuava
Agência: 0299.2
Conta Corrente: 90867-3

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026 – DESO

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO

A Empresa Micro Service Eletrônicos, inscrita com o CNPJ n° 02.405.020.0001-78 e Inscrição Estadual n° 90776048-01, estabelecida no Endereço: Rua Pedro Alves, 945 Bairro: Centro CEP: 85.010-080 Cidade: Guarapuava, Estado: PR, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Cleide Thomazini, portador do RG nº 8.417.961-2 e do CPF nº 049.885.199-02.

Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sª., nossa Proposta relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026 em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições do referido PREGÃO ELETRÔNICO e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à DESO.

A validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar desta data, de acordo com as disposições do item 10, subitem 10.1.12 deste Edital.

Guarapuava (PR), 01 de outubro de 2026.

CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI:04988519902

Assinado de forma digital por CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI:04988519902
Dados: 2026.10.01 10:23:50 -03'00'

_____
Cleide Thomazini
RG/CPF nº 8.417.961-2/049.885.199-02
Administradora

MICROSERVICE

Proponente: MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 02.405.020.0001-78
Inscrição Estadual: 90776048-01
Endereço: Rua Pedro Alves, 945 Bairro: Centro CEP: 85.010-080
Cidade: Guarapuava Estado: PR

Telefone: 42 3622-9554
E-mail: microserviceeletronicos@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: Banco do Brasil - Guarapuava
Agência: 0299.2
Conta Corrente: 90867-3

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026– DESO

A Empresa Micro Service Eletrônicos, inscrita com o CNPJ n° 02.405.020.0001-78 e Inscrição Estadual n° 90776048-01, estabelecida no Endereço: Rua Pedro Alves, 945 Bairro: Centro CEP: 85.010-080 Cidade: Guarapuava, Estado: PR, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Cleide Thomazini, portador do RG nº 8.417.961-2 e do CPF nº 049.885.199-02.

Em atendimento à determinação do Edital, em seu subitem 10.1.1, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Guarapuava (PR), 01 de outubro de 2026.

CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI:04988519902

Assinado de forma digital por CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI:04988519902
Dados: 2026.10.01 10:24:02 -03'00'

_____

Cleide Thomazini
RG/CPF nº 8.417.961-2/049.885.199-02
Administradora

Proponente: MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 02.405.020.0001-78
Inscrição Estadual: 90776048-01
Endereço: Rua Pedro Alves, 945 Bairro: Centro CEP: 85.010-080
Cidade: Guarapuava Estado: PR

Telefone: 42 3622-9554
E-mail: microserviceeletronicos@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: Banco do Brasil - Guarapuava
Agência: 0299.2
Conta Corrente: 90867-3

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026– DESO

A Empresa Micro Service Eletrônicos, inscrita com o CNPJ n° 02.405.020.0001-78 e Inscrição Estadual n° 90776048-01, estabelecida no Endereço: Rua Pedro Alves, 945 Bairro: Centro CEP: 85.010-080 Cidade: Guarapuava, Estado: PR, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Cleide Thomazini, portador do RG nº 8.417.961-2 e do CPF nº 049.885.199-02.

DECLARA, para fins do disposto no subitem do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar

nº 123, de 14/12/2006;

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Guarapuava (PR), 01 de outubro de 2026.

CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI:04988519902

Assinado de forma digital por CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI:04988519902
Dados: 2026.10.01 10:24:12 -03'00'

_____
Cleide Thomazini
RG/CPF nº 8.417.961-2/049.885.199-02
Administradora

MICROSERVICE

Proponente: MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 02.405.020.0001-78
Inscrição Estadual: 90776048-01
Endereço: Rua Pedro Alves, 945 Bairro: Centro CEP: 85.010-080
Cidade: Guarapuava Estado: PR

Telefone: 42 3622-9554
E-mail: microserviceeletronicos@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: Banco do Brasil - Guarapuava
Agência: 0299.2
Conta Corrente: 90867-3

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO

AO TRABALHO DO MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2026– DESO

A Empresa Micro Service Eletrônicos, inscrita com o CNPJ n° 02.405.020.0001-78 e Inscrição Estadual n° 90776048-01, estabelecida no Endereço: Rua Pedro Alves, 945 Bairro: Centro CEP: 85.010-080 Cidade: Guarapuava, Estado: PR, por intermédio de seu representante legal, a Sra. Cleide Thomazini, portador do RG nº 8.417.961-2 e do CPF nº 049.885.199-02.

DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM ( )

NÃO (x).

Guarapuava (PR), 01 de outubro de 2026.

CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI:04988519902

Assinado de forma digital por CLEIDE THOMAZINI SIERDOVSKI:04988519902
Dados: 2026.10.01 10:24:21 -03'00'

_____

Cleide Thomazini
RG/CPF nº 8.417.961-2/049.885.199-02
Administradora