



OFÍCIO 029/2017

Aracaju/SE, 26 De Outubro De 2017.

A
DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

ASSUNTO: Recurso Ref. Ao Pregão 75/2017 Lote II

Att. Setor de Licitações – Pregoeiro Pedro Gilmar de Gois

A Top Móveis Ltda. – ME Nome CNPJ: 05.269.798/0001-95 - Insc. Estadual: 27.106.616-4 - Insc. Municipal: 65683-0 Situada a Rua Bahia, 806 – Bairro Siqueira Campos - Aracaju/SE - CEP: 49.075-000 através de seu Sócio Administrador o Senhor Caio Augusto P.C Da Graça, RG.3.406.657-8 SSP/SE e registrado com o CPF 084.625.084-52. Vem, respeitosamente, no prazo legal, apresentar seu recurso administrativo, pelos motivos de fato e direito que se seguem:

Dos motivos:

Pelos quais o fornecedor **ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI** declarado vencedor no lote em epigrafe não cumpriu com algumas exigências das especificações constantes no termo de referencia.

Dos Fatos:

O fornecedor aqui referido lançou sua proposta com marcas e modelos referente aos itens do lote, que por sua vez verificamos que alguns destes itens não atendem o exigido no edital tais como:

Item 1- Apresentou em sua proposta a Marca: Kawashima Modelo: CC160 onde a profundidade do corte é inferior ao solicitado que seria de 15cm e apresentou 14cm

Item 2-Apresentou em sua proposta duas marcas divergentes Bosch e Makita para um só item.

Item 6-Apresentou em sua proposta o modelo que não consta painel eletrônico conforme solicitado no termo de referencia.



Item 7- Apresentou em sua Marca: Toyama Modelo: Tbc 43XP onde a mesma não atende o solicitado no termo de referencia no tocante das 45,7CC (Cilindradas) e 2.8HP (Potencia), pois o fornecedor apresentou 42,7 CC (Cilindradas) e 0,9 HP (Potencia).

Tendo em vista nossas alegações, faço necessária a apresentação do prospecto o qual consta todas essas informações necessárias para admitir como meio de provas. (Anexo 1)

CONCLUSÃO:

Diante de todo exposto, espera e requer que seja acolhido o presente recurso, cancelando-se a declaração de vencedor deste fornecedor no referido lote sob alegação dos fatos apresentados neste recurso.

Sendo assim, fazendo jus a convocação do licitante em ordem de classificação deste lote.

Atenciosamente,

Caio Augusto P.C da Graça
Sócio- Administrador
Licitações e Contratos

Toyama XP
Power Products



PARTIDA MANUAL RETRÁTIL



CABEÇOTE DE NYLON BATE LIBERA

LÂMINA EM AÇO ESPECIAL



CAIXA DE ENGENHAGEM REFORÇADA



MOTOR MITSUBISHI




GUIDÃO LATERAL REGULÁVEL



COLETE ERGONÔMICO PROFISSIONAL




TBC26XP-MHI 01-1012




Gasolina + Óleo 2T
25,6 Cilindradas
Pot. Máxima: 0,9 HP
Tanque de combustível: 0,6 L
Diâmetro de corte com nylon: 42 cm
Diâmetro do fio de nylon: 2,6 mm
Rotação máxima sem carga: 11.000 RPM
Peso sem acessório de corte: 6,5 Kg

TBC26XPD-MHI 01-1014



Gasolina + Óleo 2T
25,6 Cilindradas
Pot. Máxima: 0,9 HP
Tanque de combustível: 0,6 L
Diâmetro de corte com nylon: 42 cm
Diâmetro do fio de nylon: 2,6 mm
Rotação máxima sem carga: 11.000 RPM
Peso sem acessório de corte: 6,5 Kg

TBC43XP-MHI 01-1111



Gasolina + Óleo 2T
42,7 Cilindradas
Pot. Máxima: 0,9 HP
Tanque de combustível: 0,9 L
Diâmetro de corte com nylon: 42 cm
Diâmetro do fio de nylon: 3,0 mm
Rotação máxima sem carga: 12.000 RPM
Peso sem acessório de corte: 7,25 Kg

TBC33XP-MHI 01-1011



Gasolina + Óleo 2T
32,6 Cilindradas
Pot. Máxima: 1,0 HP
Tanque de combustível: 0,8 L
Diâmetro de corte com nylon: 42 cm
Diâmetro do fio de nylon: 2,6 mm
Rotação máxima sem carga: 11.000 RPM
Peso sem acessório de corte: 6,5 Kg

TBC33XPD-MHI 01-1013



Gasolina + Óleo 2T
32,6 Cilindradas
Pot. Máxima: 1,0 HP
Tanque de combustível: 0,8 L
Diâmetro de corte com nylon: 42 cm
Diâmetro do fio de nylon: 2,6 mm
Rotação máxima sem carga: 11.000 RPM
Peso sem acessório de corte: 6,5 Kg



MENU

Segurança Eletrônica

Conheça nossos produtos! Clique aqui



Pesquise por um produto ...

OK

Produtos > Materiais Elétricos > Medidor de Nível > MEDIDOR NÍVEL

LUMINÁRIAS LED

LUMINÁRIAS FLUORESCENTES


MATERIAIS ELÉTRICOS

PAINÉIS DE COMANDO

SEGURANÇA ELETRÔNICA


MEDIDOR NÍVEL

Equipamento destinado a perfuradores de poços artesanais com a finalidade de medir o nível dinâmico e estático da água dentro do poço com fita numerada, marcação a cada 0,5m, eletrodo cromado com ponta de técnica, chave teste, alarme sonoro e visual e carretel com diâmetro 420mm.



CÓDIGO	MODELO	TENSÃO	CABO	CARRETEL
F107188	MDN MEDIDOR DE NÍVEL	-	50 metros	DIÂMETRO 420mm
F107189		-	100 metros	
F107190		-	150 metros	
F107191		-	200 metros	
F107192		-	250 metros	
F107193		-	300 metros	
F107194		-	350 metros	
F107195		-	400 metros	


Outros Produtos dessa Categoria

**ELETRODO**

Ver mais informações

KAWASHIMA

Manual do Operador Cortador de Cimento



CC 160



CUIDADO! PERIGO

A utilização imprópria do equipamento assim como a não observância das normas de segurança, pode resultar em ferimentos graves. Leia atentamente este manual antes de operar o equipamento.

Versão 1

9. Especificações técnicas

Modelo	CC 160
Cód. CCM	54-02000
Tipo	Cortador de Concreto
Profundidade máxima de corte	140 mm
Capacidade para disco	12" a 16" (340 a 400 mm)
Diâmetro do eixo do disco	1" (25,4 mm)
Rotação do disco	2.800 rpm
Capacidade para reservatório de água	35 L
Motor	GE 1400
Tipo de motor	Monocilíndrico, horizontal, 4T, refrig. ar, OHV, gasolina
Potência máxima	14,0 HP
Capacidade do tanque de combustível	6,5 L
Dimensões	1550 x 540 x 950 mm
Peso líquido	125 kg



Para maiores informações sobre o motor,
consulte o manual de instruções do mesmo.