

## PREGÃO ELETRÔNICO 078/2017

Processo Administrativo nº 89919/2017

### ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL - Nº 01

Segue resposta da Gestora Tatiana Franco da Silva – GECA/DGC/DESO.

#### Dúvidas:

|     |          |                                                                                                                                  |    |      |                                                              |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------|
| 2.1 | 19       | CLIPS EM AÇO C/CAMADA DE NIQUEL 2 CAIXAS C/100G.                                                                                 | CX | 1000 | CLIPS Nº 02 EM AÇO C/CAMADA DE NIQUEL, CAIXAS C/100 UNIDADES |
| 2.2 | 19       | CLIPS EM AÇO C/CAMADA DE NIQUEL 4, CAIXAS C/100G.                                                                                | CX | 1500 | CLIPS Nº 04 EM AÇO C/CAMADA DE NIQUEL, CAIXAS C/100 UNIDADES |
| 2.3 | 19<br>12 | CLIPS PARA PAPEL PRODUZIDO EM AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO. TAMANHO 3/0: DIÂMETRO 1,25 MM, LARGURA 11 MM E ALTURA 36 MM. | CX | 1500 | INFORMAR QUANTOS CLIPES POR CAIXA                            |
| 2.4 | 57<br>04 | CLIPS PARA PAPEL PRODUZIDO EM AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO. TAMANHO 6/0: DIÂMETRO 1,50 MM, LARGURA 18 MM E ALTURA 47 MM. | CX | 400  | INFORMAR QUANTOS CLIPES POR CAIXA                            |
| 2.5 | 57<br>05 | CLIPS PARA PAPEL PRODUZIDO EM AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO. TAMANHO 8/0: DIÂMETRO 1,70 MM, LARGURA 23 MM E ALTURA 57 MM. | CX | 400  | INFORMAR QUANTOS CLIPES POR CAIXA                            |

|     |      |                                                                                                                                                                                                  |             |     |                                                     |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 2.6 | 5836 | GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 20, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COMPRIMENTO MÍNIMO DE 16 CM. NOMAS TÉCNICAS ABNT 15236/2005. | U<br>N<br>D | 200 | CAPACIDADE DE GRAMPEAR 20 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M2?  |
| 2.7 | 5707 | GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL, METÁLICO, GRANDE, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS, APROXIMADAMENTE 280 MMX64MMX160MM.                                                                    | U<br>N<br>D | 100 | CAPACIDADE DE GRAMPEAR 100 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M2? |

|      |      |                                                                                                                      |         |      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.8  | 0791 | GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO PARA GRAMPOS 24/6 E 26/6 30FL O-300, ESPAÇO DE 150 MM PARA AS FOLHAS. DIMENSÕES: 20,1X5X9,5 | UN<br>D | 600  | <b>CAPACIDADE DE GRAMPEAR 30 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M2.</b><br><b>O que significa a referência O-300?</b><br><b>A especificação: " ESPAÇO DE 150 MM PARA AS FOLHAS" significa capacidade para grampear até 150mm para dentro das</b> |
| 2.10 | 5708 | GRAMPO COBREADO 9/10, DESENVOLVIDO PARA USO EM GRAMPEADORES, COM PERFURAÇÃO DE 40 A 70 FOLHAS, COM 75 G/M2.          | CX      | 300  | <b>Caixa com quantos grampos?</b><br><b>Qual a capacidade mínima aceitável? 40 folhas ou 70 folhas?</b>                                                                                                                            |
| 2.11 | 5709 | GRAMPO COBREADO 26/6, DESENVOLVIDO PARA USO EM GRAMPEADORES, COM PERFURAÇÃO DE ATÉ 20 FOLHAS, COM 75 G/M2.           | CX      | 2000 | <b>Caixa com quantos grampos?</b>                                                                                                                                                                                                  |

|      |      |                                                                                                                                                                            |         |     |                                                                         |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 2.18 | 0079 | ESTILETE ESTREITO EM RESINA TERMOPLÁSTICA E METAL COR PRETA E BOTÃO DE AVANÇAR 9MM.                                                                                        | UN<br>D | 500 | <b>9mm é a altura ,mínima da lâmina do estilete? Qual o comprimento</b> |
| 2.19 | 5306 | ESTILETE, INVÓLUCRO EM PLÁSTICO RESISTENTE, LÂMINA RETRÁTIL EM AÇO, COM 18 CM, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, ENCAIXE POR PRESSÃO, ACONDICIONADOS E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. | UN<br>D | 300 | <b>Qual a altura mínima da lâmina do estilete?</b>                      |

## RESPOSTA:

Nossa Senhora do Socorro, 26 de outubro de 2017

**CI Nº 01/26.10 - GEGA**

**PARA: PREGÃO - A/C SR PEDRO GILMAR DE GÓIS**

### **PREGÃO 078/2017**

**ASSUNTO: ERRATA - EDITAL DO PE Nº 078/2017**

Solicitamos a publicação da ERRATA, pois a descrição dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11 necessitam de ajustes.

Registramos que essas alterações não interferiram no valor final da Licitação.

### **ERRATA**

No Anexo I - do Edital - TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II - do Edital Especificações dos Lotes, Itens e Preço e ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA - Especificações dos Lotes, Itens e Preço Máximo, item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11 da tabela, onde se lê:

| Item | Cód  | Especificação                                      |
|------|------|----------------------------------------------------|
| 2.1  | 1911 | CLIPS EM AÇO C/ CAMADA DE NÍQUEL 2 CAIXAS C/ 100 G |
| 2.2  | 1914 | CLIPS EM AÇO C/ CAMADA DE NÍQUEL 4, CAIXAS C/100 G |

|      |      |                                                                                                                                                                                               |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3  | 1912 | CLIPS PARA PAPEL PRODUZIDO EM AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO TAMANHO 3/0 DIÂMETRO 1,25 MM. LARGURA 11 MM E ALTURA DE 36 MM                                                              |
| 2.4  | 5704 | CLIPS PARA PAPEL PRODUZIDO EM AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO TAMANHO 6/0 DIÂMETRO 1,50 MM. LARGURA 18 MM E ALTURA DE 47 MM                                                              |
| 2.5  | 5705 | CLIPS PARA PAPEL PRODUZIDO EM AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO TAMANHO 8/0 DIÂMETRO 1,70 MM. LARGURA 23 MM E ALTURA DE 57 MM                                                              |
| 2.6  | 5836 | GRAMPEADOR TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL TIPO MESA, CAPACIDADE 20, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COMPRIMENTO MÍNIMO DE 16CM. NORMAS TÉCNICAS ABNT 15236/2005 |
| 2.7  | 5707 | GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL METÁLICO GRANDE, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS, APROXIMADAMENTE 280MMX64MMX160MM.                                                                    |
| 2.8  | 791  | GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO PARA GRAMPOS 24/06 E 26/06 30 FL O-300, ESPAÇO DE 150 MM PARA AS FOLHAS, DIMENSÕES 20,1X5X9,5                                                                        |
| 2.10 | 5708 | GRAMPO COBREADO 9/10, DESENVOLVIDO PARA USO EM GRAMPEADORES, COM PERFURAÇÃO DE 40 A 70 FOLHAS                                                                                                 |
| 2.11 | 5709 | GRAMPO COBREADO 26/06 DESENVOLVIDO PARA USO EM GRAMPEADORES, COM PERFURAÇÃO DE ATÉ 20 FOLHAS, COM 75 G/M².                                                                                    |
| 2.18 | 0079 | ESTILETE ESTREITO EM RESINA TERMOPLÁSTICA E METAL COR PRETA E BOTÃO DE AVANÇAR 9MM.                                                                                                           |
| 2.19 | 5306 | ESTILETE, INVÓLUCRO EM PLÁSTICO RESISTENTE, LÂMINA RETRÁTIL EM AÇO, COM 18 CM, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, ENCAIXE POR PRESSÃO, ACONDICIONADOS E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.                    |

### Leia-se:

| Item | Cód  | Especificação                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1  | 1911 | CLIPS EM AÇO C/ CAMADA DE NÍQUEL 2 CAIXAS C/ 100 UND.                                                                                                                                                                                            |
| 2.2  | 1914 | CLIPS EM AÇO C/ CAMADA DE NÍQUEL 4, CAIXAS C/100 UND.                                                                                                                                                                                            |
| 2.3  | 1912 | CLIPS PARA PAPEL PRODUZIDO EM AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO TAMANHO 3/0 DIÂMETRO 1,25 MM. LARGURA 11 MM E ALTURA DE 36 MM. C/ 100 UND.                                                                                                    |
| 2.4  | 5704 | CLIPS PARA PAPEL PRODUZIDO EM AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO TAMANHO 6/0 DIÂMETRO 1,50 MM. LARGURA 18 MM E ALTURA DE 47 MM. C/ 50 UND.                                                                                                     |
| 2.5  | 5705 | CLIPS PARA PAPEL PRODUZIDO EM AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO TAMANHO 8/0 DIÂMETRO 1,70 MM. LARGURA 23 MM E ALTURA DE 57 MM C/ 25 UND.                                                                                                      |
| 2.6  | 5836 | GRAMPEADOR TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL TIPO MESA, CAPACIDADE 20, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COMPRIMENTO MÍNIMO DE 16CM. NORMAS TÉCNICAS ABNT 15236/2005, CAPACIDADE DE GRAMPEAR 20 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. |
| 2.7  | 5707 | GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL METÁLICO GRANDE, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 100 FOLHAS, APROXIMADAMENTE 280MMX64MMX160MM.CAPACIDADE DE GRAMPEAR 100 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2.                                                                     |

|      |      |                                                                                                                                                                                      |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.8  | 791  | GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO, CAPACIDADE PARA ATÉ 25 FOLHAS DE 75G/M2, TRILHO COM CAPACIDADE PARA 100 GRAMPOS 24/06 OU 150 GRAMPOS DE 26/06.                                             |
| 2.10 | 5708 | GRAMPO COBREADO 9/10, EM AÇO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5.000 GRAMPOS                                                                                                               |
| 2.11 | 5709 | GRAMPO COBREADO 26/06 DESENVOLVIDO PARA USO EM GRAMPEADORES, COM PERFURAÇÃO DE ATÉ 20 FOLHAS, COM 75 G/M².CAIXA COM 1000 UNIDADES.                                                   |
| 2.18 | 0079 | ESTILETE ESTREITO EM RESINA TERMOPLÁSTICA E LÂMINA DE AÇO RESISTENTE, COR PRETA E BOTÃO DE AVANÇAR, LÂMINA DE 9MM.                                                                   |
| 2.19 | 5306 | ESTILETE, INVÓLUCRO EM PLÁSTICO RESISTENTE, LÂMINA RETRÁTIL EM AÇO, COM LÂMINA DE 18 CM, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, ENCAIXE POR PRESSÃO, ACONDICIONADOS E EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. |

**Atenciosamente,**

***Pedro Gilmar de Góis***  
**Pregoeiro-DESO**