

2º Questionamento Licitação publica 035/2019

Seg, 13/01/2020 15:08

Para: Comissão Permanente de Licitação da DESO <cpl@deso-se.com.br>

 1 anexos (18 KB)

ATT00001.jpg;

Prezados, bom dia

A empresa _____ vem por mesio deste solicitar esclarecimentos a respeito de:

Nos itens : 01.07.01 , 01.07.02, 01.07.03, 01.07.04 **E** 01.07.13 da planilha **SERVIÇOS** - nos itens mencionados consta em suas composições MATERIAIS, se os itens sao SERVIÇOS gostaríamos que esclarecessem o seguinte:

- 1) Se a planilha É de SERVIÇO, como deveremos tratar os materiais que existem em suas composições.
- 2) O BDI QUE DEVEREMOS ADOTAR É O MESMO BDI QUE CONSTA NA PLANILHA 24,84%.
LEMBRANDO QUE PARA MATERIAIS O BDI SUGERIDO PELA DESO FOI 12%.

att

3º Questionamento Licitação publica 035/2019

Seg, 13/01/2020 15:20

Para: Comissão Permanente de Licitação da DESO <cpl@deso-se.com.br>

 1 anexos (18 KB)

ATT00001.jpg;

Prezados, bom dia

A empresa _____ vem por meio deste solicitar esclarecimentos a respeito de:

As composições de preço unitario, composição dos encargos sociais e composição do BDI devem ser apresentadas impressas e em meio magnetico ou somente por meio magnetico

Aguardamos posicionamento

att,

4º Questionamento Licitação publica 035/2019

Ter, 14/01/2020 07:58

Para: Comissão Permanente de Licitação da DESO <cpl@deso-se.com.br>

 1 anexos (18 KB)

ATT00001.jpg;

Prezados, bom dia

A empresa _____ vem por meio deste solicitar esclarecimentos a respeito de:

O item 01.09.012 - Instalação de quadro de comando em baixa tensão com inversor de frequência e potencia de 600cv da **(planilha de serviços)** esta com o valor de **R\$ 1,44**, valor este **INEXEQUÍVEL**.

Gostaríamos de saber se **REALMENTE** o valor a ser adotado é esse.

Aguardamos posicionamento

att,

Aracaju, 16 de janeiro de 2020

De: 4.0.02.00/GMEL
Para: 1.0.08.00.01/CPL

CI nº: 008/2020

Com relação as questionamentos levantados pela empresa
o seguinte:

esclarecemos

Questionamento 02:

Nos itens : 01.07.01 , 01.07.02, 01.07.03, 01.07.04 E 01.07.13 da planilha SERVIÇOS - nos itens mencionados consta em suas composições MATERIAIS, se os itens são SERVIÇOS gostaríamos que esclarecessem o seguinte:

- 1) Se a planilha É de SERVIÇO, como deveremos tratar os materiais que existem em suas composições.
- 2) O BDI QUE DEVEREMOS ADOTAR É O MESMO BDI QUE CONSTA NA PLANILHA 24,84%. LEMBRANDO QUE PARA MATERIAIS O BDI SUGERIDO PELA DESO FOI 12%.

Resposta:

Independente dos insumos das composições, caso o item esteja na planilha fornecimento de materiais, deverá ser aplicado o BDI máximo de 12%, caso o item esteja na planilha de serviços deverá ser aplicado o BDI máximo de 24,84%.

Questionamento 03:

As composições de preço unitário, composição dos encargos sociais e composição do BDI devem ser apresentadas impressas e em meio magnético ou somente por meio magnético

Resposta:



As composições podem ser apresentadas apenas em meio magnético.

Questionamento 04:

O item 01.09.012 - Instalação de quadro de comando em baixa tensão com inversor de frequência e potência de 600cv da (planilha de serviços) esta com o valor de R\$ 1,44, valor este INEXEQUÍVEL.

Resposta:

Consideramos que pelo fato do item em questão exigir apenas mão de obra qualificada, ele é exequível, apesar do baixo valor cotado. Sendo assim, confirmamos o valor do item.


José Gonçalves de Lima Júnior
Engenheiro Eletricista
4.0.02.00 - DESO/DOM/GMEL
Gilvan dos Santos
Gerente GMEL
4.0.02.00 - DESO/DOM/GMEL