

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - (SE)

Licitação: (Ano: 2020/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO / Nº Processo: 52364/2020)

às 08:30:57 horas do dia 19/02/2020 no endereço RUA CAMPO DO BRITO,331, bairro S.JOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). WAGNEVALTER TELES BARRETO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 52364/2020 - 2020/009/2020 que tem por objeto PROGRAMA DE REDUÇÃO E CONTROLE DE PERDAS - PRCP-DESO.Componente de Perdas Aparentes - PRCP a) Sistemas de Abastecimento de Água da Bacia do Rio Sergipe. Aquisição de Medidores DN 25 A 150 MM (Grandes Consumidores - Q maior que 160 m³/mês).

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - HIDRÔMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/02/2020 07:07:14:533	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	R\$ 94.875,00
19/02/2020 07:56:45:971	HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI	R\$ 92.000,00

Lote (2) - HIDRÔMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/02/2020 07:07:14:533	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	R\$ 669.240,00
19/02/2020 07:56:45:971	HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI	R\$ 494.000,00

Lote (3) - HIDRÔMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/02/2020 07:07:14:533	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	R\$ 481.635,00
19/02/2020 07:56:45:971	HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI	R\$ 336.000,00

Lote (4) - HIDRÔMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/02/2020 07:07:14:533	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	R\$ 2.182.950,00
19/02/2020 07:56:45:971	HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI	R\$ 1.519.000,00

Lote (5) - HIDRÔMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/02/2020 07:07:14:533	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	R\$ 158.400,00
19/02/2020 07:56:45:971	HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI	R\$ 114.000,00

Lote (6) - HIDRÔMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/02/2020 07:08:22:053	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	R\$ 59.400,00
19/02/2020 07:58:20:790	HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI	R\$ 42.000,00

Lote (7) - HIDRÔMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/02/2020 07:08:22:053	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	R\$ 35.000,00
19/02/2020 07:58:20:790	HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI	R\$ 25.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - HIDRÔMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/02/2020 08:48:32:849	HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI	R\$ 90.000,00
19/02/2020 07:07:14:533	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	R\$ 94.875,00

Lote (2) - HIDRÔMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/02/2020 08:49:51:236	HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI	R\$ 460.000,00
19/02/2020 07:07:14:533	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	R\$ 669.240,00

Lote (3) - HIDRÔMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/02/2020 08:51:12:421	HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI	R\$ 312.000,00
19/02/2020 07:07:14:533	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	R\$ 481.635,00

Lote (4) - HIDRÔMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/02/2020 08:52:17:185	HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI	R\$ 1.460.000,00
19/02/2020 07:07:14:533	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	R\$ 2.182.950,00

Lote (5) - HIDRÔMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/02/2020 08:53:13:537	HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI	R\$ 108.000,00
19/02/2020 07:07:14:533	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	R\$ 158.400,00

Lote (6) - HIDRÔMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/02/2020 07:58:20:790	HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI	R\$ 42.000,00
19/02/2020 07:08:22:053	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	R\$ 59.400,00

Lote (7) - HIDRÔMETRO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/02/2020 08:53:52:886	HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI	R\$ 24.000,00
19/02/2020 07:08:22:053	ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.	R\$ 35.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 19/02/2020, às 09:15:30 horas, no lote (1) - HIDRÔMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 04/03/2020, às 07:33:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/03/2020, às 07:33:48 horas, no lote (1) - HIDRÔMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor: HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI. No dia 04/03/2020, às 07:33:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - HIDRÔMETRO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/02/2020, às 09:15:38 horas, no lote (2) - HIDRÔMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 04/03/2020, às 07:34:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/03/2020, às 07:34:14 horas, no lote (2) - HIDRÔMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor: HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI. No dia 04/03/2020, às 07:34:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - HIDRÔMETRO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/02/2020, às 09:15:20 horas, no lote (3) - HIDRÔMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 04/03/2020, às 07:34:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/03/2020, às 07:34:31 horas, no lote (3) - HIDRÔMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor: HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI. No dia 04/03/2020, às 07:34:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (3) - HIDRÔMETRO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/02/2020, às 09:15:45 horas, no lote (4) - HIDRÔMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 04/03/2020, às 07:34:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/03/2020, às 07:34:45 horas, no lote (4) - HIDRÔMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor: HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI. No dia 04/03/2020, às 07:34:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - HIDRÔMETRO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/02/2020, às 09:15:51 horas, no lote (5) - HIDRÔMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 04/03/2020, às 07:35:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/03/2020, às 07:35:02 horas, no lote (5) - HIDRÔMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor: HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI. No dia 04/03/2020, às 07:35:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (5) - HIDRÔMETRO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/02/2020, às 09:15:57 horas, no lote (6) - HIDRÔMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 04/03/2020, às 07:35:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/03/2020, às 07:35:18 horas, no lote (6) - HIDRÔMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor: HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI. No dia 04/03/2020, às 07:35:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - HIDRÔMETRO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 19/02/2020, às 09:16:01 horas, no lote (7) - HIDRÔMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 04/03/2020, às 07:35:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/03/2020, às 07:35:32 horas, no lote (7) - HIDRÔMETRO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor: HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI. No dia 04/03/2020, às 07:35:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (7) - HIDRÔMETRO. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 04/03/2020, às 07:33:48 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor - HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI, no lote (1) - HIDRÔMETRO. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista baixa receptividade do mercado em participar do certame (apenas 2 concorrentes: 1 fabricante e 1 revendedor), como também o comportamento atípico desses concorrentes (ambos apresentaram lances em todos os lotes e em todos os preços ofertados pelo revendedor

ficaram abaixo daqueles preços ofertados pelo fabricante), o Engº Marcelo Luiz Monteiro - GPAS recomendou que o lote seja fracassado, ou seja, as propostas não são vantajosas para a Administração.

No dia 04/03/2020, às 07:33:57 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor - ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA., no lote (1) - HIDRÔMETRO. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista baixa receptividade do mercado em participar do certame (apenas 2 concorrentes: 1 fabricante e 1 revendedor), como também o comportamento atípico desses concorrentes (ambos apresentaram lances em todos os lotes e em todos os preços ofertados pelo revendedor ficaram abaixo daqueles preços ofertados pelo fabricante), o Engº Marcelo Luiz Monteiro - GPAS recomendou que o lote seja fracassado, ou seja, as propostas não são vantajosas para a Administração.

No dia 04/03/2020, às 07:34:13 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor - HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI, no lote (2) - HIDRÔMETRO. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista baixa receptividade do mercado em participar do certame (apenas 2 concorrentes: 1 fabricante e 1 revendedor), como também o comportamento atípico desses concorrentes (ambos apresentaram lances em todos os lotes e em todos os preços ofertados pelo revendedor ficaram abaixo daqueles preços ofertados pelo fabricante), o Engº Marcelo Luiz Monteiro - GPAS recomendou que o lote seja fracassado, ou seja, as propostas não são vantajosas para a Administração.

No dia 04/03/2020, às 07:34:21 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor - ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA., no lote (2) - HIDRÔMETRO. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista baixa receptividade do mercado em participar do certame (apenas 2 concorrentes: 1 fabricante e 1 revendedor), como também o comportamento atípico desses concorrentes (ambos apresentaram lances em todos os lotes e em todos os preços ofertados pelo revendedor ficaram abaixo daqueles preços ofertados pelo fabricante), o Engº Marcelo Luiz Monteiro - GPAS recomendou que o lote seja fracassado, ou seja, as propostas não são vantajosas para a Administração.

No dia 04/03/2020, às 07:34:31 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor - HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI, no lote (3) - HIDRÔMETRO. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista baixa receptividade do mercado em participar do certame (apenas 2 concorrentes: 1 fabricante e 1 revendedor), como também o comportamento atípico desses concorrentes (ambos apresentaram lances em todos os lotes e em todos os preços ofertados pelo revendedor

ficaram abaixo daqueles preços ofertados pelo fabricante), o Engº Marcelo Luiz Monteiro - GPAS recomendou que o lote seja fracassado, ou seja, as propostas não são vantajosas para a Administração.

No dia 04/03/2020, às 07:34:38 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor - ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA., no lote (3) - HIDRÔMETRO. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista baixa receptividade do mercado em participar do certame (apenas 2 concorrentes: 1 fabricante e 1 revendedor), como também o comportamento atípico desses concorrentes (ambos apresentaram lances em todos os lotes e em todos os preços ofertados pelo revendedor ficaram abaixo daqueles preços ofertados pelo fabricante), o Engº Marcelo Luiz Monteiro - GPAS recomendou que o lote seja fracassado, ou seja, as propostas não são vantajosas para a Administração.

No dia 04/03/2020, às 07:34:45 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor - HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI, no lote (4) - HIDRÔMETRO. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista baixa receptividade do mercado em participar do certame (apenas 2 concorrentes: 1 fabricante e 1 revendedor), como também o comportamento atípico desses concorrentes (ambos apresentaram lances em todos os lotes e em todos os preços ofertados pelo revendedor ficaram abaixo daqueles preços ofertados pelo fabricante), o Engº Marcelo Luiz Monteiro - GPAS recomendou que o lote seja fracassado, ou seja, as propostas não são vantajosas para a Administração.

No dia 04/03/2020, às 07:34:52 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor - ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA., no lote (4) - HIDRÔMETRO. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista baixa receptividade do mercado em participar do certame (apenas 2 concorrentes: 1 fabricante e 1 revendedor), como também o comportamento atípico desses concorrentes (ambos apresentaram lances em todos os lotes e em todos os preços ofertados pelo revendedor ficaram abaixo daqueles preços ofertados pelo fabricante), o Engº Marcelo Luiz Monteiro - GPAS recomendou que o lote seja fracassado, ou seja, as propostas não são vantajosas para a Administração.

No dia 04/03/2020, às 07:35:02 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor - HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI, no lote (5) - HIDRÔMETRO. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista baixa receptividade do mercado em participar do certame (apenas 2 concorrentes: 1 fabricante e 1 revendedor), como também o comportamento atípico desses concorrentes (ambos apresentaram lances em todos os lotes e em todos os preços ofertados pelo revendedor

ficaram abaixo daqueles preços ofertados pelo fabricante), o Engº Marcelo Luiz Monteiro - GPAS recomendou que o lote seja fracassado, ou seja, as propostas não são vantajosas para a Administração.

No dia 04/03/2020, às 07:35:10 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor - ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA., no lote (5) - HIDRÔMETRO. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista baixa receptividade do mercado em participar do certame (apenas 2 concorrentes: 1 fabricante e 1 revendedor), como também o comportamento atípico desses concorrentes (ambos apresentaram lances em todos os lotes e em todos os preços ofertados pelo revendedor ficaram abaixo daqueles preços ofertados pelo fabricante), o Engº Marcelo Luiz Monteiro - GPAS recomendou que o lote seja fracassado, ou seja, as propostas não são vantajosas para a Administração.

No dia 04/03/2020, às 07:35:18 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor - HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI, no lote (6) - HIDRÔMETRO. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista baixa receptividade do mercado em participar do certame (apenas 2 concorrentes: 1 fabricante e 1 revendedor), como também o comportamento atípico desses concorrentes (ambos apresentaram lances em todos os lotes e em todos os preços ofertados pelo revendedor ficaram abaixo daqueles preços ofertados pelo fabricante), o Engº Marcelo Luiz Monteiro - GPAS recomendou que o lote seja fracassado, ou seja, as propostas não são vantajosas para a Administração.

No dia 04/03/2020, às 07:35:25 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor - ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA., no lote (6) - HIDRÔMETRO. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista baixa receptividade do mercado em participar do certame (apenas 2 concorrentes: 1 fabricante e 1 revendedor), como também o comportamento atípico desses concorrentes (ambos apresentaram lances em todos os lotes e em todos os preços ofertados pelo revendedor ficaram abaixo daqueles preços ofertados pelo fabricante), o Engº Marcelo Luiz Monteiro - GPAS recomendou que o lote seja fracassado, ou seja, as propostas não são vantajosas para a Administração.

No dia 04/03/2020, às 07:35:32 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor - HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI, no lote (7) - HIDRÔMETRO. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista baixa receptividade do mercado em participar do certame (apenas 2 concorrentes: 1 fabricante e 1 revendedor), como também o comportamento atípico desses concorrentes (ambos apresentaram lances em todos os lotes e em todos os preços ofertados pelo revendedor

ficaram abaixo daqueles preços ofertados pelo fabricante), o Engº Marcelo Luiz Monteiro - GPAS recomendou que o lote seja fracassado, ou seja, as propostas não são vantajosas para a Administração.

No dia 04/03/2020, às 07:35:37 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNEVALTER TELES BARRETO - desclassificou o fornecedor - ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA., no lote (7) - HIDRÔMETRO. O motivo da desclassificação foi: Tendo em vista baixa receptividade do mercado em participar do certame (apenas 2 concorrentes: 1 fabricante e 1 revendedor), como também o comportamento atípico desses concorrentes (ambos apresentaram lances em todos os lotes e em todos os preços ofertados pelo revendedor ficaram abaixo daqueles preços ofertados pelo fabricante), o Engº Marcelo Luiz Monteiro - GPAS recomendou que o lote seja fracassado, ou seja, as propostas não são vantajosas para a Administração.

No dia 09/03/2020, às 08:41:47 horas, a autoridade competente da licitação - WILMA PENNA CALASANS - alterou a situação da licitação para fracassada. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que após emissão de Parecer Jurídico Nº/ 092/2020 dando plena aceitação aos atos praticados no certame. A autoridade competente autorizou a homologação na presente data.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

WAGNEVALTER TELES BARRETO

Pregoeiro da disputa

WILMA PENNA CALASANS

Autoridade Competente

HELINE ANDRADE RIBEIRO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

31.455.129/0001-18 HORIZONTE SOLUCOES EM MEDICAO EIRELI

03.629.329/0001-04 ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.