

NEXT STAR

ENVELOPE “A” – PROPOSTA COMERCIAL –

ÍNDICE DE DOCUMENTOS E ANEXOS

DOCUMENTO e ANEXOS	PÁGINAS
Índice	1
Proposta comercial	2 e 3
Declaração de Regularidade Quanto ao Trabalho do Menor	4
Planilha Orçamentária por item e global, com métodos e demais informações.	5

Aracaju, 09 de junho de 2021.

A

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES NA
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 011/2021 – DESO**

OBJETO DA PROPOSTA

Execução de serviços técnicos especializados em coleta em análises laboratoriais, (parâmetros físicos, e químicos), com a finalidade de monitorar as águas exploradas, produzidas e distribuídas pelos Sistemas de Abastecimento de Água – SAA, operados pela Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO nas diversas localidades do Estado.

a) GARANTIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A NEXT STAR garante que executa os serviços relacionados ao objeto desta proposta segundo as Boas Práticas Laboratoriais (BPL), bem como segundo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017, participando inclusive de ensaios interlaboratoriais.

b) VALOR DA PROPOSTA (PREÇO UNITÁRIO)

Obs.: O preço unitário e global por tipo de ensaio encontra-se detalhado na planilha orçamentária em anexo.

c) PREÇOS GLOBAIS

Importa nossa proposta para os serviços listados na planilha orçamentária em anexo, o valor global de R\$ 788.002,50 (Setecentos e oitenta e oito mil e dois reais e cinquenta centavos).

No preço acima já estão inclusos todas as despesas com mão de obra, transporte, serviços, materiais, impostos, taxas, encargos, etc.

d) **CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**

O prazo de pagamento das faturas pelos serviços prestados será de 30 (trinta) dias após a conclusão e aprovação da fiscalização.

e) **PRAZO DE EXECUÇÃO**

O prazo previsto para a execução de todos os serviços constantes da planilha é de **360 dias consecutivos**, contados a partir da emissão da primeira ordem de serviço.

f) **Prazo de Validade da Proposta**

Esta proposta é válida por no mínimo **120(cento e vinte) dias**, contados a partir da abertura da sessão pública das Propostas.


g) **DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR**

Segue a declaração em anexo, conforme modelo anexo V.

h) **INDICAÇÃO DA OPÇÃO DA CAUÇÃO PARA GARANTIA DO CONTRATO**

opção 2- Seguro Garantia.

Aracaju, 09 de Junho de 2021.



Chrystianne Matias Lopes Araripe
Gerente Financeira
NEXT STAR MANUTENÇÃO ANALÍTICA LTDA

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO
MENOR

Referência: LICITAÇÃO No 011/2021– DESO

A **NEXT STAR MANUTENÇÃO ANALÍTICA LTDA**, inscrito no CNPJ nº07.149.858/0001-61, por intermédio de seu representante legal a **Sra. CHRYSTIANNE MATIAS LOPES ARARIPE**, portadora da Carteira de Identidade nº 266.506.062 e do CPF nº 340.284.555-53, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM () ou NÃO (X).

Salvador, 03 de Junho de 2021.



Chrystianne Matias Lopes Araripe
Gerente Financeira
NEXT STAR MANUTENÇÃO ANALÍTICA LTDA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
RUA CAMPO DO BRITO, 331 - ARACAJU/SE
Referente: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 011/2021 - DESO
Planilha da Proposta de Preços (Unitário e Global)

Item	Parâmetro	Und.	Quant	LQ Método	LQ Legislação	Descrição Método Analítico	Local da Análise	Acreditado/em Acreditação	Valor unit (R\$)	Valor total (R\$)
1	Antimônio	mg/L	310	0,001	0,005	SM-3500	NEXT	SIM	7,00	2.170,00
2	Arsênio	mg/L	310	0,001	0,01	SM-3114	NEXT	SIM	7,00	2.170,00
3	Bário	mg/L	310	0,001	0,7	SM-3111	NEXT	SIM	7,00	2.170,00
4	Cádmio	mg/L	310	0,001	0,005	SM-3111	NEXT	SIM	7,00	2.170,00
5	Chumbo	mg/L	310	0,001	0,01	SM-3111	NEXT	SIM	7,00	2.170,00
6	Cobre	mg/L	310	0,001	2	SM-3111	NEXT	SIM	7,00	2.170,00
7	Cromo	mg/L	310	0,001	0,05	SM-3111	NEXT	SIM	7,00	2.170,00
8	Mercúrio	mg/L	310	0,001	0,001	SM-3112	NEXT	SIM	7,00	2.170,00
9	Níquel	mg/L	310	0,001	0,07	SM-3114	NEXT	SIM	7,00	2.170,00
10	Selênio	mg/L	310	0,001	0,01	SM-3112	NEXT	SIM	7,00	2.170,00
11	Urânio	mg/L	310	0,001	0,03	SM-3500	NEXT	SIM	7,00	2.170,00
12	Alumínio	mg/L	310	0,001	0,2	SM-3111	NEXT	SIM	7,00	2.170,00
13	Ferro	mg/L	310	0,001	0,3	SM-3111	NEXT	SIM	7,00	2.170,00
14	Manganês	mg/L	310	0,001	0,1	SM-3111	NEXT	SIM	7,00	2.170,00
15	Sódio	mg/L	310	0,001	200	SM-3111	NEXT	SIM	7,00	2.170,00
16	Zinco	mg/L	310	0,001	5	SM-3111	NEXT	SIM	7,00	2.170,00
17	Cianeto	mg/L	310	0,001	0,007	SM-4500	NEXT	NÃO	18,00	5.580,00
18	Fluoreto	mg/L	310	0,02	1,5	SM-4500	NEXT	NÃO	18,00	5.580,00
19	Nitrato (como N)	mg/L	310	0,3	10	SM-4500	NEXT	NÃO	23,00	7.130,00
20	Nitrito (como N)	mg/L	310	0,002	1	SM-4500	NEXT	NÃO	23,00	7.130,00
21	Glifosato + AMPA	µg/L	310	100	500	SM-6651	NEXT	NÃO	180,00	55.800,00
22	Clorito	mg/L	425	0,1	1	SM-4500	E	NÃO	28,50	12.112,50
23	Cloraminas Total	mg/L	310	1	4	SM-4500	NEXT	NÃO	24,00	7.440,00
24	Microcistinas	µg/L	225		1	ELISA/EPA	E	NÃO	138,00	31.050,00
25	Saxitoxinas	µg equivalente STX/L	225	1	3	ELISA/EPA	E	NÃO	155,00	34.875,00
26	Cilindrospermopsina	µg/L	225	0,5	1	ELISA/EPA	E	NÃO	155,00	34.875,00
27	Amônia (como NH ₃)	mg/L	310	0,02	1,5	SM-4500	I	NÃO	21,00	6.510,00
28	Cloreto	mg/L	310	0,1	250	SM-4500	NEXT	NÃO	18,00	5.580,00
29	Cor Aparente	uH	310	0,5	15	SM-2120	NEXT	NÃO	8,50	2.635,00
30	Dureza total	mg/L	310	0,05	500	SM-2340	NEXT	NÃO	19,00	5.890,00
31	Sólidos dissolvidos totais	mg/L	310	10	1000	SM-2540	NEXT	NÃO	11,00	3.410,00
32	Sulfato	mg/L	310		250	SM-4500	NEXT	NÃO	18,00	5.580,00
33	Surfactantes (como LAS)	mg/L	310	0,1	0,5	SM-5540	NEXT	NÃO	23,00	7.130,00
34	Turbidez	uT	310	0,05	5	SM 2130	NEXT	NÃO	11,00	3.410,00
35	Clorofila A	µg/L	225	1	10	SM-10200	E	NÃO	60,00	13.500,00
36	Cistos de Giardia	Und.	100	3	3	1623USEPA	E	NÃO	422,50	42.250,00
37	Cistos de Cryptosporidium	Und.	100	3	3	1623USEPA	E	NÃO	390,00	39.000,00
38	Acrilamida	µg/L	310	0,1	0,5	EPA 8015	E	NÃO	186,00	57.660,00
39	Benzeno	µg/L	310	0,5	5	EPA 8260	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
40	Benzo[a]pireno	µg/L	310	0,5	0,7	EPA 8270	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
41	Cloreto de Vinila	µg/L	310	0,5	2	EPA 8260	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
42	1,2 Dicloroetano	µg/L	310	0,5	10	EPA 8260	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
43	1,1 Dicloroetano	µg/L	310	0,5	30	EPA 8260	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
44	1,2 Dicloroetano (cis + trans)	µg/L	310	0,5	50	EPA 8260	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
45	Diclorometano	µg/L	310	0,5	20	EPA 8260	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
46	Di(2-etilhexil) ftalato	µg/L	310	0,5	8	EPA 8270	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
47	Estireno	µg/L	310	0,5	20	EPA 8260	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
48	Pentaclorofenol	µg/L	310	0,5	9	EPA 8270	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
49	Tetracloreto de Carbono	µg/L	310	0,5	4	EPA 8260	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
50	Tetracloroetano	µg/L	310	0,5	40	EPA 8260	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
51	Triclorobenzenos	µg/L	310	0,5	20	EPA 8260	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
52	Tricloroetano	µg/L	310	0,5	20	EPA 8260	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
53	Trihalometanos Total	mg/L	425	0,05	0,1	EPA 8260	NEXT	NÃO	7,00	2.975,00
54	1,2 diclorobenzeno	mg/L	310	0,5	20	EPA 8270	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
55	1,4 diclorobenzeno	mg/L	310	0,5	20	EPA 8270	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
56	Etilbenzeno	mg/L	310	0,01	0,09	EPA 8260	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
57	Monoclorobenzeno	mg/L	310	0,001	0,005	EPA 8260	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
58	Tolueno	mg/L	310	0,001	0,002	EPA 8260	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
59	Xilenos	mg/L	310	0,1	0,3	EPA 8260	NEXT	NÃO	7,00	2.170,00
60	2,4 D + 2,4,5 T	µg/L	310	1	6	EPA 515.3	E	NÃO	18,00	5.580,00
61	Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido	µg/L	310	1	10	EPA 531.2	E	NÃO	18,00	5.580,00
62	Aldrin + Dieldrin	µg/L	310	0,01	0,03	EPA 8270	NEXT	NÃO	15,00	4.650,00
63	Carbofurano	µg/L	310	0,01	7	EPA 8270	NEXT	NÃO	13,00	4.030,00
64	Clordano	µg/L	310	0,01	0,2	EPA 8270	NEXT	NÃO	13,00	4.030,00
65	Clorpirifós + clorpirifós-oxon	µg/L	310	0,1	30	EPA 8141	E	NÃO	18,00	5.580,00
66	Diuron	µg/L	310	0,1	90	EPA 532	E	NÃO	18,00	5.580,00
67	Mancozebe	µg/L	310	0,1	180	EPA 821	E	NÃO	18,00	5.580,00
68	Metamidofós	µg/L	310	0,1	12	EPA 1699	E	NÃO	18,00	5.580,00
69	Profenofós	µg/L	310	0,1	60	NBR-11613	E	NÃO	18,00	5.580,00
70	Tebuconazol	µg/L	310	0,1	180	AOAC 997.01	E	NÃO	18,00	5.580,00
71	Terbufós	µg/L	310	0,1	1,2	EPA 8270	NEXT	NÃO	13,00	4.030,00
72	Alaclor	µg/L	310	0,1	20	EPA 8270	NEXT	NÃO	10,00	3.100,00
73	Atrazina	µg/L	310	0,1	2	EPA 8270	NEXT	NÃO	10,00	3.100,00
74	Carbendazim + benomil	µg/L	310	0,1	120	EPA 631	E	NÃO	15,00	4.650,00
75	DDT+DDD+DDE	µg/L	310	0,1	1	EPA 8270	NEXT	NÃO	10,00	3.100,00
76	Endossulfan (α β e sais)	µg/L	310	0,1	20	EPA 8270	NEXT	NÃO	10,00	3.100,00
77	Endrin	µg/L	310	0,1	0,6	EPA 8270	NEXT	NÃO	10,00	3.100,00
78	Lindano (gama HCH)	µg/L	310	0,1	2	EPA 8270	NEXT	NÃO	10,00	3.100,00
79	Metolacolor	µg/L	310	0,1	10	EPA 8270	NEXT	NÃO	10,00	3.100,00
80	Molinate	µg/L	310	0,1	6	EPA 8270	NEXT	NÃO	10,00	3.100,00
81	Parationa Metílica	µg/L	310	0,1	9	EPA 8141	NEXT	NÃO	10,00	3.100,00
82	Pendimentalina	µg/L	310	0,1	20	EPA 8270	NEXT	NÃO	10,00	3.100,00
83	Permetrina	µg/L	310	0,1	20	EPA 8270	NEXT	NÃO	10,00	3.100,00
84	Simazina	µg/L	310	0,1	2	EPA 8270	NEXT	NÃO	10,00	3.100,00
85	Trifluralina	µg/L	310	0,1	20	EPA 8270	NEXT	NÃO	10,00	3.100,00
86	2,4,6 Triclorofenol	mg/L	425	0,1	0,2	EPA 8270	NEXT	NÃO	72,00	30.600,00
87	Ácidos haloacéticos total	mg/L	425	0,05	0,08	SM-6251	NEXT	NÃO	135,00	57.375,00
88	Bromato	mg/L	425	0,005	0,01	SM-4110	E	NÃO	24,00	10.200,00
89	Radioatividade ALFA	Bq/L	125	0,5	1	SM-7010	E	NÃO	144,50	18.062,50
90	Radioatividade BETA	Bq/L	125	0,05	0,1	SM-7010	E	NÃO	144,50	18.062,50
91	Densidade de Cianobacterias (Qualitativa e Quantitativa)	cel/ml	225	10000	20000	PORTARIA CONAMA	E	NÃO	182,00	40.950,00
92	Coliformes Totais (Quantificação)	un/100 ml	310	0	0	SM-9221	E	NÃO	30,00	9.300,00
93	Escherichia Coli (Quantificação)	un/100 ml	310	0	0	SM-9221	E	NÃO	30,00	9.300,00
94	DBO	mg/L	225	1	5	SM-5210B	E	NÃO	28,00	6.300,00
95	DQO	mg/L	225	3	90	SM-5220A	I	NÃO	28,00	6.300,00
Valor Global										788.002,50

Handwritten signature

Handwritten mark